



Un estudio identifica la inflexibilidad psicológica como clave para prevenir la psicosis adolescente, el Día Mundial del Alzheimer pone el foco en el diagnóstico temprano y EuroPsy impulsa estándares profesionales comunes en Europa: claves del 21 de septiembre de 2026

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio con 1.773 adolescentes españoles identifica la inflexibilidad psicológica como el factor más central en la red de riesgo de psicosis, mientras el trauma actúa como puente entre las emociones y el contexto. El Día Mundial del Alzheimer pone el foco en el diagnóstico temprano, la atención centrada en la persona y hasta un 45% del riesgo de demencia asociado a factores modificables, según la OMS. EuroPsy impulsa estándares profesionales comunes en Europa a través de la formación práctica y la supervisión. Además, un Real Decreto-ley aplaza a julio de 2027 la entrada en vigor de VERI*FACTU para autónomos, incluidos los/as psicólogos/as por cuenta propia.

Noticias nacionales

El Día Mundial del Alzheimer subraya el diagnóstico temprano y la atención centrada en la persona

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, celebrado hoy 21 de septiembre, distintas organizaciones han puesto el acento en el diagnóstico temprano y la atención integral a las personas afectadas. La campaña internacional de Alzheimer's Disease International (ADI) para 2026, bajo el lema "cuanto antes lo sepas, más puedes hacer", incide en el valor de recibir un diagnóstico a tiempo para acceder a tratamiento y apoyo desde las primeras fases. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo, con casi 10 millones de nuevos casos cada año, y el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de esos casos. En España, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) desarrolla la campaña "El NO ya no es respuesta", que reclama superar las barreras que, según denuncia la entidad, retrasan el acceso a nuevos tratamientos aprobados en Europa tras más de veinte años sin novedades terapéuticas relevantes; estos fármacos no curan la enfermedad ni son adecuados para todas las personas, pero podrían ralentizar su evolución en fases iniciales. CEAFA cifra en casi 5 millones las personas que conviven con el impacto del Alzheimer en España, en torno al 11% de la población. Por su parte, el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer (CREA-Imsero) desarrolla la campaña "30 días, 30 gestos", centrada en la dimensión psicológica del diagnóstico, la autonomía y el trato digno hacia las personas afectadas. En julio de 2026, la OMS señaló que hasta un 45% del riesgo de demencia se asocia a factores modificables, como el aislamiento social, el tabaco, el alcohol, la inactividad física, la contaminación atmosférica, la hipertensión o la diabetes, aunque aclara que esto no implica que ese porcentaje de casos pueda evitarse de forma individual. En febrero de 2026, el Instituto de Salud Carlos III informó de la identificación de la proteína PRKCG como posible diana para investigar nuevos tratamientos.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

La inflexibilidad psicológica, posible clave para prevenir la psicosis en la adolescencia

Un estudio publicado en la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, realizado por investigadores de la Universidad de Oviedo, el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA) y el Hospital Sierrallana, ha analizado mediante análisis de redes las relaciones entre factores emocionales y contextuales en adolescentes con distinto nivel de riesgo subclínico de psicosis. La muestra incluyó a 1.773 adolescentes de entre 14 y 18 años, seleccionados mediante muestreo por conglomerados estratificado en centros educativos del norte de España. Los autores emplearon el Psychosis Risk Score (PRS), un índice basado en autoinformes, y construyeron tres redes: una con el conjunto de la muestra, otra con los adolescentes de riesgo moderado o alto, y una tercera con quienes no presentaban riesgo. Las variables analizadas incluyeron depresión, ansiedad e inflexibilidad psicológica, junto a factores contextuales como el trauma infantil, el nivel socioeconómico y el rendimiento académico. Los resultados mostraron que la inflexibilidad psicológica fue la variable con mayor peso en la red general, ocupando la posición más central entre todas las analizadas, mientras que el trauma apareció como elemento de conexión entre las variables emocionales y contextuales. En el grupo con mayor riesgo, la red mostró una estructura más integrada, en la que el trauma se vinculaba también con el rendimiento académico, algo que no ocurría en el grupo sin riesgo. La depresión ganó protagonismo en el grupo de riesgo, y los adolescentes de este grupo presentaron puntuaciones más altas en inflexibilidad psicológica, depresión, ansiedad y experiencias traumáticas, así como un rendimiento académico algo peor, sin diferencias significativas de edad entre grupos. Los propios autores señalan como limitaciones el uso de autoinformes, el diseño transversal, que impide establecer relaciones causales, y que la muestra procede solo de dos comunidades autónomas, por lo que plantean la necesidad de estudios longitudinales.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), sobre estudio de Paino, M., Fernández, I., González-Menéndez, A., García-Vega, E. y Vallina-Fernández, O. (2026), Revista Iberoamericana de Psicología y Salud

Noticias internacionales

NORMATIVA · INTERNACIONAL

EuroPsy impulsa un marco profesional común para la psicología en Europa

El seminario "EuroPsy: construyendo una psicología europea común: certificados europeos y supervisión", celebrado el 24 de abril de 2026 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sofía "San Clemente de Ohrid" (Bulgaria), y organizado conjuntamente con la Sociedad de Psicólogos de la República de Bulgaria, ha puesto el foco en el papel de los estándares profesionales comunes europeos para la calidad de la práctica psicológica. EuroPsy es un certificado promovido por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) que establece estándares comunes de formación y competencia profesional, con el objetivo de garantizar la calidad del ejercicio y facilitar la movilidad de psicólogos y psicólogas dentro de Europa. Durante el encuentro se abordó especialmente el papel de la formación práctica y la supervisión en el desarrollo de las competencias profesionales, un asunto que también ocupó un lugar destacado en la Reunión Anual de Representantes de EuroPsy de 2026, organizada por la EFPA, donde se debatió la variabilidad existente entre países y la necesidad de contar con directrices y materiales comunes. En España, el Consejo General de la Psicología (COP) participa en el desarrollo de EuroPsy a través de su Comité Nacional EuroPsy, órgano responsable de la implantación, evaluación, concesión y seguimiento del certificado en nuestro país, además de su coordinación con las directrices europeas. El encuentro celebrado en Bulgaria sirvió también como espacio de intercambio de conocimientos y experiencias sobre la aplicación práctica del marco EuroPsy en distintos países europeos.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), sobre información de la EFPA

Prioridades del día

Explorar la inflexibilidad psicológica en la valoración de adolescentes con indicadores de riesgo

Puede ser útil explorar la evaluación de la inflexibilidad psicológica en el trabajo con adolescentes que presentan indicadores emocionales de riesgo, ya que un estudio reciente la señala como el elemento más central en la red de factores asociados al riesgo subclínico de psicosis.

Incorporar el acompañamiento emocional en procesos de diagnóstico de deterioro cognitivo

Puede ser relevante incorporar el acompañamiento psicológico del proceso de diagnóstico y sus repercusiones emocionales, tanto para la persona afectada como para la familia, en línea con el enfoque de atención centrada en la persona que destacan las campañas del Día Mundial del Alzheimer.

Revisar con antelación la adaptación del sistema de facturación propio

Puede ser oportuno revisar con antelación si el sistema de facturación propio es compatible con los requisitos del Reglamento VERI*FACTU, aprovechando el plazo disponible hasta julio de 2027 para una transición ordenada.