



El Día Mundial del TEAF impulsa la intervención psicológica temprana, las revistas de Psicofundación mejoran su impacto en el JCR 2025 y JAMA Psychiatry compara antipsicóticos coadyuvantes en depresión: claves del 9 de septiembre de 2026

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, que se conmemora cada 9 de septiembre, pone el foco en la intervención psicológica temprana y en la evaluación neuropsicológica de niños y niñas con exposición prenatal al alcohol. El Journal Citation Reports 2025 confirma la mejora del impacto científico de varias revistas del Grupo Editorial Psicofundación, con Psicothema y la RIPS a la cabeza. Un metaanálisis publicado en JAMA Psychiatry compara la eficacia y la aceptabilidad de cinco antipsicóticos atípicos como coadyuvantes en el trastorno depresivo mayor. Dos revisiones publicadas en revistas españolas analizan, respectivamente, el uso del cine como recurso terapéutico complementario en población infantojuvenil y el papel de la inteligencia artificial como apoyo, nunca sustituto, del juicio clínico en psicología.

Noticias nacionales

El Día Mundial del TEAF pone el foco en la intervención psicológica temprana y la evaluación neuropsicológica

El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) engloba un conjunto de alteraciones permanentes originadas por la exposición prenatal al alcohol. Se trata de un espectro porque sus manifestaciones varían mucho entre personas: mientras algunos niños y niñas presentan rasgos físicos característicos del síndrome alcohólico fetal, otros solo muestran alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales que pasan desapercibidas durante años. Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial del TEAF, fecha elegida como referencia simbólica a los nueve meses de gestación, con el objetivo de sensibilizar sobre una condición que Infocop, medio del Consejo General de la Psicología de España, describe como ampliamente infradiagnosticada. Según estimaciones internacionales recogidas en el artículo, el TEAF podría afectar a 7,7 de cada 1.000 niños, niñas y jóvenes en la población general mundial, aunque la prevalencia varía entre países y muchos casos continúan sin diagnosticarse. La Organización Mundial de la Salud y numerosas instituciones sanitarias insisten en que no existe ninguna cantidad de alcohol segura en ningún momento del embarazo, ya que el feto carece de la capacidad para metabolizarlo y permanece expuesto a sus efectos tóxicos sobre el cerebro en desarrollo, con posibles alteraciones en la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la regulación emocional. El artículo subraya que la psicología ocupa una posición especialmente relevante en la evaluación, el diagnóstico diferencial con otros trastornos del neurodesarrollo y la intervención temprana individualizada, mediante una evaluación neuropsicológica amplia que va más allá del cociente intelectual y que debe extenderse también al apoyo a las familias y a la coordinación con la escuela.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Las revistas del Grupo Editorial Psicofundación mejoran su impacto científico en el JCR 2025

La edición 2025 del Journal Citation Reports (JCR), elaborada a partir de los datos de Web of Science, confirma la buena evolución de varias revistas del Grupo Editorial Psicofundación, según recoge Infocop. Psicothema alcanza un Journal Impact Factor (JIF) de 4,1 y un percentil de 87,2, mejorando los resultados del año anterior, con mayor impacto en trabajos de psicometría, psicología clínica y psicología educativa. La Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (RIPS) también mejora sus resultados, con un JIF de 3,8 y un percentil de 84,9, e incrementa el número de citas en la Web of Science de 55 en el JCR 2024 a 74 en el JCR 2025, lo que supone una media de 3,7 citas por artículo; en esta edición destacan la psicología forense y legal, la psicología básica y la psicología infantojuvenil. Papeles del Psicólogo obtiene un JIF de 0,9 y un percentil de 27,7, lo que supone un descenso de 10,6 puntos porcentuales respecto a la edición anterior, aunque mantiene su presencia en el JCR con una línea editorial centrada en trabajos teóricos y de reflexión, con mayor impacto en las áreas clínica, forense y legal y educativa. La Revista de Psicoterapia alcanza un JIF de 0,4 y mantiene el percentil 3, el mismo nivel del año anterior, con mayor porcentaje de citas en trabajos sobre suicidio, propuestas teóricas y supervisión. El artículo destaca además la importancia creciente de indicadores complementarios, como las citas en Scopus, PubMed o Crossref y las lecturas en Mendeley, para valorar la difusión y la transferencia del conocimiento, en línea con los criterios de la FECYT y la ANECA.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un metaanálisis en JAMA Psychiatry compara la eficacia de los antipsicóticos coadyuvantes en la depresión mayor

Un equipo liderado por Roger S. McIntyre ha publicado en JAMA Psychiatry una revisión sistemática y un metaanálisis en red sobre el uso de antipsicóticos atípicos como tratamiento coadyuvante en el trastorno depresivo mayor, difundido mediante nota de prensa de JAMA Network con motivo de su publicación en la revista. El trabajo incluyó 22 ensayos clínicos aleatorizados,

doble ciego y de corto plazo, con un total de 10.962 personas adultas, y comparó cinco antipsicóticos atípicos aprobados por la agencia estadounidense del medicamento (FDA) como coadyuvantes en el trastorno depresivo mayor: aripiprazol, brexpiprazol, cariprazina, lumateperona y quetiapina de liberación prolongada. El estudio parte de que la mayoría de las personas adultas con trastorno depresivo mayor no logra la remisión únicamente con antidepresivos convencionales. Según los resultados, existen diferencias entre estos antipsicóticos coadyuvantes tanto en su eficacia global como en su aceptabilidad –es decir, en la tolerabilidad y el riesgo de abandono del tratamiento–, y los autores señalan que ambos aspectos deben valorarse de forma conjunta a la hora de elegir uno u otro fármaco. El artículo también advierte de una limitación relevante: la ausencia de estudios adecuados y bien controlados que documenten la eficacia de estos antipsicóticos coadyuvantes a largo plazo, lo que constituye, según los autores, un vacío de conocimiento pendiente de resolver mediante futura investigación.

Fuente: JAMA Network (nota de prensa vía EurekAlert, revista JAMA Psychiatry)

Publicaciones científicas recientes

Cruz-Quintana, F., Pérez-Marfil, M. N., Navarro González, E., Correa Delgado, C., & Cruz-García, V. (2026). El cine como estrategia terapéutica en niños y adolescentes. *Revista de Psicoterapia*, 37(133), 49–58. <https://doi.org/10.5944/rdp.v37i133.46550>

DOI: [10.5944/rdp.v37i133.46550](https://doi.org/10.5944/rdp.v37i133.46550)

Hallazgo: Esta revisión de la literatura, elaborada por investigadores del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, junto con el Programa Cine Base de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, analiza el uso del cine, cortometrajes, vídeos creados específicamente para terapia y documentales como tareas intersesión y recurso terapéutico complementario en niños, niñas y adolescentes. Concluye que las investigaciones revisadas destacan el potencial de esta estrategia, conocida como cineterapia, para facilitar la expresión emocional, promover la reflexión personal y mejorar la calidad del proceso terapéutico cuando se integra de manera ética y planificada. El

artículo cita un dato de 2004 según el cual el 67% de los psicólogos y las psicólogas colegiados de la Asociación Americana de Psicología ya utilizaban películas en su práctica profesional y el 88% reconocía sus beneficios potenciales (Lampropoulos, Kazantzis y Deane, 2004).

Implicación clínica: Los resultados sugieren que el cine puede ser útil como recurso complementario, nunca sustitutivo, en psicoterapia infantojuvenil, aunque los propios autores señalan la ausencia de protocolos estandarizados y la necesidad de más investigación para desarrollar procedimientos más precisos y replicables en la selección y el uso terapéutico de las películas.

Roca, P., Sánchez-Pedreño, M., Rodríguez-Fernández, G., García del Valle, E. P., & Zangri, R. M. (2026). Inteligencia artificial aplicada a la psicología: El ejemplo de Psypilot como copiloto terapéutico. *Apuntes de Psicología*, 44(2), 77–84. <https://doi.org/10.70478/apuntes.psi.2026.44.09>
DOI: 10.70478/apuntes.psi.2026.44.09

Hallazgo: Un equipo de las universidades Villanueva y UNIE y de Medea Lab sintetiza en esta revisión las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial en psicología, desde la evaluación hasta la documentación clínica, dentro del paradigma de la Salud Mental de Precisión. El artículo diferencia el modelo de IA sustitutiva, basado en chatbots que interactúan con los usuarios sin intervención profesional, del modelo de copiloto terapéutico, en el que la IA apoya la evaluación, la detección de riesgos, la planificación y las tareas administrativas mientras el profesional mantiene el juicio clínico y la relación terapéutica. Como ejemplo de este segundo modelo, presenta Psypilot, un sistema de apoyo a la decisión clínica que combina evaluaciones psicométricas validadas con notas de sesión, ejercicios e informes previos aportados por el profesional para generar paneles de seguimiento e itinerarios de intervención personalizados. Los autores citan datos preliminares según los cuales este tipo de asistentes podría reducir entre un 40% y un 60% el tiempo dedicado a tareas administrativas.

Implicación clínica: Puede ser relevante que los y las profesionales valoren este tipo de herramientas como apoyo al juicio clínico y nunca como sustituto de este, teniendo en cuenta que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial considera de alto riesgo los sistemas empleados en diagnóstico, triaje

o evaluación de riesgos, lo que exige supervisión humana, protección de datos y formación específica en alfabetización algorítmica.

Prioridades del día

Evaluación neuropsicológica más allá del cociente intelectual

A raíz del Día Mundial del TEAF, puede ser útil que los y las profesionales que trabajan con población infantojuvenil con dificultades de atención, aprendizaje o regulación emocional de origen incierto valoren, dentro de la anamnesis, la posible exposición prenatal al alcohol, y consideren una evaluación neuropsicológica amplia –no limitada al cociente intelectual– que incluya funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y conducta adaptativa.

El cine como recurso complementario en terapia infantojuvenil

Puede ser relevante explorar el uso de recursos audiovisuales –películas, cortometrajes o documentales– como tarea intersesión en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, seleccionados siempre con criterio clínico según la edad y las características de cada paciente, y trabajados después en sesión, dado que la evidencia disponible es todavía preliminar y no existen protocolos estandarizados.

Supervisión profesional ante las herramientas de inteligencia artificial

Puede ser oportuno revisar con una mirada crítica las herramientas de inteligencia artificial orientadas a la práctica psicológica, priorizando aquellas que se planteen como apoyo al juicio clínico y no como sustituto de este, y verificando que cumplan garantías de protección de datos y supervisión profesional, en línea con las exigencias del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial para sistemas de alto riesgo.

