



La EFPA revisa las intervenciones psicológicas digitales, la APA vincula la alimentación con la salud mental y el COP convoca la III Jornada de Salud Mental en Contextos Educativos: claves del 18 de septiembre de 2026

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos actualiza la evidencia sobre las intervenciones psicológicas por Internet y dispositivos móviles, con luces y sombras sobre su eficacia, la adherencia y el papel de la inteligencia artificial. Monitor on Psychology, de la APA, repasa cómo la calidad de la alimentación influye en el estado de ánimo y la salud mental, con la depresión como trastorno mejor estudiado. El Consejo General de la Psicología de España convoca la III Jornada de Salud Mental en Contextos Educativos, centrada en el bienestar y el rendimiento académico del alumnado. Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine confirma que el ejercicio físico, especialmente el aeróbico, reduce de forma relevante los síntomas de depresión y ansiedad.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El Consejo General de la Psicología convoca la III Jornada de Salud Mental en Contextos Educativos

El próximo 2 de octubre de 2026 se celebra la III Jornada de Salud Mental en Contextos Educativos, bajo el lema “Contribución de la Psicología al bienestar psicológico y al rendimiento académico”. El encuentro está promovido por las organizaciones firmantes del Manifiesto por el Bienestar de la Comunidad Educativa, entre las que se encuentra el Consejo General de la Psicología de España, y cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Se desarrollará en formato híbrido, de 9:00 a 20:30 horas: la modalidad presencial tendrá lugar en el Salón de Actos José Germain de la Facultad de Psicología, en el Campus de Somosaguas, con aforo limitado y previa inscripción, mientras que el seguimiento online será posible a través del canal de YouTube del Consejo General de la Psicología. La participación, tanto presencial como a distancia, es gratuita y requiere inscripción previa. El programa reunirá a profesionales de la Psicología, representantes de administraciones educativas y organizaciones de familias, estudiantado, profesorado, dirección de centros y protección de la infancia. Entre los temas previstos figuran la intervención de los psicólogos y las psicólogas educativas en el desarrollo psicológico y el rendimiento académico del alumnado, el abordaje de las autolesiones desde la familia y los centros educativos, el impacto de las dificultades específicas de aprendizaje, la atención a la vivencia emocional del alumnado y el estrés y el malestar psicológico del profesorado y las familias.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La EFPA actualiza su revisión sobre las intervenciones psicológicas digitales y sus riesgos éticos

Una revisión narrativa de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) actualiza la evidencia sobre las intervenciones psicológicas por Internet y dispositivos móviles desde su anterior informe de 2018. El trabajo, basado en

búsquedas realizadas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, incluyó 97 referencias: 34 revisiones sistemáticas o metaanálisis, 8 revisiones paraguas, 29 estudios empíricos, 16 trabajos conceptuales o éticos, 2 informes y 8 guías. La revisión encontró que las intervenciones con apoyo humano presentan mayor adherencia: en terapia cognitivo-conductual por Internet para la depresión, la adherencia media fue del 76% en las modalidades guiadas frente al 54% en las no guiadas. Una revisión paraguas incluida, con 87 metaanálisis, 1.683 ensayos controlados aleatorizados y 295.589 pacientes, halló efectos significativos en ansiedad, estrés postraumático, depresión, estrés, trastorno obsesivo-compulsivo, ideación suicida y adicciones, sin efectos significativos en los trastornos de personalidad. En coste-efectividad, el 81% de las intervenciones por Internet analizadas para ansiedad y depresión resultaron coste-efectivas. La adherencia sigue siendo un reto: solo el 3,3% de los usuarios de una aplicación de salud mental continuaba activo tras 15 días. Sobre la inteligencia artificial, la revisión recoge aplicaciones para predecir suicidio, psicosis, depresión posparto y resultados del tratamiento, junto a problemas de privacidad, sesgos y falta de validación independiente. Un metaanálisis registró deterioro clínico en el 17,4% de los participantes de los grupos control, frente al 5,8% de quienes recibieron terapia cognitivo-conductual por Internet, con una probabilidad de deterioro 3,1 veces mayor en el grupo control. En Portugal, el 87,2% de los profesionales mostraba actitud favorable hacia estas herramientas, pero solo el 43,6% preveía recomendarlas en los siguientes 12 meses; en Reino Unido, el 92% de los médicos de atención primaria que las usaba señalaba la falta de formación como dificultad importante.

Fuente: Infocop, sobre una revisión publicada en European Psychologist (EFPA)

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La APA revisa la evidencia sobre alimentación y salud mental en *Monitor on Psychology*

Un artículo publicado por la American Psychological Association (APA) en *Monitor on Psychology*, titulado "We are what we eat", resume los avances recientes de la investigación sobre la relación entre alimentación y salud mental. Según recoge, los patrones alimentarios ricos en frutas, verduras, grasas saludables y alimentos poco procesados se han asociado con menos

síntomas depresivos y mejor bienestar psicológico, mientras que más de la mitad de las calorías consumidas por la población estadounidense, y más del 60% de las consumidas por niños, niñas y adolescentes, proceden de alimentos ultraprocesados, cuyo consumo se relaciona con peores resultados en salud mental. Entre los mecanismos biológicos propuestos figuran el papel de vitaminas y minerales en la producción de neurotransmisores y la influencia del microbioma intestinal en procesos inmunológicos, metabólicos y neuronales. La depresión es el trastorno con evidencia más consistente: en el ensayo clínico SMILES, personas adultas con depresión mayor moderada o grave que recibieron asesoramiento nutricional durante 12 semanas mostraron mayor mejoría de los síntomas y mayor probabilidad de remisión que quienes recibieron un programa de apoyo social de la misma duración. Distintos metaanálisis asocian la dieta mediterránea con una reducción del riesgo de depresión, mientras que las dietas con elevada presencia de ultraprocesados lo incrementan. También se recogen investigaciones sobre TDAH, esquizofrenia y trastorno bipolar, aunque el artículo señala que estos ámbitos requieren estudios controlados de mayor tamaño. La psicología nutricional comienza a incorporarse a centros educativos, prisiones, entornos laborales y programas de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias: el 98% de los profesionales de salud mental aborda la alimentación en su práctica clínica, aunque la mayoría no ha recibido formación formal sobre nutrición y salud mental.

Fuente: Infocop, sobre un artículo publicado por la American Psychological Association (APA) en *Monitor on Psychology*

Prioridades del día

Uso responsable de intervenciones psicológicas digitales

Puede ser útil revisar qué papel tiene el apoyo profesional en las herramientas digitales que se recomiendan a los pacientes, dado que la evidencia sugiere una mayor adherencia y mejores resultados cuando existe seguimiento humano, especialmente si se emplea inteligencia artificial.

Alimentación como variable a explorar en consulta

Puede ser relevante incorporar preguntas sobre hábitos alimentarios en la anamnesis, siempre dentro de las competencias propias de la Psicología, derivando a profesionales de la nutrición cuando el caso lo requiera.

Ejercicio físico como recurso complementario

Puede ser oportuno explorar con la persona usuaria su relación con la actividad física, especialmente aeróbica, como recurso complementario dentro del plan terapéutico, respetando siempre sus preferencias y su situación clínica.

