



Plazas PIR, salud mental infanto-juvenil y evidencia en TCC: claves del 1 de junio de 2026

LUNES 1 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado 279 plazas PIR de la convocatoria 2025/2026, cinco más que en el ciclo anterior, con incorporación prevista para los días 4 y 5 de junio. El estudio longitudinal EMOChild, publicado por la Confederación Salud Mental España, confirma que el 12 % de la población infanto-juvenil presenta síntomas de gravedad clínica y el 34 % se encuentra en niveles de precaución. Como evidencia científica de referencia, un metaanálisis publicado en JAMA Psychiatry en abril de 2025 —con 375 ensayos clínicos y casi 33.000 pacientes— consolida la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en múltiples trastornos mentales. El Consejo General de la Psicología de España ha reiterado que el incremento de plazas PIR, aunque positivo, continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda real de atención psicológica especializada en el SNS.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

Sanidad adjudica 279 plazas PIR de la convocatoria 2025/2026

El Ministerio de Sanidad ha concluido el proceso de adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada de la convocatoria 2025/2026, con 279 plazas de Psicología Clínica adjudicadas, cinco más que en la convocatoria anterior (274). La toma de posesión se realizará los días 4 y 5 de junio de 2026,

siendo el 5 de junio la fecha oficial de inicio del periodo formativo. El Ministerio también incorpora como novedad un procedimiento extraordinario de adjudicación para cubrir posibles vacantes tras la toma de posesión. El sector viene reclamando de forma sostenida un mayor número de plazas: según el Informe Anual del SNS 2024, solo hay 548 psicólogos clínicos trabajando en atención primaria, y España continúa por debajo de la media europea en ratio de especialistas por habitante.

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El 12 % de niños y adolescentes españoles presenta síntomas de gravedad clínica según el estudio EMOChild

La Confederación Salud Mental España ha publicado los resultados del Estudio Longitudinal EMOChild, realizado por el Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil de la Universidad Miguel Hernández. El estudio, que incluyó 10.831 personas de entre 8 y 18 años evaluadas en tres momentos entre 2024 y 2025, revela que el 12 % de la población infanto-juvenil presenta síntomas de gravedad clínica de al menos un problema emocional, y que el 34 % se encuentra en niveles de precaución, con dificultades que pueden evolucionar negativamente si no se detectan a tiempo. El informe recoge recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas, a profesionales de la educación y a la sociedad, e incluye datos sobre ideación e intentos de suicidio y autolesión no suicida en adolescentes.

Noticias internacionales

EVIDENCIA CIENTÍFICA · INTERNACIONAL

Evidencia de referencia: metaanálisis en JAMA Psychiatry confirma eficacia diferencial de la TCC en adultos

Publicado online el 16 de abril de 2025 e incluido en el volumen 82 de JAMA Psychiatry, este metaanálisis —con participación de la investigadora Emma Motrico de la Universidad de Sevilla— analiza 375 ensayos clínicos aleatorizados

con casi 33.000 pacientes adultos. Los resultados confirman beneficios significativos de la terapia cognitivo-conductual (TCC) en depresión mayor, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo y bulimia, con los efectos más potentes en TEPT y fobias específicas. El trabajo diferencia el grado de efectividad por diagnóstico y grupo de comparación, lo que facilita la toma de decisiones clínicas. Los autores señalan que la evidencia en trastornos psicóticos y bipolares sigue siendo limitada y requiere investigación adicional. Se incluye aquí como evidencia científica consolidada relevante para la práctica, no como noticia de actualidad.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Instrumentos de cribado validados para salud mental infanto-juvenil:** El estudio EMOChild subraya la importancia de utilizar instrumentos de evaluación con validación psicométrica en población española de 8 a 18 años para detectar precozmente síntomas emocionales en niveles de precaución antes de que evolucionen a cuadros clínicos. Su aplicación sistemática en entornos escolares y de atención primaria permite identificar a jóvenes en riesgo.

Prioridades del día

Revisar la detección precoz en consulta infanto-juvenil

Los datos del EMOChild indican que uno de cada tres niños y adolescentes presenta síntomas en niveles de precaución. Incorporar cribados sistemáticos con instrumentos validados en las primeras sesiones con pacientes de 8 a 18 años permite identificar a tiempo riesgos que de otro modo pasan desapercibidos hasta convertirse en cuadros clínicos establecidos.

Actualizar el protocolo de tratamiento con evidencia TCC

El metaanálisis de JAMA Psychiatry ofrece datos actualizados sobre efectividad diferencial de la TCC por diagnóstico. Revisar los protocolos de

intervención internos a la luz de este mapa de evidencia, especialmente para TEPT y fobias específicas, donde los efectos son más potentes, mejora la precisión clínica y la justificación documentada del enfoque terapéutico elegido.

La adjudicación de 279 plazas PIR con inicio el 5 de junio amplía la red de psicólogos clínicos en formación en el SNS. Para profesionales que supervisan residentes o que trabajan en centros docentes acreditados, es momento de revisar los recursos de supervisión y los acuerdos de rotación clínica disponibles.