



La activación conductual mantiene sus beneficios hasta 12 meses según un metaanálisis de 105 ensayos, la COSCE propone leer PISA como herramienta de mejora y Monitor on Psychology repasa la intervención ante la infidelidad: claves del 30 de septiembre de 2026

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Un metaanálisis publicado en Clinical Psychology Review, con 105 ensayos y 13.933 participantes, concluye que la activación conductual es eficaz para la depresión en personas adultas y que sus beneficios se mantienen hasta 12 meses tras la asignación al tratamiento. La COSCE señala en su informe sobre PISA que el apoyo del profesorado, la autoeficacia y la tolerancia a la frustración se relacionan con el aprendizaje, y plantea reducir la repetición de curso. Monitor on Psychology, la revista de la APA, revisa las causas, las consecuencias y los enfoques terapéuticos ante la infidelidad, según recoge Infocop.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

La COSCE propone usar PISA como herramienta de diagnóstico y mejora y reducir la repetición de curso

Según recoge Infocop, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) publicó en agosto de 2026 el Informe COSCE sobre resultados PISA, con diez mensajes clave para orientar la mejora del sistema educativo español. El documento se elaboró durante dos años y analiza las competencias lectora, científica y matemática junto con variables de contexto, percepciones del alumnado y condiciones del profesorado, e incorpora datos nacionales facilitados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). La COSCE propone utilizar PISA como herramienta de diagnóstico y mejora, en lugar de limitar su interpretación a los rankings. El informe recoge que el apoyo del profesorado, la autoeficacia, la tolerancia a la frustración y el contexto educativo aparecen entre los factores relacionados con el aprendizaje: el alumnado que se siente querido, ayudado o reforzado por el profesorado presenta mejores resultados en comprensión lectora, mientras que los niveles elevados de frustración y la baja tolerancia al error se relacionan con un menor rendimiento. La repetición de curso es el factor con mayor relación negativa con el rendimiento: el 21,7% del alumnado español participante en PISA 2022 había repetido curso al menos una vez, frente al 8,9% del promedio de la OCDE. El informe plantea reducir la repetición y trasladar a España una lógica preventiva, como la de Finlandia, Estonia, Letonia y Suecia, donde se sustituye por apoyo pedagógico y psicológico, tutorías y planes individualizados. La COSCE pide además cautela al interpretar los índices socioafectivos de PISA, contruidos a partir de respuestas subjetivas del alumnado.

Fuente: Infocop (informe de la COSCE)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un metaanálisis de 105 ensayos con 13.933 participantes respalda la activación conductual para la depresión en adultos

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Clinical Psychology Review, liderada por investigadores de la Vrije Universiteit Amsterdam, concluye

que la activación conductual es un tratamiento eficaz para la depresión en personas adultas. Infocop la describe como el análisis más amplio realizado hasta la fecha sobre esta terapia: integra 105 ensayos clínicos aleatorizados con 13.933 participantes, 40 de ellos con bajo riesgo de sesgo, e incluye los estudios disponibles hasta enero de 2026. En las 61 comparaciones con condiciones de control, como listas de espera o atención habitual, el tamaño del efecto fue de 0,67, y de 0,51 al considerar solo los estudios con bajo riesgo de sesgo. Los efectos fueron significativos a los seis meses y volvieron a mostrar resultados favorables entre los nueve y los doce meses. El 34% de las personas que recibieron activación conductual redujo al menos el 50% de los síntomas depresivos, frente al 16% en las condiciones de control. En 27 comparaciones directas con otras intervenciones psicológicas no hubo diferencias estadísticamente significativas (tamaño del efecto de 0,04). El formato autoguiado obtuvo un efecto de 0,36 en 15 ensayos, más modesto pero significativo. En niños y adolescentes, con cuatro ensayos, y frente al tratamiento farmacológico, también con cuatro, la evidencia fue insuficiente. Los autores advierten de que más del 60% de los ensayos presentaban algún riesgo de sesgo, de que hay indicios de sesgo de publicación y de que la elevada heterogeneidad aconseja interpretar los resultados con prudencia.

Fuente: Infocop (Clinical Psychology Review)

CLÍNICA · INTERNACIONAL

Monitor on Psychology repasa cómo la psicología ayuda a recuperarse de una infidelidad sin imponer el desenlace de la pareja

Infocop recoge un artículo publicado en Monitor on Psychology, la revista de la American Psychological Association (APA), titulado How psychologists help patients heal from infidelity (Medaris, 2026), que revisa las causas y consecuencias de la infidelidad y lo que puede aportar la intervención psicológica. El texto señala que las definiciones varían: una revisión la describe como cualquier comportamiento emocional, sexual o romántico secreto que vulnera la exclusividad y los límites de la relación, y las personas identifican con más facilidad las conductas físicas que las emocionales o digitales. Las motivaciones se agrupan en dos categorías: las relacionadas con la propia relación, como el enfado o la desconexión, y las que no necesariamente lo

están, como buscar variedad sexual o ceder a una tentación bajo los efectos del alcohol. Entre las consecuencias, la infidelidad puede provocar desregulación emocional y la investigación la ha relacionado con síntomas depresivos, menor autoestima y peores indicadores posteriores de salud física. El artículo recoge dos aproximaciones: el método Gottman, con tres fases (asumir la responsabilidad, abordar los problemas previos y restablecer el vínculo afectivo), y un modelo orientado al trauma, que primero contiene el daño, después analiza qué condujo a la infidelidad y por último trabaja cómo quieren la relación en el futuro. Añade que perdonar no tiene por qué ser el objetivo, que la finalidad no es necesariamente mantener unida a la pareja y que actualmente no existe un itinerario único de formación o derivación para los psicólogos que quieran especializarse en este ámbito.

Fuente: Infocop (Monitor on Psychology, APA)

Publicaciones científicas recientes

Cuijpers, P., Ciharova, M., Tong, L., Liu, Y., Sprenger, A. A., Miguel, C., Karyotaki, E., & Harrer, M. (2026). Behavioral activation for depression: A comprehensive systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 128, 102783. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2026.102783>

DOI: [10.1016/j.cpr.2026.102783](https://doi.org/10.1016/j.cpr.2026.102783)

Hallazgo: La revisión sistemática y metaanálisis, con estudios disponibles hasta enero de 2026, integra 105 ensayos clínicos aleatorizados con 13.933 participantes. Frente a condiciones de control (61 comparaciones) el tamaño del efecto fue de 0,67, y de 0,51 con solo los estudios de bajo riesgo de sesgo. El 34% de las personas tratadas redujo al menos el 50% de los síntomas depresivos, frente al 16% de los controles. Los efectos se mantuvieron a los seis meses y entre los nueve y los doce meses. En 27 comparaciones directas con otras terapias psicológicas el tamaño del efecto fue de 0,04, sin diferencias significativas. En 15 ensayos de formato autoguiado el efecto fue de 0,36, con una tasa de respuesta del 23% frente al 15% de los controles.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la activación conductual puede considerarse una opción de eficacia comparable a otras intervenciones psicológicas en adultos con depresión. Los propios autores piden prudencia por la heterogeneidad, el riesgo de sesgo de más del 60% de los ensayos y los

indicios de sesgo de publicación, y señalan que la evidencia en niños y adolescentes y frente al tratamiento farmacológico sigue siendo insuficiente.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Programas de activación conductual autoguiados:** El metaanálisis analizó 15 ensayos de activación conductual autoguiada, es decir, aplicada sin apoyo terapéutico directo, con un efecto de 0,36 frente a condiciones de control. Los autores consideran que, pese a ser un efecto modesto, este formato podría facilitar la difusión de tratamientos psicológicos sin necesidad de aumentar la disponibilidad de profesionales, aunque subrayan que hay pocos estudios sobre sus efectos a largo plazo y en poblaciones clínicas.

Prioridades del día

Activación conductual en depresión adulta: evidencia y límites

Puede ser útil revisar la evidencia sobre activación conductual como opción de tratamiento en adultos con depresión, teniendo presente que la evidencia en población infantojuvenil y frente al tratamiento farmacológico se considera insuficiente y que más del 60% de los ensayos incluidos presentaban algún riesgo de sesgo.

Factores socioafectivos y apoyo psicológico en el ámbito escolar

Puede ser relevante explorar cómo la autoeficacia y la tolerancia a la frustración se relacionan con el rendimiento y con la respuesta a las dificultades escolares, sin olvidar que la COSCE pide cautela al interpretar los índices de PISA, contruidos a partir de respuestas subjetivas del alumnado.

Acuerdos y límites de la pareja en la evaluación de una infidelidad

Puede ser oportuno explorar qué significa la fidelidad para cada miembro de la pareja y qué acuerdos comparten, ya que el artículo de Monitor on Psychology recuerda que no siempre puede darse por supuesto que ambos compartan la misma definición y que la intervención no debería imponer de antemano el desenlace.

