



Un estudio analiza el riesgo subclínico de psicosis en la adolescencia, se amplía a 2027 el plazo para la factura electrónica de autónomos y la APA repasa en agosto la investigación sobre esquizofrenia: claves del 7 de agosto de 2026

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

La Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, editada por el Consejo General de la Psicología de España, publica en su segundo número de 2026 un estudio sobre redes de síntomas en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis y otro sobre el funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central. El Real Decreto-ley 15/2025 amplía hasta el 1 de julio de 2027 el plazo para que los autónomos, incluidos los profesionales sanitarios, adapten sus sistemas de facturación al Reglamento Veri*factu. Un estudio publicado en JAMA Psychiatry, que analiza más de 17 millones de publicaciones en la red social X, encuentra que la depresión se asocia a una mayor sensibilidad al refuerzo social de los «me gusta», un hallazgo que contrasta con la literatura de laboratorio previa. La Asociación Americana de Psiquiatría reúne en sus revistas de agosto nueva investigación sobre la etiología de la esquizofrenia y sobre tratamientos combinados en psiquiatría.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Un estudio analiza las redes de síntomas en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis

El segundo número de 2026 de la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, indexada en la Core Collection de Web of Science, SCOPUS y REDIB, incluye un estudio de Mercedes Paino, Inma Fernández, Ana González-Menéndez, Elena García-Vega y Óscar Vallina-Fernández que aplica la teoría de redes para explorar cómo interactúan los factores emocionales y contextuales en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis, identificado mediante el índice dimensional Psychosis Risk Score como método complementario a los criterios clínicos de Alto Riesgo Clínico de Psicosis.

Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (Consejo General de la Psicología de España)

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Un estudio vincula el trauma y el estrés postraumático con el funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central

El mismo número de la revista recoge un estudio de María Pilar Martínez, Carmen Huertas-Gómez, Elena Miró, Raúl Quevedo-Blasco y Ana Isabel Sánchez que, a partir de una encuesta online a 1.238 personas, compara el funcionamiento sexual, el trauma y sus secuelas entre mujeres con síndromes de sensibilización central (179), mujeres con otras condiciones médicas (137) y mujeres sanas (508).

Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La Asociación Americana de Psiquiatría reúne en agosto nueva investigación sobre esquizofrenia y tratamientos combinados

El número de agosto de The American Journal of Psychiatry reúne varios trabajos sobre la etiología y la fisiopatología de la esquizofrenia, entre ellos un estudio sobre la presentación cognitiva, electrofisiológica y conductual del primer episodio psicótico con o sin exposición a cannabis. En paralelo, el número de la revista Focus, dedicado a los tratamientos combinados en psiquiatría, incluye artículos sobre la combinación de ketamina y terapia cognitivo-conductual y sobre la combinación de estimulación magnética transcraneal y ketamina para la depresión resistente al tratamiento.

Fuente: American Psychiatric Association (psychiatry.org)

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Software de facturación electrónica certificado según el Reglamento**

Veri*factu: Sistemas informáticos de facturación adaptados a los requisitos técnicos del Reglamento Veri*factu, que permiten generar registros de facturación verificables, inalterables y trazables ante la Agencia Tributaria.

Prioridades del día

Preparar con antelación la adaptación a Veri*factu

Aunque el plazo se amplía hasta julio de 2027, puede ser útil ir revisando con antelación qué sistema de facturación se utiliza en la consulta y si ya cumple, o podrá adaptarse, a los requisitos de verificabilidad, trazabilidad e inalterabilidad que exige la nueva normativa.

Incorporar el enfoque de redes de síntomas en la valoración de adolescentes en riesgo

A la luz de estudios como el publicado en la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, puede ser relevante explorar cómo interactúan los factores

emocionales y contextuales en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis, más allá de los criterios clínicos tradicionales de alto riesgo.

Los hallazgos sobre la sensibilidad al refuerzo social en la depresión pueden ser útiles para explorar en consulta el uso real de redes sociales de las personas con síntomas depresivos, más allá de los autoinformes generales, ya que el comportamiento real podría no coincidir con lo esperado según los modelos clásicos de anhedonia.