Infocop difunde los indicadores clave sobre drogas y adicciones 2026 del OEDA, la APA presenta su encuesta Stress in America 2026 y el COP de Andalucía Occidental convoca la II edición del concurso Psicología y Carnaval: claves del 25 de octubre de 2026

DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Infocop difunde los indicadores clave sobre drogas y adicciones 2026 del OEDA: en adolescentes bajan el consumo de alcohol y de drogas ilegales y, en población adulta, suben el binge drinking, las drogas ilícitas y el uso de hipnosedantes sin receta. La APA presenta su encuesta Stress in America 2026, en la que el 77 % de los adultos estadounidenses cita el coste de la vida como fuente importante de estrés y el 47 % de quienes usan IA la ha empleado en un rol comparable al de un profesional de salud mental. El COP de Andalucía Occidental convoca la segunda edición de su concurso Psicología y Carnaval, con 3.000 euros para agrupaciones de adultos. Un estudio de Translational Psychiatry propone un posible subtipo de autismo con ansiedad social.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Infocop difunde los indicadores clave sobre drogas y adicciones 2026 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Infocop, el portal del Consejo General de la Psicología de España, difunde el informe «Indicadores clave sobre drogas y adicciones 2026», elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), integrado en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. El documento reúne datos de la encuesta ESTUDES 2025 (escolares de 14 a 18 años), la encuesta EDADES 2024 (población de 15 a 64 años), registros de tratamientos y de urgencias, datos de siniestralidad vial y el Registro Específico de Mortalidad. Entre los adolescentes, el consumo de alcohol en el último mes baja del 56,6 % en 2023 al 51,8 % en 2025, un valor que, según recoge Infocop, es el más bajo de la serie iniciada en 2008. El binge drinking pasa del 28,2 % al 24,7 % y las drogas ilegales (incluidos los inhalables volátiles) descienden del 16,5 % al 12,3 %. El posible trastorno por uso de videojuegos se mantiene casi estable (5,2 % frente a 5,1 %). En población adulta, el binge drinking en el último mes sube del 15,4 % (2022) al 16,0 % (2024), las drogas ilícitas en el último mes pasan del 9,2 % al 11,8 % y los hipnosedantes sin receta en el último año aumentan del 1,3 % al 1,8 %. El consumo de riesgo de alcohol medido con el AUDIT se mantiene en el 6,0 % y el juego problemático baja del 1,7 % al 1,4 %. El 27,6 % de los conductores implicados en siniestros mortales dio positivo en alcohol en 2024 (26,1 % en 2023), sin incluir Cataluña ni el País Vasco. El informe advierte de que el consumo problemático es difícil de estimar por el estigma y la falta de registros poblacionales, y de que algunos indicadores siguen en desarrollo.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), con informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (Ministerio de Sanidad)

CLÍNICA · NACIONAL

El COP de Andalucía Occidental convoca la segunda edición de su concurso Psicología y Carnaval

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) convoca la segunda edición de su concurso «Psicología y Carnaval», según informa Infocop

en una noticia del 22 de octubre de 2026. La convocatoria la impulsan la Delegación de Cádiz del colegio y la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (FUNCOP). El objetivo es reconocer coplas en las que la psicología tenga un papel destacado y que inviten a reflexionar sobre su valor social y profesional. Pueden presentarse agrupaciones de adultos y, como novedad de esta edición, agrupaciones de cantera (infantil y juvenil) que participen en el COAC del Gran Teatro Falla de Cádiz 2027. Se premia la letra de tangos, pasodobles o cuplés que pongan en valor la psicología como ciencia y como profesión, sobre todo su contribución al bienestar desde una perspectiva preventiva y de intervención, especialmente con personas o colectivos vulnerables. Se valoran la calidad literaria y técnica, el compromiso social y la capacidad de divulgación, y el jurado atenderá a la creatividad, la visibilidad de la psicología y la técnica musical. La dotación es de 3.000 euros para una agrupación de adultos y de 500 euros para una agrupación de cantera. Cada agrupación puede presentar un máximo de dos letras, junto con la información de la agrupación, la autoría y la representación legal de la candidatura, a través del formulario online habilitado por la organización. La presentación permanece abierta hasta 24 horas después de la fase del COAC 2027 en la que actúe la agrupación; la noticia no indica una fecha concreta de cierre.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La APA presenta Stress in America 2026: el 77 % de los adultos estadounidenses cita el coste de la vida como fuente importante de estrés

La American Psychological Association (APA) presenta en un comunicado de prensa del 22 de octubre de 2026 los resultados de su encuesta Stress in America 2026. La encuesta la realizó en línea The Harris Poll por encargo de la APA, con una muestra nacional de 3.132 adultos residentes en Estados Unidos y sobremuestras de 801 adultos negros, 803 latinos y 827 asiáticos, entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2026. El comunicado no indica el margen de error

y remite a la metodología completa. Según los datos, el 77 % cita el coste de la vida (alquiler o hipoteca, alimentación, cuidado infantil) y el 74 % el futuro del país como fuentes importantes de estrés. El 72 % está de acuerdo en que el estrés es algo con lo que tiene que vivir, el 72 % afirma que las malas noticias ya no le sorprenden como antes y el 68 % se ha acostumbrado a vivir con incertidumbre. El 47 % se retiró de al menos una forma de interacción social en el último año por estrés, incertidumbre o sentirse abrumado. Entre las personas que usan IA, el 49 % ha conversado con ella como si fuera un amigo y el 47 % la ha utilizado en un rol comparable al de un profesional de salud mental; una de cada diez confía más en la IA que en amigos o familiares para pedir consejo. El director ejecutivo de la APA, Arthur C. Evans Jr., señala que acostumbrarse al estrés crónico no equivale a adaptarse a él de forma saludable, y que la IA puede ofrecer apoyo pero no sustituye el juicio clínico de un psicólogo ni las relaciones humanas. Los datos se refieren a población adulta de Estados Unidos.

Fuente: American Psychological Association (comunicado de prensa)

Publicaciones científicas recientes

Hao, Y., Banker, S. M., Schafer, M., et al. (2026). Autism with social anxiety is associated with acquiescent behaviors and enlarged amygdala volume. Translational Psychiatry, 16, Article 578. https://doi.org/10.1038/s41398-026-04179-z

DOI: 10.1038/s41398-026-04179-z

Hallazgo: Estudio publicado en julio de 2026 que compara a adultos autistas y neurotípicos de 18 a 30 años con una tarea naturalista de navegación social, en la que se miden la afiliación y el poder. En el estudio 1, en línea, participaron 575 adultos autistas y 357 controles; el 25,22 % de los autistas (145 de 575) reportó ansiedad social y mostró menor conducta de poder (β = -0,21; p = 0,038), sin relación con la afiliación. Esa diferencia no apareció en los controles neurotípicos. En el estudio 2, con resonancia magnética de 7 T en 72 autistas y 72 controles, el 21 % de los autistas (15 de 72) reportó ansiedad social, que se asoció con un mayor volumen amigdalino (β = 0,88; p = 0,018). Ni la depresión mayor ni el trastorno de ansiedad generalizada se asociaron con estos

resultados. La ansiedad social se evaluó con un ítem de autorreporte y el estudio no fue preregistrado.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la ansiedad social en el autismo podría corresponder a un fenotipo diferenciado, lo que puede orientar la evaluación y la personalización de las intervenciones. Los propios autores indican que los hallazgos requieren replicación.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Instrumentos de cribado de consumo y criterios diagnósticos citados por el OEDA:** El informe del OEDA define el consumo de riesgo de alcohol con el AUDIT (8 o más puntos en hombres y 6 o más en mujeres), el consumo problemático de cannabis con el CAST (4 o más de 6) y el uso problemático de videojuegos y del juego con criterios del DSM-5. Conocer estos criterios puede ayudar a interpretar cómo se construyen los indicadores oficiales; su uso clínico individual requiere siempre la valoración del profesional.

Prioridades del día

Cribado del consumo en la evaluación inicial

Puede ser útil revisar si la evaluación inicial recoge el consumo de alcohol, hipnosedantes y otras sustancias, dado que los indicadores oficiales muestran aumentos en población adulta del binge drinking, las drogas ilícitas y el uso de hipnosedantes sin receta.

Preguntar por el uso de IA conversacional

Puede ser relevante incorporar en la entrevista una pregunta sobre el uso de herramientas de IA como apoyo emocional, teniendo en cuenta que la encuesta de la APA se refiere a población estadounidense y no permite extrapolar sus cifras a España.

Normalización del estrés sostenido

Puede ser oportuno explorar si las personas atendidas han normalizado el estrés crónico o se han retirado de actividades sociales, dos aspectos que la encuesta de la APA recoge con frecuencia en su muestra.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — domingo 25 de octubre de 2026