



Burnout sanitario, presión digital y liderazgo internacional de una psicóloga española: claves del 7 de junio de 2026

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio observacional en atención primaria muestra que el burnout, y en particular el agotamiento emocional, se asocia con una menor puntuación en los indicadores de calidad asistencial en médicos de familia. El 74% de los 73 profesionales participantes presentaba burnout en al menos una dimensión, según datos del Consorci Sanitari de Terrassa publicados en Atención Primaria. En el plano digital, un estudio longitudinal con 1.878 personas usuarias de internet en España, publicado en Psychosocial Intervention, muestra que la presión social en entornos digitales se asocia con un mayor nivel de síntomas depresivos y con una menor percepción de apoyo social, con relaciones bidireccionales que se consolidan a lo largo del tiempo. En el ámbito internacional, la psicóloga española Paula Elosua Oliden ha sido elegida presidenta electa de la Comisión Internacional de Test (ITC), reforzando la presencia de profesionales de nuestro país en organismos científicos de referencia mundial.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

El burnout en médicos de familia de AP se asocia a una peor calidad asistencial

Un estudio observacional con 73 médicos de familia del Consorci Sanitari de Terrassa (Vallès Occidental) analiza la relación entre el burnout y la calidad asistencial medida con el índice EQA del Institut Català de la Salut. Los resultados muestran que el 74% presenta burnout en al menos una dimensión y el 21,9% en las tres simultáneamente. El agotamiento emocional resulta la dimensión más prevalente, con el 58,9% en nivel grave. El análisis estadístico detecta una asociación significativa entre mayor agotamiento emocional y menor puntuación EQA, especialmente al comparar los niveles leve y grave. Los autores señalan que más de un tercio de la población española presenta algún problema de salud mental según el Informe Anual del SNS 2024, y que los trastornos de ansiedad, del sueño y la depresión son los más frecuentes en consultas de atención primaria. El estudio tiene limitaciones relevantes: la muestra pertenece a un único consorcio sanitario y los instrumentos empleados son autoadministrados, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela. Estado normativo: EN DESARROLLO la línea de refuerzo de profesionales en AP prevista en el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.

Fuente: Infocop, citando: Griñán, K., Borrell, J. T., & Freixa, J. A. (2025). Atención Primaria, 57(7). <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.103207>

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Paula Elosua, elegida presidenta electa de la Comisión Internacional de Test

La psicóloga española Paula Elosua Oliden ha sido elegida presidenta electa de la International Test Commission (ITC) tras el proceso electoral que concluyó el 30 de mayo de 2026. Catedrática de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y experta en psicometría y evaluación psicológica, fue Secretaria General de la ITC entre 2018 y 2022 y recibió la distinción de Fellow en 2022. La ITC es una red internacional de referencia en el desarrollo, adaptación y uso de instrumentos de medida psicológica y educativa, con directrices de alcance global sobre adaptación transcultural de pruebas, evaluación digital y seguridad de los tests. Su elección refuerza la presencia de profesionales españoles en los órganos de gobierno de organizaciones científicas internacionales dedicadas a la evaluación psicológica.

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La presión social en entornos digitales se asocia con más síntomas depresivos y menor apoyo social percibido

Un estudio longitudinal publicado en *Psychosocial Intervention* analiza las relaciones bidireccionales entre la presión social en contextos digitales, los síntomas depresivos y el apoyo social percibido en una muestra de 1.878 personas usuarias de internet en España, representativas de la población de 15 años o más. Los resultados sugieren que una mayor presión digital —entendida como la obligación de responder, mantenerse disponible o proyectar una imagen positiva en redes— se asocia longitudinalmente con un incremento de los síntomas depresivos y con una reducción del apoyo social percibido. Se identifican además relaciones bidireccionales: la depresión también se asocia con una mayor percepción de presión digital, configurando un patrón de retroalimentación negativa que se consolida en el tiempo. Los autores destacan la pertinencia de incorporar la dimensión digital en la evaluación clínica, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos.

Fuente: Infocop, citando: Erdem, H. D., Herrero, J., & Urueña, A. (2025). *Psychosocial Intervention*, 34(3), 189–200. <https://doi.org/10.5093/pi2025a15>

Publicaciones científicas recientes

Griñán, K., Borrell, J. T., & Freixa, J. A. (2025). Asociación entre burnout y calidad asistencial en atención primaria. *Atención Primaria*, 57(7), 4. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.103207>

DOI: [10.1016/j.aprim.2024.103207](https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.103207)

Hallazgo: En 73 médicos de familia del Consorci Sanitari de Terrassa, el 74% presentaba burnout en al menos una dimensión. El agotamiento emocional se asoció significativamente con una menor puntuación en el índice de calidad asistencial EQA, especialmente al comparar los niveles leve y grave.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que el bienestar psicológico de los profesionales sanitarios puede estar vinculado a la calidad de la atención que prestan. Puede ser relevante explorar la evaluación sistemática del burnout en equipos de atención primaria y valorar intervenciones organizacionales orientadas a reducir el agotamiento emocional.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Maslach Burnout Inventory (MBI) en castellano:** Cuestionario autoadministrado validado internacionalmente para medir el burnout en sus tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Ampliamente utilizado en investigación y en la evaluación del desgaste profesional en equipos sanitarios. Su versión en castellano está disponible para uso clínico e investigador, y puede ser útil como herramienta de cribado en contextos organizacionales. El uso de este instrumento debe respetar las condiciones de licencia y utilización establecidas por sus titulares.

Prioridades del día

Aplicación en práctica: evaluación del burnout en equipos de atención primaria

La evidencia disponible sugiere que el agotamiento emocional puede estar relacionado con indicadores de menor calidad asistencial. Puede ser útil explorar el uso de instrumentos validados de evaluación del burnout en los equipos propios y en los centros con los que se colabora, con el fin de identificar necesidades y orientar posibles intervenciones de apoyo psicológico o mejoras organizacionales.

Aplicación en práctica: incorporar la dimensión digital en la evaluación del malestar emocional

Los hallazgos sobre la asociación entre la presión social en entornos digitales y los síntomas depresivos sugieren que puede ser relevante incluir preguntas sobre el uso de redes sociales y la percepción de presión digital en la anamnesis y en los protocolos de evaluación, especialmente en adolescentes, jóvenes adultos y personas que refieran síntomas depresivos o percepción reducida de apoyo social.

La elección de Paula Elosua como presidenta electa de la ITC puede ser una oportunidad para revisar si los instrumentos de evaluación utilizados en la práctica clínica están adaptados conforme a las directrices internacionales de la Comisión, especialmente en lo relativo a adaptaciones transculturales, uso en entornos digitales y condiciones de seguridad de las pruebas.