El COP participa en la presentación del STADA Health Report 2026, Unión Profesional propone un modelo de cinco fases para emergencias y un estudio en JAMA Psychiatry cuestiona el valor de los datos multimodales para predecir recaídas depresivas: claves del 29 de octubre de 2026

JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Consejo General de la Psicología de España ha estado presente en la presentación del STADA Health Report 2026, que recoge una valoración baja de la respuesta sanitaria en salud mental, y ha participado en el informe de Unión Profesional sobre emergencias y catástrofes. Infocop recuerda, con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la carga psicológica de quienes cuidan. Dos estudios de JAMA Psychiatry completan la jornada: uno concluye que integrar datos multimodales no mejora la predicción de recaídas en depresión mayor y otro asocia la legalización de las apuestas deportivas en línea con más uso de atención en salud mental.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El COP participa en la presentación del STADA Health Report 2026, que recoge una valoración baja de la respuesta sanitaria en salud mental

Infocop informa de que el Consejo General de la Psicología de España estuvo presente el 27 de octubre de 2026 en la presentación del STADA Health Report 2026, celebrada en el Espacio La Salle de Madrid. El informe está promovido por la farmacéutica STADA y lo ha elaborado la empresa de investigación de mercados Human8 a partir de una encuesta online realizada entre febrero y marzo de 2026 a unas 20.000 personas de 18 a 99 años en 20 países, entre ellos España. Es un estudio transversal basado en percepciones y respuestas autodeclaradas, de modo que no permite establecer relaciones causales ni equivale a una evaluación clínica. En el conjunto de países, el 53 % considera que el aumento de personas con problemas de salud mental es uno de los principales desafíos sanitarios y solo el 28 % opina que su sistema sanitario responde adecuadamente a esas necesidades. En España esa cifra baja al 24 %, cuatro puntos menos que la media internacional, y la salud mental es el ámbito peor valorado. El 69 % de las mujeres españolas la considera uno de los principales desafíos del país, frente al 52 % de los hombres. El informe recoge también que el 59 % de los españoles usa inteligencia artificial para cuestiones de salud, frente al 55 % del conjunto de países. Según la noticia, Josep Vilajoana, vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología y coordinador de la División de Psicología de la Salud, asistió por parte del COP, y durante el acto se defendió el papel de la psicología en atención primaria, incluida la evaluación neuropsicológica y la detección temprana del deterioro cognitivo, así como la prevención del deterioro cognitivo desde las farmacias comunitarias en coordinación con atención primaria.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Unión Profesional propone un modelo de cinco fases para integrar a las profesiones colegiadas, entre ellas la psicología, en la gestión de emergencias

Infocop informa de que el Consejo General de la Psicología de España ha participado en la elaboración del informe La intervención de las profesiones en el ciclo de vida integral de una emergencia, de Unión Profesional. El documento lo ha elaborado la Comisión Especial de Desastres Naturales de Gran Magnitud, constituida en agosto de 2025 y presidida por Tomás Cobo, presidente de Unión Profesional. La comisión se organizó en cuatro grupos de trabajo (sanitario, social, jurídico y científico-técnico) y el COP formó parte del sanitario. El informe toma como referencia la pandemia de COVID-19, la erupción volcánica de La Palma, la DANA de 2024, los incendios forestales y el apagón eléctrico de 2025, y sigue la Estrategia Nacional de Protección Civil de 2024. Propone cinco fases: anticipación, prevención, planificación, respuesta y recuperación. En planificación plantea crear planes de intervención psicológica en emergencias. En respuesta destaca la intervención psicológica inmediata, con equipos especializados en primeros auxilios psicológicos que acompañen a víctimas y familiares, y atiende también el bienestar de los propios profesionales que intervienen. En recuperación propone mantener el seguimiento sanitario y psicológico de las personas afectadas más allá de la respuesta inicial. Entre sus recomendaciones figuran establecer un marco estable de colaboración con las administraciones, reconocer normativamente el papel de las corporaciones colegiales en el Sistema Nacional de Protección Civil e incorporar el enfoque One Health. Son propuestas del propio informe: la noticia no indica que ninguna de ellas esté aprobada como norma.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

CLÍNICA · NACIONAL

Infocop recuerda en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo la necesidad de atender la salud mental de quienes cuidan

Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, Infocop publica un artículo firmado por Andrea García que se apoya en dos documentos. El primero es el documento E/CN.5/2026/4 de Naciones Unidas (2025), de la Comisión de Desarrollo Social, que advierte de que las responsabilidades de cuidado siguen repartidas de forma desigual y de que las mujeres asumen una parte desproporcionada. Señala que la falta de servicios accesibles, asequibles y de calidad puede llevar

a las mujeres a reducir su jornada o dejar el empleo, con consecuencias sobre sus ingresos, su autonomía económica y su protección social. El segundo es una revisión sistemática de Varley, Jones y Bagnall, publicada en julio de 2026 en el European Journal of Public Health, que identificó 5.932 publicaciones, de las cuales 29 estudios cumplieron los criterios de inclusión. Según el artículo, las personas que prestan cuidados no remunerados presentan ansiedad, depresión, agotamiento, dolor, dificultades para dormir y menor calidad de vida y bienestar psicológico, y tienen mayor riesgo de problemas de salud física y mental que la población general. La revisión prevé que el número de personas cuidadoras no remuneradas podría aumentar con el envejecimiento de la población y advierte de que las restricciones presupuestarias y la escasez de profesionales pueden dificultar la mejora del apoyo. Entre las recomendaciones recogidas figuran mejorar los servicios de apoyo, asesoramiento y sustitución temporal para quienes cuidan y atender sus necesidades psicológicas y de autocuidado.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Marco de cinco fases para la intervención ante emergencias:** Esquema del informe de Unión Profesional (anticipación, prevención, planificación, respuesta y recuperación) que sitúa la intervención psicológica en todo el ciclo de una emergencia. Infocop enlaza además un resumen ejecutivo en PDF, que puede servir de punto de partida para revisar protocolos de primeros auxilios psicológicos y de seguimiento posterior.

– **Revisión paraguas sobre intervenciones basadas en la naturaleza:** Síntesis de 28 revisiones sistemáticas con metaanálisis publicada en JAMA Psychiatry, que ordena la evidencia por nivel de credibilidad. Permite ver qué intervenciones basadas en la naturaleza cuentan con respaldo de credibilidad moderada sobre tensión, fatiga, afecto y bienestar.

Prioridades del día

Explorar la carga de cuidados en consulta

Puede ser útil preguntar de forma sistemática por los cuidados no remunerados que asumen pacientes adultos y mayores, ya que la revisión recogida por Infocop los asocia con ansiedad, depresión, agotamiento y dificultades para dormir.

Revisar pautas propias ante emergencias

Puede ser relevante comprobar si los centros donde se trabaja cuentan con pautas de primeros auxilios psicológicos y de seguimiento posterior, en línea con las fases que propone el informe de Unión Profesional.

Mantener el juicio clínico en la valoración del riesgo de recaída

Puede ser oportuno seguir apoyando esa valoración en los factores clínicos conocidos, dado que los modelos multimodales del estudio de JAMA Psychiatry alcanzaron una precisión moderada.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — jueves 29 de octubre de 2026