



El Día Mundial del Corazón refuerza el papel de la psicología en la atención cardiovascular, un estudio con 2.539 adolescentes vincula la empatía con defender ante el ciberacoso y la EFPA abre las nominaciones a sus premios 2027: claves del 29 de septiembre de 2026

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Infocop recoge, con motivo del Día Mundial del Corazón, el documento de consenso clínico de 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología sobre salud mental y enfermedad cardiovascular, respaldado por la EFPA, y un comunicado conjunto de la BPS y la BACPR que pide que la psicología sea un componente estándar de la rehabilitación cardiovascular. Un estudio de Psychosocial Intervention con 2.539 estudiantes andaluces de entre 11 y 18 años asocia la empatía con la intención de defender a las víctimas de ciberacoso. La EFPA abre hasta el 25 de marzo de 2027 las nominaciones a sus premios 2027.

Noticias nacionales

CLÍNICA · NACIONAL

Cuidar la salud mental también es cuidar el corazón, en el Día Mundial del Corazón

Infocop, la web de información del Consejo General de la Psicología de España, recuerda con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre y está promovido por la Federación Mundial del Corazón, que la salud mental y la cardiovascular mantienen una relación estrecha. En 2026 continúa la campaña «No pierdas ni un latido», centrada en reconocer los signos y síntomas de las enfermedades cardiovasculares. Según datos de la OMS que recoge Infocop, 19,8 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en 2022, aproximadamente el 32% de todas las muertes registradas en el mundo, y el 85% de esas defunciones se debió a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. La noticia se apoya en el documento de consenso clínico de 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) sobre salud mental y enfermedad cardiovascular, respaldado, entre otras organizaciones, por la EFPA. El texto describe una relación recíproca entre las enfermedades cardiovasculares y problemas como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, y señala que el estrés psicológico crónico y la soledad se asocian con un mayor riesgo cardiovascular. Las revisiones que recoge la ESC sitúan la prevalencia de ansiedad entre el 28,9% y el 32,9% en personas con enfermedad cardiovascular, aunque varía según la enfermedad y el método de evaluación. Una revisión sistemática de cinco estudios y 533 participantes identificó estrés crónico en el 58% de ellas. La ESC considera razonable evaluar la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático en quienes ya tienen una enfermedad cardiovascular, derivar a profesionales especializados cuando sea necesario y desarrollar equipos multidisciplinares que incorporen psicólogos y psiquiatras. El propio documento reconoce que la evidencia disponible para orientar algunas decisiones de evaluación y tratamiento es todavía limitada.

Fuente: Infocop

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Un estudio con 2.539 adolescentes vincula la empatía con la intención de defender a las víctimas de ciberacoso

Un estudio publicado en Psychosocial Intervention, la revista del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, analiza qué factores se asocian con la intención de los adolescentes de defender a la víctima de ciberacoso, permanecer pasivos o apoyar al agresor. Lo firman Cirenía Quintana-Orts, Ana Alcántara-Lázaro, Joaquín A. Mora-Merchán y Rosario Del Rey, y aplica la Teoría de la Conducta Planificada ampliada con la empatía. La muestra reunió a 2.539 estudiantes de entre 11 y 18 años de 18 centros educativos de Sevilla, Córdoba y Huelva, reclutados mediante muestreo de conveniencia. El análisis principal se centró en los 1.825 adolescentes que afirmaron no haber presenciado situaciones de ciberacoso, de modo que se evaluaron intenciones ante un escenario hipotético y no conductas reales. La empatía fue el factor con la relación más consistente con los tres tipos de respuesta: a mayor empatía, mayor intención de defender y menor predisposición a la pasividad o a respaldar al agresor. La actitud favorable hacia ayudar a las víctimas también tuvo un papel relevante. Haber participado antes como ciberacosador fue el factor más fuertemente asociado con apoyar al agresor, una intención más frecuente en chicos; en las chicas tuvieron más peso las normas percibidas de amigos, familia y profesorado. Los modelos explicaron entre el 8% y el 20% de la varianza y el diseño es transversal, por lo que no permite establecer relaciones causales. Los autores proponen trabajar la empatía y las actitudes de ayuda mediante el análisis de casos reales, ejercicios de reflexión y dramatizaciones, e implicar a familias, profesorado e iguales en mensajes claros de rechazo de la agresión en el entorno digital.

Fuente: Infocop y Psychosocial Intervention

Noticias internacionales

CLÍNICA · INTERNACIONAL

La BPS y la BACPR piden que la psicología sea un componente estándar de la rehabilitación cardiovascular

Según informa Infocop, la British Psychological Society (BPS) y la British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BACPR) defienden en un comunicado conjunto que la atención psicológica sea un

componente estándar de la rehabilitación cardiovascular. Piden integrar a psicólogos con formación específica en salud física en los equipos multidisciplinares durante todas las fases. El comunicado describe que vivir con una enfermedad cardiovascular, o sobrevivir a un infarto, un ictus o una parada cardíaca, puede generar consecuencias psicológicas, emocionales, cognitivas y sociales, como ansiedad, depresión, miedo ante el futuro, pérdida de confianza y cambios en la identidad, que pueden interferir en la recuperación. Extiende además la atención a las familias, que también pueden sufrir malestar psicológico. El texto cita la evaluación de un programa piloto nacional de psicología en rehabilitación cardíaca comunitaria del sistema de salud británico, desarrollado en 2023-2024. La incorporación de profesionales de la psicología se asoció con una mejora de la participación y de las tasas de finalización, con reducciones sustanciales de la ansiedad y la depresión al terminar el programa y con una mejora un 50% superior en el retorno al trabajo cuando se ofrecía terapia psicológica individual. También cita un servicio comunitario de rehabilitación tras un ictus en el que la presencia de psicólogos se relacionó con una reducción del 14% de los días de hospitalización y un ahorro superior a 913.000 libras durante 12 meses. Entre las seis recomendaciones figuran que todos los equipos dispongan de acceso a apoyo psicológico adecuadamente formado y que la planificación de plantillas contemple estos puestos. Si no es posible contratar, se plantean puestos regionales o locales en red y, como medida provisional, apoyo a distancia. La BACPR se compromete a defender esta integración, ofrecer formación y desarrollar con la BPS estándares mínimos de apoyo psicológico.

Fuente: Infocop

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La EFPA abre las nominaciones a sus premios 2027 a la excelencia en psicología

Según informa Infocop, la EFPA ha abierto las nominaciones a sus Premios EFPA 2027. Las candidaturas deben presentarse a través de miembros de pleno derecho o miembros asociados de la federación; entre los primeros figura el Consejo General de la Psicología de España. El plazo permanece abierto hasta el 25 de marzo de 2027, a las 09:00 CET, y los premios se entregarán durante el

Congreso Europeo de Psicología (ECP 2027), que tendrá lugar en Belgrado (Serbia) del 7 al 10 de septiembre de 2027, organizado por la Sociedad Serbia de Psicología en coordinación con la EFPA. La convocatoria contempla tres categorías. El Premio Aristóteles reconoce a un psicólogo, una psicóloga o un equipo con reconocimiento internacional por una contribución sustancial y original a la psicología como ciencia o profesión, en un área relacionada con el tema del congreso. El Premio Comenius, para psicólogos y psicólogas en las primeras etapas de su carrera, valora la calidad de la contribución académica a una enseñanza y un aprendizaje excelentes y exige estar dentro de los 10 años posteriores al doctorado o equivalente. El Premio en memoria de Robert Roe reconoce a profesionales cuyo trabajo contribuya a construir una sociedad mejor mediante el conocimiento psicológico, con criterios como el impacto social, la comunicación de la ciencia psicológica y su uso para influir en las políticas públicas. Cada propuesta debe incluir una declaración de un máximo de 1.000 palabras sobre cómo la candidatura cumple los criterios. La documentación de apoyo puede incluir un currículum de hasta cuatro páginas, dos cartas de recomendación y una relación de publicaciones y presentaciones en congresos, y debe incorporarse una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Las personas nominadas y los miembros de la federación conocerán el resultado en mayo de 2027.

Fuente: Infocop

Publicaciones científicas recientes

Quintana-Orts, C., Alcántara-Lázaro, A., Mora-Merchán, J. A., & Del Rey, R. (2026). Defender, passive, and pro-bully: Exploring bystanders' intentions toward cyberbullying. *Psychosocial Intervention*, 35, Article e260811. <https://doi.org/10.5093/pi2026a3>

DOI: [10.5093/pi2026a3](https://doi.org/10.5093/pi2026a3)

Hallazgo: Estudio transversal con 2.539 estudiantes de entre 11 y 18 años (media de 14,07 años) de 18 centros de Sevilla, Córdoba y Huelva, con muestreo de conveniencia. El análisis principal incluyó a los 1.825 participantes que no habían presenciado ciberacoso y utilizó regresiones lineales múltiples para explicar tres intenciones: defender, permanecer pasivo o apoyar al agresor. La empatía y la actitud de ayuda se relacionaron con las tres

intenciones. La experiencia previa como ciberacosador y el género se vincularon con la intención de apoyar al agresor. Los modelos explicaron entre el 8% y el 20% de la varianza. Los propios autores señalan como limitaciones que la muestra procede de una única región, que se midieron intenciones hipotéticas y que el diseño no permite inferir causalidad.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la empatía y las actitudes de ayuda pueden ser objetivos útiles en programas preventivos de ciberacoso, y que abordar las normas sociales de familias, profesorado e iguales puede ser relevante, pendiente de estudios longitudinales y con conductas reales.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Cuestionarios breves de cribado de ansiedad, depresión y bienestar:** El documento de consenso de la ESC destaca como opciones sin coste de licencia las preguntas de Whooley y los cuestionarios PHQ-2 y GAD-2, con ampliación a PHQ-9 y GAD-7 si el resultado es positivo, y el WHO-5 para el bienestar subjetivo, disponible en 30 idiomas. Estos cuestionarios identifican niveles de síntomas, pero no ofrecen un diagnóstico, por lo que un resultado elevado remite a una evaluación por un profesional de la salud mental.

Prioridades del día

Cribado psicológico en la atención a personas con enfermedad cardiovascular

Puede ser útil explorar la incorporación de cuestionarios breves de cribado de ansiedad y depresión y la coordinación con los equipos médicos en pacientes con enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta que el propio consenso de la ESC reconoce que la evidencia sobre algunas decisiones de evaluación y tratamiento es limitada.

Empatía y normas sociales en la prevención del ciberacoso adolescente

Puede ser relevante incorporar en las intervenciones con adolescentes actividades de análisis de casos, reflexión y dramatización orientadas a la empatía, y considerar la implicación de familias y profesorado, sin perder de vista que el estudio es transversal y mide intenciones hipotéticas.

Nominaciones a los premios EFPA 2027 a través de los miembros de la federación

Puede ser oportuno revisar con el Consejo General de la Psicología de España, miembro de pleno derecho de la EFPA, cómo canalizar posibles candidaturas antes del 25 de marzo de 2027, dado que las nominaciones solo se tramitan a través de los miembros de la federación.