



Burnout en profesionales de seguridad laboral, estereotipos de género en la docencia y salud mental de precisión: claves del 3 de julio de 2026

VIERNES 3 DE JULIO DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio de cohorte finlandés publicado en JAMA Psychiatry, con datos de más de 600.000 jóvenes seguidos durante casi doce años, vincula el entorno de compañeros de clase con un mayor riesgo de trastornos mentales en la adolescencia, según recoge Infobae. Infocop, portal del Consejo General de la Psicología de España, recoge un artículo de Health and Safety Review que alerta sobre los niveles de estrés y burnout entre los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, un colectivo con escasa investigación específica pese a su exposición a una elevada carga emocional. Un estudio de la Universidad de Valladolid, publicado en Psicología Educativa, documenta la persistencia de estereotipos de género en el alumnado de los grados de Educación Infantil y Primaria, coincidiendo con una feminización del 82,3% en las primeras etapas educativas. En el ámbito de la investigación aplicada, el proyecto NOVA explora la implementación de la salud mental de precisión en la práctica psicológica habitual, mientras una revisión en la revista Encyclopedia analiza los factores personales e institucionales que condicionan el bienestar de los doctorandos.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

El burnout también afecta a los profesionales que garantizan la seguridad y la salud en el trabajo, según una revisión recogida por Infocop

Un artículo publicado en la revista *Health and Safety Review*, recogido por Infocop, analiza el estrés y el burnout entre los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo (SST), un colectivo cuya función consiste en garantizar entornos laborales seguros y conformes a la normativa vigente. El texto señala que la pandemia de covid-19 intensificó las exigencias sobre estos profesionales, obligados a adaptarse a normativas cambiantes en un contexto de incertidumbre constante, lo que en algunos casos derivó en planteamientos de jubilación anticipada. Como referencia de prevalencia, el artículo cita un estudio realizado en China en 2021 con 526 profesionales de seguridad, en el que el 98,3% de los participantes declaró experimentar algún nivel de agotamiento laboral, si bien los propios autores advierten de que la muestra no es representativa de la población general. Entre los factores de riesgo identificados figuran la elevada carga de trabajo, la amplitud del rol profesional, la falta de tiempo y de personal, y la necesidad de actualización constante ante cambios normativos y tecnológicos. Como estrategias de prevención, el artículo propone el coaching y la mentoría, la formación de mandos intermedios en la detección de señales de alerta, la mejora de la madurez digital de las organizaciones y, desde el ámbito clínico, intervenciones como la terapia cognitivo-conductual y el counselling.

Fuente: Infocop — portal de noticias del Consejo General de la Psicología de España, citando un artículo de *Health and Safety Review*

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Un estudio de la Universidad de Valladolid confirma que los estereotipos de género siguen presentes en la formación docente

Un estudio publicado en la revista *Psicología Educativa* (*Educational Psychology*), coeditada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y su Fundación, y recogido por Infocop, analiza los estereotipos de género entre 433 estudiantes universitarios (323 mujeres y 110 hombres) de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, con una edad media de 20,79 años. Los resultados muestran que rasgos como afectuosa, comprensiva, delicada o artística se asocian con mayor intensidad a las mujeres y al alumnado de

Educación Infantil, mientras que rasgos como dominante, competitivo, matemático o analítico se vinculan más a los hombres y al alumnado de Educación Primaria. El estudio recuerda que las mujeres representan el 79% del alumnado de titulaciones educativas y el 72,4% del profesorado no universitario en España, porcentaje que asciende al 82,3% en Educación Infantil y Primaria. Los autores, de la Universidad de Valladolid, señalan que la persistencia de estas creencias en el futuro profesorado podría contribuir a perpetuar roles tradicionales entre el alumnado, y recomiendan incorporar en la formación universitaria contenidos sobre género, diversidad y equidad.

Fuente: Infocop — portal de noticias del Consejo General de la Psicología de España, con datos del estudio publicado en Psicología Educativa (Educational Psychology)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio de cohorte finlandés vincula el entorno de compañeros de clase con el riesgo de trastornos mentales en la adolescencia

Según informa Infobae, un estudio de cohorte finlandés publicado en JAMA Psychiatry y liderado por Jussi Alho, de la Universidad de Helsinki, analizó datos de 604.819 jóvenes nacidos entre 1985 y 2000, con un seguimiento medio de 11,7 años desde los 17 años hasta el primer diagnóstico, la emigración, el fallecimiento o el 31 de diciembre de 2023. De los participantes, 234.117 recibieron un diagnóstico de trastorno mental durante el seguimiento. Los resultados muestran que tanto los diagnósticos de los compañeros de clase como la predisposición genética familiar se asociaron con un mayor riesgo de diagnóstico posterior. Para los trastornos externalizantes, la asociación más fuerte se observó en la educación secundaria superior, con un cociente de riesgo de 1,34 (IC del 95%: 1,29–1,38); para los trastornos internalizantes, como ansiedad y depresión, el cociente fue de 1,17 (IC del 95%: 1,15–1,18) en ese mismo entorno escolar. Las asociaciones no se explicaron por la predisposición genética propia de los participantes ni por la posición socioeconómica de sus padres. Los propios autores señalan limitaciones relevantes, entre ellas que los datos de registro no permiten saber si los compañeros eran amigos entre sí, y

que la red de pares se construyó a partir del año escolar y el código postal, no de vínculos relacionales reales.

Fuente: Infobae, citando el estudio publicado en JAMA Psychiatry por Jussi Alho y colaboradores de la Universidad de Helsinki

Publicaciones científicas recientes

Martínez-García, I., De Witte, H., Cano-García, F. J., & García-Martínez, J. (2026). Doctoral student wellbeing: Conceptualization, challenges and pathways forward. *Encyclopedia*, 6(2), 127.

<https://doi.org/10.3390/encyclopedia6060127>

DOI: [10.3390/encyclopedia6060127](https://doi.org/10.3390/encyclopedia6060127)

Hallazgo: La revisión conceptual concluye que el bienestar del doctorando depende de la interacción entre factores personales (antecedentes de salud mental, perfeccionismo, síndrome del impostor), académicos (calidad de la supervisión de la tesis, financiación, carga burocrática) e institucionales (cultura del departamento, políticas de apoyo), y no puede entenderse únicamente como la ausencia de problemas de salud mental.

Implicación clínica: Los autores sugieren que las universidades podrían valorar el desarrollo de políticas claras sobre supervisión de tesis, servicios de apoyo psicológico específicos y programas de mentoría entre iguales, adaptados a las distintas etapas del doctorado.

Roca, P., Sánchez-Pedreño, M., Noheda-Cifuentes, S., Ramírez-Riveros, E. S., Martín-Azañedo, C., Martínez-Zaragoza, F., Zangri, R. M., García del Valle, E. P., León-García, M., Gravholt, D. L., Enrique-Roig, Á., Saunders, R., Herrera-Maldonado, L. J., Pegalajar-Jiménez, M. C., & Rodríguez-Moreno, S. (2026). Implementación del paradigma de salud mental de precisión en entornos reales: presentación del proyecto NOVA. *Apuntes de Psicología*, 44(2), 69-76.

<https://doi.org/10.70478/apuntes.psi.2026.44.08>

DOI: [10.70478/apuntes.psi.2026.44.08](https://doi.org/10.70478/apuntes.psi.2026.44.08)

Hallazgo: El artículo señala que casi la mitad de los pacientes que realizan terapia psicológica no logra mejoras clínicamente significativas, alrededor del 10% empeora sus síntomas y las tasas de abandono se sitúan entre el 30% y el 40%; además, solo el 14% de los profesionales utiliza medidas rutinarias para monitorizar el progreso de sus pacientes.

Implicación clínica: Los autores plantean que la evaluación sistemática del progreso terapéutico y el apoyo de modelos predictivos podrían contribuir a personalizar la atención psicológica, aunque subrayan que el profesional sigue siendo responsable último de la decisión clínica y que menos del 1% de los modelos predictivos desarrollados en investigación llega a probarse en entornos clínicos reales.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Sistemas de apoyo a la decisión clínica basados en datos:** Se trata de plataformas que integran la evaluación continua del progreso del paciente con modelos predictivos, con el objetivo de ofrecer alertas de riesgo, representaciones visuales de la evolución terapéutica o sugerencias basadas en datos. Según el proyecto NOVA, recogido por Infocop, estas herramientas pueden facilitar la personalización de la atención psicológica, si bien la decisión clínica final continúa correspondiendo al profesional.

Prioridades del día

Prevenir el desgaste en profesionales con alta carga de responsabilidad

A la luz de la evidencia sobre burnout en profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, puede ser útil explorar cómo se gestiona la carga emocional en cualquier rol profesional centrado en el cuidado o la supervisión de otras personas, y valorar espacios de apoyo entre pares o supervisión externa.

Revisar los propios sesgos de género en la práctica profesional

Ante los datos sobre estereotipos de género en la formación docente, puede ser relevante revisar el lenguaje y las expectativas que se transmiten en consulta o en materiales psicoeducativos, especialmente al trabajar con población infantil y adolescente.

De acuerdo con los planteamientos de la salud mental de precisión, puede ser oportuno valorar la introducción de instrumentos breves de evaluación periódica del progreso en consulta, como apoyo complementario al juicio clínico y no como sustituto de este.