La OMS publica una guía para desinstitucionalizar hospitales psiquiátricos, Control Z presenta un decálogo sobre pantallas y un ensayo en JAMA Network Open respalda la TCC escolar en adolescentes de alto riesgo: claves del 28 de octubre de 2026

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

La OMS ha publicado una guía práctica para desinstitucionalizar hospitales psiquiátricos mediante una transformación estructural del sistema, y no solo con altas. La Plataforma Control Z ha presentado en Madrid un decálogo preventivo sobre pantallas para la infancia y la adolescencia, y reclama un Pacto de Estado. Un ensayo aleatorizado en JAMA Network Open, con 1.793 estudiantes alemanes, indica que la TCC en el aula mejora más que la alfabetización mediática en adolescentes de alto riesgo por videojuegos e Internet.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

La Plataforma Control Z presenta un decálogo para proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno digital

La Plataforma Control Z presentó el 27 de octubre de 2026, en la sede de Ecologistas en Acción en Madrid, un decálogo de recomendaciones para proteger a la infancia y la adolescencia frente a los riesgos del entorno digital, según informa Infocop. En el acto intervino José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología y miembro del grupo gestor de la plataforma. Control Z reúne a más de quince organizaciones, entre ellas el COP, sociedades científicas, entidades sanitarias, fundaciones, asociaciones civiles y medios de comunicación, y el decálogo cuenta con el aval unánime de las 14 sociedades médicas y de psicología que la integran. Entre las recomendaciones preventivas figuran evitar las pantallas de 0 a 6 años, salvo usos sociales puntuales y supervisados como las videollamadas familiares; una exposición progresiva, acompañada y con límites de 7 a 16 años, con menos de 1 hora diaria entre 7 y 12 años y menos de 2 horas entre 13 y 16 años, incluido el tiempo escolar y los deberes; y retrasar hasta los 16 años la entrega de un smartphone personal con acceso libre a Internet. También se propone reforzar la prevención y la detección temprana de problemas de salud mental en los centros educativos, formar al profesorado y exigir responsabilidad a las empresas tecnológicas. El documento advierte de que las asociaciones observadas entre el uso de tecnologías y los problemas de salud no implican necesariamente causalidad, y de que los límites de edad y tiempo son recomendaciones preventivas, no umbrales biológicos demostrados. Cita datos del informe PISA 2025: el 29 % del alumnado español indica que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias, frente al 28 % de la media de la OCDE, sin que los datos permitan atribuir una relación causal con el rendimiento. La plataforma reclama un Pacto de Estado y, una vez constituido el nuevo gobierno, solicitará reuniones con los ministerios competentes en infancia, juventud y educación.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OMS publica una guía práctica para la transición hacia una atención comunitaria en salud mental

La Organización Mundial de la Salud ha publicado la guía práctica «Supporting the transition to community-based mental health and social care» (Apoyo a la transición hacia la atención en salud mental y social de base comunitaria), con fecha de 9 de octubre de 2026. Va dirigida sobre todo a responsables de hospitales psiquiátricos y a autoridades sanitarias, y tiene como objetivo promover la desinstitucionalización de adultos que han pasado largos periodos ingresados, en especial estancias de seis meses o más. Según la OMS, la atención institucional sigue siendo dominante, consume gran parte de los recursos de salud mental, aleja a las personas de sus comunidades, limita su autonomía y aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos. La guía plantea que la desinstitucionalización exige una reforma de todo el sistema, que alinee políticas, leyes y financiación, desarrolle servicios comunitarios y apoyos de vivienda y cambie las prácticas y la cultura de atención. Propone actuar en tres fases (planificar, preparar y prestar servicios). Según la reseña de Infocop, la guía recomienda equipos multidisciplinares con psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y personas con experiencia vivida, y advierte de que cerrar hospitales o dar altas no basta. Infocop recoge además datos del Atlas de Salud Mental de la OMS 2024 citados en la guía: el 81 % de los países que informan siguen prestando servicios en hospitales psiquiátricos, el 47 % del gasto en salud mental se destina a ellos (datos de 49 países), el 28 % de las personas ingresadas permanece más de seis meses y el 16 % más de un año. De los 138 países analizados, el 9 % ha completado la transición, el 53 % está en fases iniciales y el 20 % no la ha iniciado.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La TCC en el ámbito escolar muestra beneficios en adolescentes con alto riesgo de problemas por videojuegos e Internet

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2026 en JAMA Network Open compara la terapia cognitivo-conductual (TCC) con un programa de

alfabetización mediática para prevenir el trastorno por videojuegos y el trastorno no especificado por uso de Internet, según reseña Infocop el 28 de octubre. El ensayo, denominado PROTECTconfirm, se desarrolló entre 2020 y 2024 en 44 centros de educación secundaria de un único estado alemán, con 1.793 estudiantes de 13 años de edad media: 896 recibieron PROTECTtraining (TCC) y 897 PROTECTinfo (alfabetización mediática). Ambas intervenciones constaron de cuatro sesiones semanales de 90 minutos en horario escolar, impartidas por profesionales locales formados y supervisados en directo por profesionales de la Psicología. En el grupo de alto riesgo, formado por 205 estudiantes (11,4 %) que cumplían al inicio dos o más criterios del DSM-5, la puntuación de la medida principal bajó de 23,7 a 14,7 con TCC y de 23,7 a 17,7 con alfabetización mediática, una mejoría significativamente mayor con TCC. En la muestra total, a los 12 meses, las puntuaciones fueron de 8,8 con TCC y 9,4 con alfabetización mediática, sin diferencias significativas, y tampoco hubo diferencias entre intervenciones en quienes no estaban en alto riesgo. Los resultados secundarios, como depresión, ansiedad social o síntomas de TDAH, no mostraron diferencias significativas. Los autores señalan como limitaciones la ausencia de entrevistas clínicas estructuradas, el seguimiento limitado a 12 meses, que las diferencias aparecieron solo en la medida principal modificada y que el ensayo se realizó en un único estado alemán. Defienden la prevención indicada y una estrategia escalonada de cribado universal seguido de intervención para quienes la necesitan.

Fuente: Infocop (reseña del ensayo publicado en JAMA Network Open)

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Estrategia escalonada de prevención escolar:** El ensayo de Lindenberg y colaboradores respalda un esquema de cribado universal seguido de intervención para quienes presentan riesgo elevado de uso problemático de videojuegos e Internet. Puede resultar útil conocerlo como marco de referencia al valorar programas preventivos en centros educativos; el estudio se realizó en un único estado alemán, por lo que su traslado a otros contextos requiere cautela.

– **Guía práctica de la OMS sobre desinstitucionalización:** Documento institucional dirigido a responsables de hospitales psiquiátricos y autoridades

sanitarias, organizado en tres fases (planificar, preparar y prestar servicios). Puede servir como referencia para quien trabaje en la coordinación entre recursos hospitalarios y comunitarios.

Prioridades del día

Prevención indicada en el entorno escolar

Puede ser útil explorar cribados breves en centros educativos que ayuden a identificar a adolescentes con riesgo elevado de uso problemático de videojuegos e Internet, ya que en el ensayo las diferencias entre intervenciones aparecieron en ese grupo y no en la muestra total.

Recomendaciones sobre pantallas con matices

Puede ser relevante explicar a las familias que los límites de edad y tiempo del decálogo de Control Z son recomendaciones preventivas y no umbrales biológicos demostrados, y que las asociaciones observadas entre tecnologías y salud no implican necesariamente causalidad.

Continuidad asistencial tras largas hospitalizaciones

Puede ser oportuno revisar cómo se coordinan los recursos comunitarios y el seguimiento tras estancias prolongadas, en línea con el enfoque de la guía de la OMS, que contempla equipos multidisciplinares con psicología y apoyo a las familias.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — miércoles 28 de octubre de 2026