



El Ministerio de Sanidad tramita una consulta pública previa que podría modificar los diplomas de acreditación en Psicología, un estudio de la Universidad de Oviedo vincula el afrontamiento y el estilo de vida con el abandono universitario y una investigación de Anales de Psicología analiza las autolesiones no suicidas en la adolescencia: claves del 23 de agosto de 2026

DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad mantiene abierta una consulta pública previa que podría modificar los diplomas de acreditación y las áreas de capacitación específica del ámbito sanitario, sin que exista todavía un texto articulado. Un estudio de la Universidad de Oviedo, con 1.841 estudiantes de primer curso, vincula las estrategias de afrontamiento adaptativas y el estilo de vida saludable con una menor intención de abandonar los estudios universitarios. Una investigación publicada en Anales de Psicología, con 1.733 adolescentes, señala que la desesperanza y la desregulación emocional median la relación entre los entornos invalidantes en la infancia y las

autolesiones no suicidas. Mayo Clinic publica un estudio que destaca cómo el tratamiento asistido por animales puede favorecer la participación de los pacientes durante la rehabilitación hospitalaria de un ictus.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

El Ministerio de Sanidad tramita una consulta pública previa que podría modificar los diplomas de acreditación en Psicología

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM) ha emitido una nota informativa sobre la consulta pública previa del proyecto de real decreto por el que se modificaría la regulación de los Diplomas de Acreditación, los Diplomas de Acreditación Avanzada y las Áreas de Capacitación Específica del ámbito sanitario. Según explica el COPCLM, se trata de una consulta pública previa, por lo que todavía no existe un texto articulado que permita conocer el contenido definitivo de las posibles modificaciones, encontrándose el procedimiento normativo en una fase inicial. El Colegio precisa que, de momento, no tiene constancia de que la consulta contemple de forma específica la creación de un diploma o una acreditación en psicoterapia. La consulta abierta se refiere, según la nota, a una modificación de la regulación general de estas figuras de acreditación, sin que exista hasta la fecha información oficial que permita afirmar la creación de una acreditación específica en psicoterapia. El COPCLM añade que el Consejo General de la Psicología está analizando la documentación disponible y elaborando las aportaciones que considere oportunas en defensa de la profesión y de una regulación que garantice la calidad asistencial y la adecuada cualificación de los profesionales de la Psicología. El Colegio señala que, hasta que no se publique un borrador normativo, no es posible pronunciarse sobre aspectos concretos como el alcance de una eventual acreditación, sus requisitos formativos o su encaje en el Sistema Nacional de Salud, y se compromete a mantener informados a los colegiados.

Fuente: Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM)

Un estudio de la Universidad de Oviedo vincula el afrontamiento adaptativo y el estilo de vida saludable con una menor intención de abandono universitario

La Revista Iberoamericana de Psicología y Salud ha publicado un estudio de Ana Belén Bernardo, Celia Galve-González, Antonio Cervero y José Carlos Núñez, de la Universidad de Oviedo y la Universidad Internacional de La Rioja, que analiza la relación entre las estrategias de afrontamiento, el estilo de vida saludable y la intención de abandono en estudiantes universitarios españoles. El estudio evaluó a 1.841 estudiantes de primer curso de una universidad del norte de España (58 % mujeres, de 16 a 53 años), matriculados en titulaciones de todas las ramas de conocimiento. Se midieron las estrategias de afrontamiento mediante el Inventario Breve de Estrategias de Afrontamiento (CSI-sf), el estilo de vida saludable mediante el Cuestionario de Estilo de Vida Saludable (CEVS-II) y la intención de abandono mediante ítems ad hoc. Los datos se analizaron mediante modelos de ecuaciones estructurales, ajustados en cuatro versiones según el eje de afrontamiento y la dimensión de estilo de vida considerada. Los resultados mostraron que el uso de estrategias de afrontamiento adaptativas se asoció de forma positiva con un estilo de vida más saludable, y que tanto el estilo de vida saludable como las estrategias adaptativas se asociaron de forma negativa con la intención de abandonar los estudios. Los modelos explicaron entre el 7,2 % y el 10,4 % de la varianza de la intención de abandono. Los propios autores señalan como limitaciones el tamaño de efecto pequeño, la fiabilidad limitada de alguna de las escalas, el diseño transversal, la procedencia de la muestra de una única universidad y que se midió intención de abandono y no abandono real, por lo que plantean la necesidad de estudios longitudinales para confirmar estos hallazgos.

Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud

Noticias internacionales

Un estudio de Mayo Clinic destaca los beneficios del tratamiento asistido por animales en la rehabilitación hospitalaria tras un ictus

Mayo Clinic ha difundido un estudio publicado en Mayo Clinic Proceedings, titulado «The Impact of Animal-Assisted Treatment on Inpatient Stroke Rehabilitation», que analiza cómo el tratamiento asistido por animales puede apoyar la rehabilitación hospitalaria de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Según el estudio, los pacientes que interactuaron con animales de terapia mostraron una mayor participación en su tratamiento, un aumento de la actividad física y periodos más prolongados de movilidad que quienes no tuvieron esa interacción. Los autores señalan que estos hallazgos apuntan a un enfoque prometedor para abordar barreras habituales durante la recuperación de un ACV, como la motivación limitada, la disminución de la energía, la falta de compañía y el menor interés por las actividades terapéuticas. La incorporación a la atención de equipos entrenados de perros de terapia y sus cuidadores permitiría a los pacientes realizar actividades como caminar, jugar o acariciar y cepillar al animal. Whitney Romine, responsable de servicios asistidos por animales de Mayo Clinic, señala que la presencia de un perro de terapia puede cambiar la dinámica de una sesión de rehabilitación, y que los pacientes suelen sentirse más centrados, seguros y empoderados para participar en las actividades terapéuticas. El médico internista Brent Bauer añade que este tipo de tratamiento puede ofrecer una forma práctica de mejorar la participación y favorecer mejores resultados de rehabilitación. El artículo explora además cómo este modelo de atención podría aplicarse en otras especialidades médicas y poblaciones de pacientes.

Fuente: Mayo Clinic Proceedings / Red de noticias de Mayo Clinic

Publicaciones científicas recientes

Perez-Rodríguez, S., Sempere, M. J., Layron-Folgado, J. E., Marco, J. H., & Gallego Hernández de Tejada, B. (2026). The mediating role of hopelessness and emotional dysregulation on the relationship between invalidating environments in childhood and non-suicidal self-injury in adolescents. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 42(3), e27.

DOI: [10.6018/analesps.620671](https://doi.org/10.6018/analesps.620671)

Hallazgo: El estudio, elaborado por investigadoras e investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», analiza en una muestra de 1.733 estudiantes de entre 12 y 19 años (46,7 % hombres, 53,3 % mujeres) la relación entre los entornos invalidantes en la infancia, la desesperanza, la desregulación emocional y las autolesiones no suicidas (ANS) en la adolescencia. Se calcularon estadísticos descriptivos y correlaciones, y se analizaron dos modelos de mediación: uno con la desesperanza como variable mediadora y otro con la desregulación emocional, en ambos casos entre los entornos invalidantes por parte del padre y de la madre y la aparición de ANS. Los resultados muestran que el 24,6 % de los adolescentes se había autolesionado al menos una vez en su vida, y el 12,7 % había recurrido a métodos más graves. Todas las variables analizadas correlacionaron de forma positiva y significativa con las ANS, salvo la subescala de atención/desatención de la desregulación emocional. En ambos modelos de mediación, tanto la desesperanza como la desregulación emocional mostraron un efecto indirecto en la relación entre los entornos invalidantes y la presencia de ANS durante la adolescencia.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la desesperanza y la desregulación emocional podrían aumentar el riesgo de conductas autolesivas en la adolescencia cuando se han experimentado entornos invalidantes durante la infancia, lo que puede orientar el diseño de programas de prevención centrados en el entorno familiar y en el desarrollo de habilidades de regulación emocional. Al tratarse de un estudio de diseño transversal, los propios autores señalan la conveniencia de investigaciones longitudinales que permitan confirmar la dirección de estas relaciones.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Cuestionarios académicos validados de estilo de vida saludable y estrategias de afrontamiento:** Instrumentos psicométricos de acceso público en la literatura científica, sin vinculación comercial, que permiten a los servicios de orientación universitaria valorar hábitos de vida saludable y estrategias de afrontamiento del alumnado de nuevo ingreso como parte de programas de prevención del abandono académico.

Prioridades del día

Acogida del alumnado universitario de primer curso

Puede ser útil explorar la incorporación de cribados breves de estilo de vida y estrategias de afrontamiento en los programas de acogida de primer curso, como parte de estrategias de prevención del abandono universitario.

Valoración de entornos invalidantes en la infancia

Puede ser relevante incorporar la valoración de entornos invalidantes en la infancia y de las dificultades de regulación emocional al evaluar el riesgo de autolesiones no suicidas en la adolescencia.

Seguimiento de la consulta pública sobre acreditaciones sanitarias

Puede ser oportuno seguir de cerca la evolución de la consulta pública previa sobre diplomas de acreditación, dado que todavía no existe un texto articulado ni información oficial sobre su alcance para la psicoterapia.