Murcia acoge las VIII jornadas nacionales de psicología del deporte, un estudio observacional en the lancet psychiatry asocia los fármacos gLP-1 con menos hospitalizaciones en esquizofrenia y la XIII jornada de excelencia e innovación ya tiene fecha: claves del 17 de octubre de 2026

SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Murcia acoge los días 23 y 24 de octubre las VIII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte, con inscripción gratuita hasta el 21 de octubre, según informa Infocop. Un estudio observacional publicado en The Lancet Psychiatry el 14 de octubre asocia el inicio de fármacos GLP-1 con menos hospitalizaciones psiquiátricas en adultos con esquizofrenia y diabetes tipo 2, aunque los expertos consultados por el Science Media Centre piden cautela y replicación. Psicofundación, el Consejo General de la Psicología y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros fijan para el 11 de diciembre la XIII Jornada de Excelencia e Innovación en Psicología. Una revisión en Nature Mental Health plantea que los problemas conceptuales de medición frenan el avance de la investigación sobre depresión.

Noticias nacionales

CLÍNICA · NACIONAL

Murcia acoge las VIII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte los días 23 y 24 de octubre

Las VIII Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte se celebrarán los días 23 y 24 de octubre de 2026 en el Salón de Actos del Edificio Moneo, en el Ayuntamiento de Murcia, según informa Infocop. Las promueve la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (PACFD) del Consejo General de la Psicología de España y las organizan la Organización Colegial y el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, con el apoyo de Brokers Seguros Profesionales y Sabadell Profesional. El primer día combina ponencias, mesas redondas de debate y reuniones profesionales; el segundo arranca con una reunión de la junta de la PACFD y otra de profesionales de la psicología del deporte, e incluye dos presentaciones, el acto de clausura y un encuentro de representantes de las áreas de actividad física y deporte de los colegios. Entre los temas anunciados figuran la inclusión de la psicología del deporte dentro de la Psicología de la Salud, el uso de la inteligencia artificial y su ética profesional, la relación entre salud mental y rendimiento deportivo, el papel de los psicólogos en el deporte paralímpico y adaptado, la especialización temprana, la gestión emocional de las redes sociales en deportistas profesionales y la psicología aplicada al deporte femenino de alto rendimiento. En la apertura participa Francisco Santolaya, presidente del COP, junto con representantes institucionales de Murcia. La asistencia es gratuita, con inscripción previa y plazas limitadas, sin que el anuncio indique cuántas. Está abierta a psicólogos colegiados interesados en el área, con prioridad para los representantes de psicología del deporte de los colegios y los miembros de la PACFD. El plazo de inscripción termina el 21 de octubre de 2026 y el programa completo se consulta en la ficha del curso del COP de la Región de Murcia.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

CLÍNICA · NACIONAL

La XIII Jornada de Excelencia e Innovación en Psicología se celebrará el 11 de diciembre

Psicofundación, el Consejo General de la Psicología de España (COP) y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros organizan la XIII Jornada de Excelencia e Innovación en Psicología, que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2026. Infocop publicó el 16 de octubre un aviso para que las personas interesadas reserven la fecha. Se trata de un encuentro anual que, según el anuncio, busca impulsar el debate sobre ideas innovadoras, poner en valor la excelencia en la actividad profesional y académica de la psicología española, favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias y reunir a profesionales y especialistas de referencia. El aviso no indica el lugar, el horario, el precio, el procedimiento de inscripción ni los ponentes, y señala que el programa, los contenidos y las actividades se darán a conocer más adelante.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio observacional en The Lancet Psychiatry asocia los GLP-1 con menos hospitalizaciones psiquiátricas en esquizofrenia y diabetes tipo 2

Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry el 14 de octubre de 2026 asocia el inicio de fármacos agonistas del receptor GLP-1 con menos hospitalizaciones psiquiátricas y menos visitas a urgencias por motivos de salud mental en adultos con esquizofrenia y diabetes tipo 2. Según describe el Science Media Centre (SMC), el trabajo, firmado por Davoodian y colaboradores, es un estudio de cohortes con historias clínicas electrónicas de Estados Unidos que compara a quienes empezaron con estos fármacos con quienes iniciaron otros tratamientos para la diabetes. La asociación fue más clara en personas jóvenes y en quienes tomaban antipsicóticos, y menos consistente en otros subgrupos. Los especialistas consultados por el SMC valoran el estudio, pero piden prudencia. Jon van Niekerk, del Royal College of Psychiatrists, señala que no demuestra que estos fármacos mejoren los síntomas ni prevengan recaídas, y apunta posibles factores de confusión como la gravedad del trastorno, la prescripción de antipsicóticos y el contacto con los servicios sanitarios. Riccardo De Giorgi, de la Universidad de Oxford, advierte de confusión residual

y defiende un ensayo aleatorizado. Joseph Firth, de la Universidad de Mánchester, plantea como posible mecanismo que estos fármacos contrarresten el aumento de apetito que producen algunos antipsicóticos, y recuerda que un diseño observacional no permite conclusiones causales. Este resumen se apoya en la descripción del SMC y no reproduce cifras del artículo original.

Fuente: Science Media Centre (reacción de expertos al estudio de The Lancet Psychiatry)

Publicaciones científicas recientes

Repple, J., Chevance, A., Fried, E., et al. (2026). Key challenges in advancing research on depression phenotyping. Nature Mental Health, 4(6), 898–911. https://doi.org/10.1038/s44220-026-00629-1

DOI: 10.1038/s44220-026-00629-1

Hallazgo: Esta revisión, publicada en línea el 12 de mayo de 2026 en Nature Mental Health, sostiene que, tras décadas de investigación, los avances en modelos predictivos y en resultados de tratamiento para la depresión son limitados y que los estudios de biomarcadores han aportado pocos hallazgos clínicamente útiles. Los autores atribuyen esta situación menos a la falta de investigación que a problemas conceptuales sin resolver en cómo se define y se mide la depresión mayor: el constructo teórico, los criterios diagnósticos, los subtipos, los instrumentos de medida y los marcos de estadificación. Señalan tres limitaciones principales: la heterogeneidad en la medición, la escasa atención a las trayectorias longitudinales y la insuficiente inclusión de la perspectiva de los pacientes. Como remedios, proponen centrarse en dominios sintomáticos concretos, como la anhedonia, el deterioro cognitivo y el insomnio, modelar trayectorias en distintas escalas temporales con evaluación dinámica de síntomas y mejores sistemas de estadificación, e incorporar resultados definidos por los propios pacientes mediante un conjunto básico de resultados.

Implicación clínica: Los planteamientos de los autores sugieren que puede ser útil valorar por separado dominios como el deterioro cognitivo o el

insomnio y registrar su evolución en el tiempo. Al tratarse de una revisión conceptual, no aporta datos sobre la eficacia de intervenciones concretas.

Prioridades del día

Revisar los plazos de la agenda profesional

Puede ser útil comprobar cuanto antes si interesa asistir a las Jornadas de Psicología del Deporte de Murcia, ya que el plazo de inscripción termina el 21 de octubre de 2026, y anotar el 11 de diciembre para la XIII Jornada de Excelencia e Innovación, cuyo programa aún no se ha publicado.

Interpretar con cautela los estudios observacionales sobre GLP-1 en esquizofrenia

Puede ser relevante recordar, ante consultas de pacientes o familias, que el estudio de The Lancet Psychiatry describe una asociación observada y que los expertos consultados por el SMC piden replicación antes de extraer conclusiones causales.

Explorar por separado los dominios sintomáticos en la evaluación de la depresión

Puede ser oportuno valorar de forma diferenciada la anhedonia, el rendimiento cognitivo y el sueño, en línea con lo que plantea la revisión de Nature Mental Health, teniendo presente que se trata de una propuesta conceptual y no de una guía clínica.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — sábado 17 de octubre de 2026