



La OCDE alerta del deterioro del bienestar adolescente, el informe de AXA marca máximos en salud mental en España y el ICS concreta el temario de psicología general sanitaria: claves del 20 de julio de 2026

LUNES 20 DE JULIO DE 2026

Resumen rápido del día

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte de un deterioro significativo del bienestar psicológico adolescente en la última década, con patrones marcadamente distintos entre chicas y chicos. El VI Informe Mundial de Salud Mental del Grupo AXA, difundido por Infocop, sitúa en el 33% el porcentaje de españoles que percibe tener algún problema de salud mental, frente al 26% de hace tres años. El Institut Català de la Salut concreta el temario de 24 temas para la oposición de psicología general sanitaria de la convocatoria 100/2025, tras la Resolución SLT/2292/2026 publicada en el DOGC. Un estudio publicado en Journal of Applied Psychology aporta evidencia sobre el valor predictivo de las conductas problemáticas previas al ingreso en cuerpos policiales.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El informe mundial de AXA sitúa en el 33% la percepción de problemas de salud mental en España

El VI Informe Mundial de Salud Mental del Grupo AXA, elaborado por Ipsos y presentado por la Fundación AXA, recoge la opinión de 19.000 personas de entre 18 y 75 años en 18 países. Según la nota de prensa difundida por la entidad y recogida por Infocop, el porcentaje de españoles que considera sufrir algún problema de salud mental ha pasado del 26% al 33% en tres años. España obtiene 62,3 puntos sobre 100 en el Índice de Salud Mental de AXA, por encima de la media mundial (61,8 puntos), aunque el informe señala un empeoramiento respecto a 2025. El porcentaje de población afectada por depresión, ansiedad o estrés en niveles graves o extremos se mantiene en el 28% (27% en la media europea), y sube al 42% entre los 18 y 24 años y al 44% entre los 25 y 34 años. La principal barrera para buscar ayuda profesional es el coste de las consultas y tratamientos, señalada por el 36% de la población (29% hombres, 41% mujeres). España presenta el porcentaje más alto de Europa en consultas de psicología, con un 19%, solo por detrás de México (20%) y China (23%). Según recoge Infocop, Pedro Rodríguez, vocal de la Junta Directiva de la División de Psicología Clínica y de la Salud del COP, subraya la necesidad de aumentar los recursos públicos e incorporar psicólogos a la atención primaria.

Fuente: VI Informe Mundial de Salud Mental del Grupo AXA (Fundación AXA / Ipsos), según Infocop

NORMATIVA · NACIONAL

El ICS concreta el temario de psicología general sanitaria para la oposición 100/2025

El Institut Català de la Salut (ICS) ha publicado, mediante la Resolución SLT/2292/2026, de 3 de julio (DOGC, 10 de julio de 2026), una modificación de la convocatoria 100/2025 de sus procesos selectivos por concurso-oposición. La resolución concreta un temario específico de 24 temas para la categoría de Titulado/a superior sanitario/a psicólogo/a general sanitario/a (A1-178), que hasta ahora remitía de forma genérica a los programas del Máster en Psicología General Sanitaria regulado por la Orden ECD/1070/2013. El temario abarca desde el marco legal de la profesión y el modelo biopsicosocial hasta la evaluación, el diagnóstico, la intervención basada en la evidencia, la ética

profesional y la protección de datos. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha informado de que su Biblioteca está actualizando la bibliografía de apoyo adaptada al nuevo temario, sin fecha prevista de publicación. Esta convocatoria y su gestión corresponden al ICS, por lo que aplica exclusivamente al ámbito de Cataluña.

Fuente: Resolución SLT/2292/2026, de 3 de julio (DOGC), según Infocop

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OCDE alerta de un deterioro del bienestar psicológico adolescente con patrones distintos por género

Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), basado en datos del Portal de Datos sobre Bienestar Infantil de la organización, señala que el bienestar social, psicológico y emocional de los y las adolescentes ha empeorado de forma significativa en la última década en la mayoría de los países miembros. Entre los cursos 2013-2014 y 2021-2022, la proporción de adolescentes de 11, 13 y 15 años con baja satisfacción vital aumentó un 40% en el promedio de la OCDE, y el porcentaje que declaró sentirse decaído, irritable o nervioso más de una vez por semana creció más de un 50%, hasta el 26%. El informe describe patrones diferenciados por género: el 44% de las chicas de 11 a 15 años presenta bajo bienestar psicológico según el índice WHO-5, frente al 23,5% de los chicos, y ellas presentan aproximadamente un 70% más de probabilidades de trastornos de ansiedad y casi el doble de trastornos depresivos. Los chicos, por su parte, presentan con mayor frecuencia problemas externalizantes: 32 de cada 1.000 chicos de 10 a 19 años presentan un trastorno de conducta, frente a 18 de cada 1.000 chicas, y tienen 2,76 veces más probabilidades de morir por suicidio en los 11 países de la OCDE con datos disponibles. La organización considera necesario un enfoque preventivo, integral y multisectorial que implique a familias, centros educativos, servicios de salud, comunidades y entornos digitales.

Prioridades del día

Detección temprana del malestar psicológico en la adolescencia

A la vista de los datos de la OCDE, puede ser útil explorar protocolos de cribado temprano en consulta con población adolescente, prestando atención tanto a síntomas internalizantes como externalizantes.

Enfoque diferenciado por género en la intervención con adolescentes

Puede ser relevante incorporar una perspectiva de género en la valoración y el abordaje terapéutico, dado que el informe de la OCDE describe patrones de malestar distintos entre chicas y chicos.

Puede ser oportuno revisar cómo se comunica la información sobre tarifas y modalidades de pago en consulta, ya que el informe de AXA señala el coste como principal barrera declarada para buscar ayuda psicológica en España.