



Crecimiento histórico de psicólogos colegiados, interprofesionalidad y redes sociales en adolescentes: claves del 8 de junio de 2026

LUNES 8 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

El Instituto Nacional de Estadística confirma que la psicología sanitaria española alcanza 47.396 profesionales colegiados en 2025, con un incremento interanual del 8,6%, aunque la proporción de especialistas en Psicología Clínica vía PIR sigue representando apenas el 10% del total. El Consejo General de la Psicología convoca para el 12 de junio una jornada sobre interprofesionalidad y límites competenciales en Psicología Clínica y de la Salud, ante la necesidad de delimitar claramente las competencias profesionales en equipos multiprofesionales. En el plano europeo, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos ha celebrado su reunión de Consejo en Varsovia y avanza en el fortalecimiento del certificado EuroPsy. Un estudio publicado en 2025 en JMIR y una guía de la Asociación Americana de Psicología aportan evidencia sobre cómo el tipo de contenido que consumen los adolescentes en redes importa más que el tiempo de pantalla en sí para su bienestar mental.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El INE registra 47.396 psicólogos sanitarios colegiados en 2025, con crecimiento del 8,6% y marcada desigualdad territorial

Según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados del INE, la psicología de la rama de la Sanidad es uno de los colectivos con mayor crecimiento porcentual entre las profesiones sanitarias en España: 47.396 profesionales en 2025 frente a 43.628 en 2024. El 82,2% son mujeres y el 55,1% tiene menos de 45 años, lo que apunta a una profesión en plena renovación generacional. La distribución territorial presenta diferencias significativas: la Comunidad de Madrid concentra la tasa más elevada (203,74 por cada 100.000 habitantes) mientras que Castilla-La Mancha registra la más baja (33,6 por cada 100.000 habitantes). Los datos también evidencian que solo 4.651 profesionales —el 10% del total— están colegiados como especialistas en Psicología Clínica vía PIR, una cifra que organismos como el Defensor del Pueblo han señalado como insuficiente para cubrir las necesidades asistenciales del sistema público.

Fuente: Infocop — Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados 2025

CLÍNICA · NACIONAL

El COP convoca jornada sobre interprofesionalidad y límites competenciales en psicología clínica y de la salud

El Consejo General de la Psicología de España, a través de su División de Psicología Clínica y de la Salud, celebrará el próximo 12 de junio de 2026 una jornada en formato híbrido —presencial en la sede del COP y en línea a través de YouTube— para reflexionar sobre los límites competenciales de la intervención psicológica en entornos sanitarios multiprofesionales. El encuentro analizará qué elementos de la relación terapéutica son transversales a todas las profesiones sanitarias y cuáles requieren formación y habilitación específica en psicología, con especial atención a ámbitos como el dolor crónico, la adherencia al tratamiento, la evaluación neuropsicológica y la salud mental. La jornada también revisará el marco jurídico aplicable a la delimitación de competencias y abrirá un debate sobre qué contenidos psicológicos deben formar parte de la formación de otros profesionales sanitarios. La inscripción es gratuita.

Fuente: Infocop — Consejo General de la Psicología de España (COP)

NORMATIVA · INTERNACIONAL

La EFPA celebra su reunión de Consejo en Varsovia y refuerza el estándar EuroPsy para la movilidad profesional europea

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) reunió a sus miembros de pleno derecho en Varsovia los días 13 y 14 de mayo de 2026, en el marco del Semestre Europeo de la Psicología en Polonia. Según ha informado la propia EFPA en nota de prensa, el encuentro sirvió para compartir prioridades nacionales, desarrollos normativos y los principales retos de la profesión psicológica en Europa. Uno de los asuntos centrales fue la evolución del certificado EuroPsy —estándar europeo de formación y competencia profesional— cuyo objetivo declarado es garantizar la calidad del ejercicio profesional y facilitar la movilidad de los psicólogos y psicólogas en el ámbito europeo. El Consejo General de la Psicología de España, representado por su coordinador de Relaciones Internacionales, participó activamente en el Comité Nacional EuroPsy.

Fuente: Infocop — EFPA (European Federation of Psychologists' Associations)

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

Redes y adolescentes: el tipo de contenido importa más que el tiempo de pantalla, según guía de la APA difundida por Infocop

La Asociación Americana de Psicología (APA) ha publicado una guía basada en la evidencia —«Healthy Teen Video Viewing»— dirigida a familias de adolescentes, cuyo contenido ha sido difundido en medios profesionales de psicología. La guía subraya que la calidad y naturaleza del contenido digital tiene un peso mayor en el bienestar adolescente que la plataforma utilizada o el tiempo total de uso. El documento describe cómo los sistemas de recomendación algorítmica y las funciones sociales —como los «me gusta»— explotan la especial sensibilidad del cerebro adolescente a la retroalimentación social. Advierte sobre contenidos que pueden normalizar agresión, influir en conductas de riesgo o generar expectativas corporales poco realistas; al

tiempo que reconoce el potencial positivo de los contenidos que fomentan conductas prosociales o inspiradoras. Como estrategia central, la APA recomienda el co-visionado y el diálogo continuo sobre los contenidos, posicionando al adolescente como experto para favorecer el pensamiento crítico.

Fuente: Infocop — American Psychological Association (APA), guía Healthy Teen Video Viewing (2025)

Publicaciones científicas recientes

Yang, C., Hunhoff, P., Lee, Y., & Abrell, J. (2025). Social media activities with different content characteristics and adolescent mental health: Cross-sectional survey study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e73098.

DOI: [10.2196/73098](https://doi.org/10.2196/73098)

Hallazgo: En una muestra de 2.105 adolescentes estadounidenses representativa a nivel nacional (edad media 15,39 años), el estudio identificó que cuatro tipos de actividades en redes sociales —comunicación directa íntima, difusión íntima, difusión positiva y consumo de contenido positivo— presentan mecanismos psicosociales diferenciados sobre la depresión y la ansiedad. La difusión de contenido positivo fue la única actividad asociada directamente con menor depresión y ansiedad. Las demás actividades analizadas actuaron como factores de riesgo a través de la ansiedad de aprobación y la comparación social.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que puede ser relevante incorporar en la evaluación clínica con adolescentes preguntas sobre el tipo de uso que hacen de las redes, más allá del tiempo total de pantalla. Puede ser útil explorar si el adolescente tiende principalmente a consumir contenido ajeno, a publicar sobre sí mismo o a comunicarse de forma directa, ya que cada patrón puede orientar intervenciones diferenciadas sobre comparación social, ansiedad de aprobación o necesidad de apoyo social.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Guía de visualización saludable de vídeos para familias de adolescentes:** Recurso de comunicación terapéutica basado en la evidencia, diseñado para ayudar a las familias a establecer un diálogo constructivo sobre el consumo de contenido digital. Traducida y adaptada para uso profesional y psicoeducativo, puede servir como material de apoyo en intervenciones con adolescentes y familias, sin requerir formación técnica específica en el ámbito digital. Disponible a través de la web de la Asociación Americana de Psicología.

Prioridades del día

Revisar el perfil profesional del equipo en proyectos de centro multidisciplinar

Los datos del INE sobre desigualdad territorial pueden ser relevantes para anticipar la disponibilidad de perfiles especializados en cada comunidad autónoma. Puede ser útil explorar si en el territorio donde se proyecta el centro existe suficiente oferta de psicólogos clínicos vía PIR frente a psicólogos generales sanitarios, y diseñar en consecuencia los procedimientos de derivación interna y los criterios de contratación, especialmente para las especialidades de neuropsicología.

Clarificar internamente los límites de las intervenciones en equipos interprofesionales

Ante el creciente trabajo en equipos multidisciplinarios —que incluyen fisioterapeutas, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud—, puede ser oportuno revisar los procedimientos internos para delimitar qué actuaciones constituyen intervención psicológica clínica y cuáles son elementos transversales del trabajo en equipo. Disponer de un protocolo interno claro puede reducir la inseguridad jurídica y proteger tanto al profesional como al paciente.

La evidencia disponible sugiere que preguntar por el tipo de actividad en redes sociales —más que solo por el tiempo de pantalla— puede aportar información clínicamente relevante sobre patrones de comparación social, ansiedad de aprobación o búsqueda de apoyo en el contexto del trabajo terapéutico con adolescentes. Puede ser útil incorporar este eje de evaluación en la anamnesis inicial y en el seguimiento de casos con sintomatología ansiosa o depresiva en población juvenil.