



El Colegio de Castilla-La Mancha reactiva su teléfono de emergencias por los incendios, el Colegio de Madrid analiza los retos de la Ley 8/2021 sobre discapacidad y una revisión en The Lancet Psychiatry descarta la eficacia del cannabis medicinal en ansiedad y depresión: claves del 28 de agosto de 2026

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha reactiva su teléfono de atención psicológica ante los incendios forestales de la Sierra Norte de Guadalajara. El Colegio de Madrid reúne a judicatura, Administración y Tercer Sector para analizar los retos de la Ley 8/2021 sobre discapacidad cinco años después de su entrada en vigor. Una revisión de 45 años publicada en The Lancet Psychiatry no halla evidencia de que el cannabis medicinal trate con eficacia la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático. Y un estudio de la Universidad de Columbia publicado en Nature Medicine vincula la depresión mayor con una alteración en la formación de nuevas neuronas en el hipocampo.

Noticias nacionales

El Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha reactiva su teléfono de atención psicológica ante los incendios forestales de la Sierra Norte de Guadalajara

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM) ha puesto en marcha un teléfono de atención psicológica gratuito para las personas afectadas por los incendios forestales que se están produciendo en la región, especialmente el declarado en la localidad de La Mierla, que ya ha arrasado en torno a 29.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara. La línea, con el número 665 65 84 72, está disponible todos los días de la semana, de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, y comenzó a funcionar de manera inmediata desde su activación. Según ha informado el propio colegio profesional, esta iniciativa se enmarca en una trayectoria consolidada de intervención psicológica en emergencias: con anterioridad, el COPCLM ya había habilitado líneas y programas similares para atender a personas afectadas por danas y temporales meteorológicos, por el consumo de alcohol y otras adicciones, por los efectos del desempleo, por la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, para las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela. El objetivo declarado del servicio es preservar la salud psicológica de la población afectada por los incendios mediante una atención inmediata y accesible durante la fase aguda de la emergencia. La iniciativa pone de relieve el papel de los colegios profesionales de Psicología como recurso de primera respuesta psicológica ante catástrofes y emergencias colectivas, un ámbito de intervención que en España se gestiona de forma autonómica y descentralizada, colegio por colegio, en función de las necesidades y los recursos de cada territorio.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

El Colegio de Madrid reúne a judicatura, Administración y Tercer Sector para analizar los retos de la Ley 8/2021 sobre discapacidad

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP Madrid) ha celebrado en su sede un encuentro institucional con representantes del Gobierno autonómico,

la judicatura, el ámbito académico y el Tercer Sector para analizar el avance normativo y los retos pendientes de la aplicación práctica de la Ley 8/2021, la norma que reformó la legislación civil y procesal para reforzar el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, cinco años después de su entrada en vigor. La decana del colegio, Timanfaya Hernández, y la vicedecana, Silvia Garrigós, subrayaron la necesidad de identificar propuestas útiles y reforzar la colaboración institucional para que cada persona reciba los apoyos necesarios. En la primera mesa, con la participación de representantes de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, la División de Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la Fiscalía de Discapacidad, se debatieron desafíos como la optimización de los recursos disponibles, la organización de los listados de profesionales facilitadores, la especialización de los agentes intervinientes y la elaboración de informes técnicos útiles para la judicatura. Una segunda mesa, con la participación de Cermi Estatal, el Consejo General de la ONCE y la Fundación A LA PAR, abordó las barreras de accesibilidad e indefensión que persisten en la práctica diaria. En el último bloque se planteó el papel de la Psicología en la evaluación multidimensional de los apoyos, centrada en la interacción de la persona con su entorno, su conducta adaptativa y su capacidad de autodeterminación, como aportación técnica útil para asistir a la autoridad judicial o administrativa en la toma de decisiones.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España) / COP Madrid

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Una revisión de 45 años no halla evidencia de que el cannabis medicinal trate con eficacia la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático

Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry, liderado por el investigador Jack Wilson, del Matilda Centre de la Universidad de Sídney, concluye que el cannabis medicinal no trata con eficacia la ansiedad, la depresión ni el trastorno de estrés postraumático (TEPT), pese a que millones de personas lo utilizan con este fin. Se trata, según sus autores, de la revisión más amplia

realizada hasta la fecha sobre la seguridad y la eficacia de los cannabinoides en distintos trastornos mentales: un metaanálisis de 54 ensayos clínicos aleatorizados llevados a cabo en todo el mundo a lo largo de 45 años, entre 1980 y 2025. Los datos de contexto citados señalan que en torno al 27 % de las personas de entre 16 y 65 años en Estados Unidos y Canadá declara consumir cannabis con fines médicos, y que aproximadamente la mitad de ellas lo hace para manejar síntomas de salud mental. El estudio sí encontró indicios de utilidad limitada del cannabis medicinal en el trastorno por consumo de cannabis, el autismo, el insomnio y los tics o el síndrome de Tourette, aunque la calidad de la evidencia en estos casos se describe como baja. Además, se halló un efecto preocupante en personas con trastorno por consumo de cocaína, en quienes el cannabis incrementó el deseo de consumo (craving). El investigador principal advierte de que el uso rutinario de cannabis medicinal podría, en algunos casos, empeorar la evolución de la salud mental, aumentar el riesgo de síntomas psicóticos y de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis, y retrasar el acceso a tratamientos de eficacia probada.

Fuente: The Lancet Psychiatry / University of Sydney, vía ScienceDaily

Publicaciones científicas recientes

Peng, M. S., Jiang, J., Polizzi, L., Shi, T., Ramkumar, R., Anosike, V. O., Guasoni, G., Wamalwa, A. M., Mariani, M. B., Sissoko, C. A., Tartt, A. N., Fulmore, C., Rosoklija, G. B., Huang, Y., Arango, V., McDonald, S. T., Bitoljanu, N., Mann, J. J., Nguyen, P. T., Dwork, A. J., Brown, L. M., Hen, R., Galfalvy, H., & Dupont, M. B. (2026). Dysregulated adult hippocampal neurogenesis in major depressive disorders. *Nature Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41591-026-04571-8>

DOI: [10.1038/s41591-026-04571-8](https://doi.org/10.1038/s41591-026-04571-8)

Hallazgo: Un equipo de la Universidad de Columbia, liderado por la profesora de psiquiatría Maura Dupont, ha analizado cerca de medio millón de células cerebrales procedentes del hipocampo de personas con trastorno depresivo mayor y de un grupo de comparación sin depresión, recogidas poco después del fallecimiento de cada donante. Mediante técnicas de secuenciación de célula única, el equipo halló que la neurogénesis adulta, el proceso de formación de nuevas neuronas que en el cerebro humano adulto continúa de forma limitada en el hipocampo, aparece alterada en las personas con

depresión mayor. El estudio identificó además cambios moleculares amplios en genes implicados en la formación de nuevas conexiones neuronales, la comunicación entre células, el suministro de energía celular y el transporte de materiales dentro de las células, así como signos de inflamación y estrés celular en el circuito trisináptico del hipocampo, la vía principal para el establecimiento de nuevas memorias emocionales.

Implicación clínica: Según los autores, estos hallazgos sugieren que la depresión mayor podría implicar una menor capacidad del hipocampo para distinguir recuerdos similares pero distintos entre sí, un proceso conocido como separación de patrones, lo que podría relacionarse con la tendencia observada en algunos pacientes a interpretar experiencias nuevas con la carga emocional de recuerdos negativos previos. Los investigadores plantean que reactivar la neurogénesis podría abrir una vía de tratamiento en algunos casos, y que la diversidad de alteraciones moleculares encontradas podría indicar que la depresión mayor no constituye una única entidad biológica, sino un conjunto de subtipos con mecanismos distintos. Los propios autores subrayan que el mecanismo completo, especialmente en humanos, todavía no se conoce con precisión, por lo que plantean como objetivo a largo plazo poder clasificar la depresión según sus características moleculares, de forma similar a como ya se hace con distintos tipos de cáncer.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **FOCAD, Programa de Formación Continuada a Distancia del Consejo General de la Psicología:** Programa oficial de formación continuada a distancia impulsado por el Consejo General de la Psicología de España, dirigido en exclusiva a psicólogas y psicólogos colegiados. Ofrece cursos elaborados por profesionales y académicos en distintas áreas de la Psicología (clínica y de la salud, educativa, del trabajo y las organizaciones, intervención social, actividad física y deporte, jurídica, entre otras), con evaluación de conocimientos y certificado de 20 horas para quienes superan cada curso. Cuenta actualmente con 59 ediciones y 131 cursos publicados, además de una biblioteca con materiales de convocatorias anteriores desde 2008.

Prioridades del día

Protocolos de intervención psicológica en emergencias

A la vista de la reactivación del teléfono de atención psicológica del COPCLM ante los incendios forestales, puede ser útil revisar o actualizar los protocolos propios de respuesta ante emergencias colectivas, especialmente en las zonas con mayor riesgo estacional de incendios u otros fenómenos meteorológicos extremos.

Evaluación psicológica de apoyos en el marco de la Ley 8/2021

Puede ser relevante para quienes trabajan con personas con discapacidad revisar los criterios de evaluación multidimensional de apoyos que se están consolidando en el marco de la Ley 8/2021, centrados en la conducta adaptativa, la autodeterminación y la interacción de la persona con su entorno.

Cautela clínica ante el uso de cannabis medicinal en salud mental

A la luz de la revisión publicada en The Lancet Psychiatry, puede ser oportuno explorar con la persona usuaria su consumo de cannabis medicinal cuando el motivo declarado sea la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático, dado que la evidencia disponible no respalda su eficacia en estos casos y podría interferir con tratamientos de eficacia probada.