Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Фізико-технічний інститут

Лабораторна робота № 1

«Експериментальна оцінка ентропії на символ джерела відкритого тексту»

Виконали:

Студенти 3 курсу: Групи ФБ-04 Осіпчук Антон Подима Катерина

Мета роботи

Засвоєння понять ентропії на символ джерела та його надлишковості, вивчення та порівняння різних моделей джерела відкритого тексту для наближеного визначення ентропії, набуття практичних навичок щодо оцінки ентропії на символ джерела.

Порядок виконання роботи

- 0. Уважно прочитати методичні вказівки до виконання комп'ютерного практикуму.
- 1. Написати програми для підрахунку частот букв і частот біграм в тексті, а також

підрахунку 1Н та 2Н за безпосереднім означенням. Підрахувати частоти букв та біграм, а також значення 1Н та 2Н на довільно обраному тексті російською мовою достатньої довжини (щонайменше 1Мб), де імовірності замінити відповідними частотами. Також одержати значення 1Н та 2Н на тому ж тексті, в якому вилучено всі пробіли.

- 2. За допомогою програми CoolPinkProgram оцінити значення 10(H), 20(H), 30(H).
- 3. Використовуючи отримані значення ентропії, оцінити надлишковість російської мови в різних моделях джерела.

Хід роботи

Для виконання був взятий текст із роману "Злочин і кара" Федора Достоєвського. Текст був переведений у нижній регістр, "ё" та "ъ" були видалені.

Потім була порахована кількість монограм та біграм, визначені частоти та ентропії.

Всі дані записані у excel файл.

Результати

Текст з пробілами:

монограми:

Ентропія: 4.34854919998581

Надлішковість: 0.13029016000283788

біграми з перетином:

Ентропія: 3.934838247547102

Надлищковість: 0.21303235049057956

біграми без перетину:

Ентропія: 3.9351717460604547

Надлішковість: 0.21296565078790908

Текст без пробілів:

монограми:

Ентропія для монограм: 4.4486093593598035

Надлішковість: 0.10205226425264324

біграми з перетином:

Ентропія: 4.124885537991479

Надлішковість: 0.16739562190070645

біграми без перетину:

Ентропія: 4.12474444558679

Надлішковість: 0.16742410127371643

Найчастіша поява монограм

монограми з пробілом


```
0.11575178997613365
0
          0.07159904534606205
е
          0.05489260143198091
И
          0.05369928400954654
Н
           0.0513126491646778
Л
           0.0441527446300716
         0.041766109785202864
р
           0.0405727923627685
Κ
Т
          0.03699284009546539
         0.034606205250596656
В
C
          0.03341288782816229
         0.029832935560859187
М
         0.026252983293556086
У
         0.025059665871121718
Д
й
         0.021479713603818614
         0.017899761336515514
П
         0.017899761336515514
Я
         0.013126491646778043
Γ
         0.013126491646778043
Ч
         0.011933174224343675
Χ
         0.011933174224343675
Ы
         0.011933174224343675
3
б
          0.01282051282051282
          0.01282051282051282
Ь
          0.01282051282051282
Ж
         0.008547008547008548
Ц
         0.008547008547008548
Ю
         0.005698005698005698
Щ
         0.004273504273504274
Ш
         0.002849002849002849
Э
         0.001424501424501424
ф
```

Буква	Частота
0	0.11575178997613365
e	0.07159904534606205
И	0.05489260143198091
Н	0.05369928400954654
a	0.0513126491646778
p	0.041766109785202864
K	0.0405727923627685
Т	0.03699284009546539
В	0.034606205250596656
С	0.03341288782816229
M	0.029832935560859187
У	0.026252983293556086
Д	0.025059665871121718
й	0.021479713603818614
П	0.017899761336515514
Я	0.017899761336515514
Γ	0.013126491646778043
Ч	0.013126491646778043
Χ	0.011933174224343675
Ы	0.011933174224343675
3	0.011933174224343675
б	0.010739856801909307
Ь	0.010739856801909307
Ж	0.010739856801909307
Ц	0.007159904534606206
Ю	0.007159904534606206
Щ	0.00477326968973747
Ш	0.003579952267303103
Э	0.002386634844868735
ф	0.0011933174224343676


Біграми

Біграми без перетину без пробілу	Частота	Біграми без перетину з пробілом	Частота
го	0.008353221957040573	0	0.01207692009459931
ст	0.008353221957040573	e	0.009545225448765168
на	0.008353221957040573	И	0.00879696041561664
MO	0.008353221957040573	a	0.008513937890125228
пр	0.007159904534606206	В	0.008358857054239522
ни	0.007159904534606206	П	0.00815466728699001
ОТ	0.007159904534606206	Н	0.008068080486953825
од	0.007159904534606206	c	0.008064203466056682
НО	0.0059665871121718375	то	0.007265537161245299


Біграми з перетином без проб	Частота	Біграми з перетином з проб	Частота
од	0.014319809069212411	o	0.024299874642990993
на	0.014319809069212411	e	0.019095620258726527
MO	0.013126491646778043	И	0.017577120407345662
ст	0.011933174224343675	a	0.017202341720621874
ст	0.0046588867780664005	В	0.016691867302498095
ка	0.011933174224343675	П	0.01628865712919526
НО	0.011933174224343675	Н	0.016147792036599076
xo	0.010739856801909307	c	0.0160831750216467
го	0.010739856801909307	то	0.014629292185218211



R = 0.474846416808984



R = 0.481260693859431



R = 0.643370635582615

Висновок

Були засвоєні поняття ентропії на символ джерела та його надлишковості, вивчені та порівняні різні моделі джерела відкритого тексту для наближеного визначення ентропії, отримані практичні навички щодо оцінки ентропії на символ джерела. Після аналізу тексту визначено, що найчастіші у використанні букви російського алфавіту «о», «е», «а».