

## 06.PM-Brandi-C\_Testes\_API\_DATASHEET\_SUBCATEGORIES □ (0)

Testes Webservices Projeto Brandi\_C - Alteração dos api/datasheet/sub\_categories

Testes efetuados a partir de:

DATA: 12-06-2019 HORA: 23:00

USER: Quintino USER: Filipe

### /api/datasheet/sub\_categories/list - Lista de sub-categorias

### GET ../api/datasheet/sub\_categories/list - tentativa de obter lista de sub-categorias sem autenticação ERROR:3

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list?category=9

GET /api/datasheet/sub categories/list: Lista sub categorias

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 3, "message": "Por favor efectue autenticação", "res": { "sub\_categories": [] } }

Search your collections Q Upgrade

CURRENT → Publish → Share

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/list - tentativa de obter lista de sub-cat...

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/su b\_categories/list?category=9" **Params** 

category 9

# GET ../api/datasheet/sub\_categories/list - tentativa de obter lista de sub-categorias de uma categoria sem valor de id de categoria ERROR:2

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list?

GET /api/datasheet/sub\_categories/list: Lista sub categorias

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se não for introduzido o id da super categoria:

{ "error": 2, "message": "O id da categoria é obrigatório", "res": { "sub\_categories": [] } }

#### **Params**

category

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/list - tentativa de obter lista de sub-cat...

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/su
b categories/list"

### GET ../api/datasheet/sub\_categories/list - obter lista de sub-categorias de uma categoria com sucesso ERROR:0

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list?category=1

GET /api/datasheet/sub\_categories/list: Lista sub categorias

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se for listado com sucesso:

Example Request .../api/datasheet/sub\_categories/list - obter lista de sub-categorias de u...

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/su b\_categories/list?category=1"  $\$ 

--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"

{ "error": 0, "message": "Lista de sub categorias", "res": { "sub\_categories": [ { "id": 14, "subcategory": "Coluna pertencente a um retábulo", "id\_category": 9 }, { "id": 15, "subcategory": "Retabulística / Escultura/ Talha", "id\_category": 9 } ] } }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

Params		
category	1	

### /api/datasheet/sub\_categories/create - Criar sub-categorias

#### POST ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria sem autenticação ERROR:4 **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create: Criar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para criar sub categorias", "res": {} }

#### Body urlencoded

id_category	39
name	nova sub-categoria

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s ub categories/create" \

--data "id category=39&name=nova%20sub-categoria"

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria sem conta admin ERROR:4

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create: Criar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para criar sub categorias", "res": {} }

#### **Body** urlencoded

id category 39

name nova sub-categoria

## POST ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria sem campos obrigatórios ERROR:3

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create: Criar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se não não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

**Body** urlencoded

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/create" \

--data "id\_category=39&name=nova%20sub-categoria"

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/create" \
 --data ""

 id\_category
 39

 name
 nova sub-categoria

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/create - criar sub-categoria com sucesso ERROR:0

**(0)** 

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create: Criar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se for criado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Sub categoria criada com sucesso", "res": { "id": 35 } }

#### **Body** urlencoded

id category 39

name nova sub-categoria

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/create - criar sub-categoria com sucess...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/create" \

--data "id category=39&name=nova%20sub-categoria"

# POST ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria existente para a mesma categoria ERROR:2

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create: Criar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s ub\_categories/create"  $\$ 

--data "id\_category=39&name=nova%20sub-categoria"

devolve: se não for introduzido o id da super categoria:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma sub categoria com esse nome associada a categoria indicada", "res": {} }

#### Body urlencoded

id_category	39	
name	nova sub-categoria	

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria para uma categoria inexistente ERROR:1

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create: Criar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

#### Body urlencoded

id_category	1000
name	nova sub-categoria

### /api/datasheet/sub\_categories/change - Alterar sub-categorias

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/create - tentativa de criar sub-categoria...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s ub\_categories/create"  $\backslash$ 

--data "id\_category=1000&name=nova%20sub-categoria"

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categoria sem autenticação ERROR:4

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change: Alterar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a alterar name - nome da sub categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para alterar sub categorias", "res": {} }

#### **Body** urlencoded

 id\_sub\_category
 35

 name
 novo nome para sub-categoria

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categoria sem conta admin ERROR:4

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change: Alterar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a alterar name - nome da sub categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para alterar sub categorias", "res": {} }

#### **Body** urlencoded

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/change" \
 --data ""

```
Example Request ../api/datasheet/sub_categories/change - tentativa de alterar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub_categories/change" \
    --data ""
```

id\_sub\_category 35

name novo nome para sub-categoria

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categoria sem campos obrigatórios ERROR:3

POST/api/datasheet/sub categories/change: Alterar sub-categorias

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/change

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a alterar name - nome da sub categoria

devolve: se não não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Body urlencoded

id sub category 35

name novo nome para sub-categoria

## POST ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categoria para um id inexistente ERROR:1

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change: Alterar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a alterar name - nome da sub categoria

devolve: se ocorrer um erro:

Example Request .../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/change" \

--data ""

Example Request .../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s ub\_categories/change"  $\$ 

--data "id sub category=1000&name=novo%20nome%20para%20sub-categoria"

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

#### Body urlencoded

id\_sub\_category 1000

name novo nome para sub-categoria

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/change - alterar sub-categoria com sucesso ERROR:0

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change: Alterar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a alterar name - nome da sub categoria

devolve: se for alterado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Sub categoria alterada com sucesso", "res": { "id": "35" } }

#### **Body** urlencoded

id\_sub\_category 35

name novo nome para sub-categoria

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/change - alterar sub-categoria com suc...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/change" \

--data "id\_sub\_category=35&name=novo%20nome%20para%20sub-categoria"

# POST ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar uma sub-categoria para um nome já existente noutra sub-categoria de uma mesma categoria ERROR:2

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/change

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/change - tentativa de alterar uma sub-c...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub categories/change" \

--data "id\_sub\_category=37&name=sub-categoria%20X"

POST/api/datasheet/sub\_categories/change: Alterar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a alterar name - nome da sub categoria

devolve: se já existir uma sub categoria com o mesmo nome e com a mesma categoria associada:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma sub categoria com esse nome associada a categoria indicada", "res": {} }

#### Body urlencoded

id\_sub\_category 37

name sub-categoria X

### /api/datasheet/sub\_categories/delete - Eliminar sub-categorias

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categoria sem autenticação ERROR:4

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub categories/delete: Eliminar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id sub category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar sub categorias", "res": {} }

#### Body urlencoded

id\_sub\_category 37

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s ub\_categories/delete"  $\$ 

--data "id sub category=37"

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categoria sem conta admin ERROR:4 **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub categories/delete: Eliminar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar sub categorias", "res": {} }

Body urlencoded

id\_sub\_category

37

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categoria sem campos obrigatórios ERROR:3

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete: Eliminar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

Body urlencoded

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categ...

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub_categories/delete" \
```

--data "id\_sub\_category=37"

Example Request .../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categ...

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub categories/delete" \
  --data ""
```

id\_sub\_category 37

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/delete - eliminar sub-categoria com sucesso ERROR:0

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete: Eliminar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se for eliminado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Sub Categoria eliminada com sucesso", "res": {} }

**Body** urlencoded

id sub category

35

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categoria inexistente ERROR:1

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete: Eliminar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/delete - eliminar sub-categoria com suc...

--data "id\_sub\_category=35"

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s ub\_categories/delete"  $\$ 

--data "id\_sub\_category=1000"

#### Body urlencoded

id_sub_category
-----------------

### POST ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categoria com ligação a processos ERROR:2

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete: Eliminar sub-categorias

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se a sub categoria estiver a ser utilizada num objeto:

{ "error": 2, "message": "Essa sub categoria está ja em utilização, é impossivel de eliminar a mesma", "res": {} }

#### Body urlencoded

id\_sub\_category 38

Example Request ../api/datasheet/sub\_categories/delete - tentativa de eliminar sub-categ...

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/s
ub\_categories/delete" \
 --data "id\_sub\_category=38"