

http://brandic.devll.eu:61080/api/user/logout

Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

#### **Body** urlencoded

email	admin@admin.admin
password	admin

**Example Request** Logout do USER

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/user/logout" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data ""
```

## 1\_POST /api/datasheet/create

# POST /api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:3 sem autenticacao ■ (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

devolve: se não tiver autenticado:

```
{
       "error": 3,
       "message": "Por favor efectue autenticação",
       "res": {}
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

```
idobject
                                     1
                                     ID do objecto
designation
                                     Movel
                                     Designacao do objecto
```

cearcproc 123

Processo CEARC

2018-05-01 cearcprocdata

Data do processo CEARC

2019-05-01 cearcentrancedata

Data de entrada CEARC

Icrmproc 123

Processo LCRM

Icrmprocdata 2018-05-01

Data do processo LCRM

Icrmentrancedata 2019-05-01

Data de entrada LCRM

coordinatorid

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:3 sem autenticacao

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create" \

- --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"  $\$
- --data "designation%20=Movel&cearcproc%20=123&cearcprocdata%20=2018-05-01&cearcentrancedata%20=2019-05-01&lcrmproc%20=123&lcrmpro cdata%20=2018-05-01&lcrmentrancedata%20=2019-05-01&coordinatorid%20=1"

# POST /api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:2 falta campos obrigatorios

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

devolve: se não forem dados todos os campos obrigatórios:

```
{
   "error": 2,
   "message": "Insira todos os campos obrigatórios",
   "res": {}
}
```

#### Headers

ype application/x-www-form-urlencoded	pe
---------------------------------------	----

## Body urlencoded

idobject	1
	ID do objecto
	15 do objecto
designation	Movel
	Designacao do objecto
cearcproc	123
	Processo CEARC
cearcprocdata	2018-05-01
	Data do processo CEARC
cearcentrancedata	2019-05-01
	Data de entrada CEARC
Icrmproc	123
	Processo LCRM
Icrmprocdata	2018-05-01
icimpi ocdata	
	Data do processo LCRM
lcrmentrancedata	2019-05-01
	Data de entrada LCRM
coordinatorid	1
	ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:2 falta campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create" \
                --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
                -- data \\ \ "cearcproc%20=123\& cearcprocdata\%20=2018-05-01\& cearcentrance \\ data\%20=2019-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\%20=2018-05-
crmentrancedata%20=2019-05-01"
```

# POST /api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:1 campos mal preenchidos

**(**0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmprocdata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

devolve: se ocorrer um erro (por exemplo a data não conter um formato válido):

```
{
  "error": 1,
  "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido",
  "res": {}
}
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

idobject	(///%/%/%/%/%)
	ID do Objecto
designation	Movel
	Designação do objecto
cearcproc	123
	Processo CEARC
cearcprocdata	2018-05-BB
	Data do processo CEARC
	2040.05.44
cearcentrancedata	2019-05-AA
	Data de entrada CEARC
Icrmproc	123
	Processo LCRM
Irmnyordata	2019 05 01
Icrmprocdata	2018-05-01
	Data do processo LCRM

Icrmentrancedata 2019-05-01

Data de entrada LCRM

coordinatorid

\$&/())))))>>>><<<<

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:1 campos mal preenchidos

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create" \
```

--data "designation=Movel&cearcproc=123&cearcprocdata=2018-05-BB&cearcentrancedata=2019-05-AA&lcrmproc=123&lcrmprocdata=2018-05-0 

# POST /api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:1 campos mal preenchidos Copy

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

devolve: se ocorrer um erro (por exemplo a data não conter um formato válido):

```
{
   "error": 1,
   "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido",
   "res": {}
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

## Body urlencoded

idobject (///%/%/%/%/%/%)

ID do Objecto

designation Movel

Designação do objecto

cearcproc 123

Processo CEARC

29/05/2019

BBBB-05-BB

Data do processo CEARC

cearcentrancedata

AAAA-05-AA

Data de entrada CEARC

Icrmproc

cearcprocdata

123

Processo LCRM

Icrmprocdata

CCCC-05-CC

Data do processo LCRM

Icrmentrancedata

!!!!-05-##

Data de entrada LCRM

coordinatorid

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/create - sem sucesso ERROR:1 campos mal preenchidos Copy

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create" \

--data "designation=Movel&cearcproc=123&cearcprocdata=BBBB-05-BB&cearcentrancedata=AAAA-05-AA&lcrmproc=123&lcrmprocdata=CCCC-05-C C&lcrmentrancedata=%21%21%21%21-05-%23%23&coordinatorid=1"

## POST /api/datasheet/createandedit - sem sucesso ERROR:1 campos mal preenchidos Copy **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/createandedit

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

## **Body** urlencoded

idobject \$%&&%\$

designation Teste456

cearcproc nproc123

cearcprocdata #########

cearcentrancedata	%%&\$%%&%&%
Icrmproc	lcrmproc_3
Icrmprocdata	2011-01-01
Icrmentrancedata	2011-02-02
coordinatorid	1

**Example Request** 

/api/datasheet/createandedit - sem sucesso ERROR:1 campos mal preenchidos Copy

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/createandedit" \
```

# POST /api/datasheet/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso



http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

devolve: se for criado com sucesso:

```
"error": 0,
   "message": "Ficha técnica criada com sucesso",
    "res": {id: 5}
}
```

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

idobject	4
	ID do objecto
designation	Movel
	Designacao do objecto
	o ,
cearcproc	123
	Processo CEARC

01-01-2018 cearcprocdata

Data do processo CEARC

01-05-2019 cearcentrancedata

Data de entrada CEARC

Icrmproc 123

Processo LCRM

Icrmprocdata 01-01-2018

Data do processo LCRM

Icrmentrancedata 01-05-2019

Data de entrada LCRM

coordinatorid

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create" \
```

--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \

 $--data \quad "designation=Movel\&cearcproc=123\&cearcprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123\&lcrmprocdata=01-01-2018\&cearcentrancedata=01-05-2019\&lcrmproc=123$ 8&lcrmentrancedata=01-05-2019&coordinatorid=1"

## POST /api/datasheet/create - com sucesso ERROR:0 criada com sucesso copy **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create

POST /api/datasheet/create: Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório)

devolve: se for criado com sucesso:

```
"error": 0,
   "message": "Ficha técnica criada com sucesso",
    "res": {id: 5}
}
```

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

idobject 6

ID do objecto

**designation** Movel

Designacao do objecto

cearcproc 123

Processo CEARC

cearcprocdata 01-01-2018

Data do processo CEARC

cearcentrancedata 01-05-2019

Data de entrada CEARC

Icrmproc 123

Processo LCRM

Icrmprocdata 01-01-2018

Data do processo LCRM

lcrmentrancedata 01-05-2019

Data de entrada LCRM

coordinatorid 1

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/create - com sucesso ERROR:0 criada com sucesso copy

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/create" \

 $-- data \\ "idobject=6 \& designation=Movel \& cearcproc=123 \& cearcprocdata=01-01-2018 \& cearcentrance data=01-05-2019 \& lcrmproc=123 \& lcrmprocdata=01-01-2018 \& lcrmprocdata=01-05-2019 \& lcrmproc=123 \& lcrmprocdata=01-01-2018 \& lcrmproc=123 \& lcrmprocdata=01-01-2018 \& lcrmproc=123 \& lcrmproc=123 \& lcrmprocdata=01-01-2018 \& lcrmproc=123 \&$ 

# 2\_POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page

# POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:4 sem autenticacao

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1

POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: :page = 1 designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC (corrector - processo LCRM lcrmprocdata - data do processo LCRM lcrmprocdata - data do processo LCRM lcrmprocdata - data do processo LCRM lcrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório) super\_category - id da super categoria, category - id da categoria(esta tem de estar associada a super categoria), sub\_category - id da sub categoria(esta tem de estar associada a categoria) devolve: se não tiver autenticado:

```
{
    "error": 4,
    "message": "Por favor efectue autenticação",
    "res": {}
}
```

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

idobject	1
	ID do objecto
designation	Movel
	Designacao do objecto
	400
cearcproc	123
	Processo CEARC
cearcprocdata	2018-05-01
	Data do processo CEARC
cearcentrancedata	2019-05-01
	Data de entrada CEARC
Icrmproc	123
	Processo LCRM
Icrmprocdata	2018-05-01
	Data do processo LCRM
Icrmentrancedata	2019-05-01
	Data de entrada LCRM

```
coordinatorid
                                    ID do coordenador
```

**Example Request** 

/api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:4 sem autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1" \
  --data ""
```

## POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1

POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: :page = 1 designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC lcrmproc - processo LCRM lcrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório) super\_category - id da super categoria, category - id da categoria(esta tem de estar associada a super categoria), sub\_category - id da sub categoria(esta tem de estar associada a categoria) devolve: se não forem dados todos os campos obrigatórios:

```
"error": 3,
"message": "Insira todos os campos obrigatórios",
"res": {}
```

## Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--	--------------	-----------------------------------	--

idobject	1
	ID do objecto
designation	Movel  Designacao do objecto
cearcproc	123 Processo CEARC
cearcprocdata	2018-05-01  Data do processo CEARC

cearcentrancedata 2019-05-01

Data de entrada CEARC

Icrmproc 123

Processo LCRM

Icrmprocdata 2018-05-01

Data do processo LCRM

Icrmentrancedata 2019-05-01

Data de entrada LCRM

coordinatorid

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1" \

 $-- data \ "cearcproc%20=123\& cearcprocdata\%20=2018-05-01\& cearcentrance data\%20=2019-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-0100$ crmentrancedata%20=2019-05-01"

## POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:2 pagina invalida **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/0

POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: :page = 1 designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório) super\_category - id da super categoria, category - id da categoria(esta tem de estar associada a super categoria), sub\_category - id da sub categoria(esta tem de estar associada a categoria) devolve: se a página dada for inválida:

```
{
   "error": 2,
   "message": "Pagina não existente",
   "res": {}
}
```

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

29/05/2019

idobject

ID do objecto

designation Movel

Designacao do objecto

123 cearcproc

Processo CEARC

cearcprocdata 2018-05-01

Data do processo CEARC

cearcentrancedata 2019-05-01

Data de entrada CEARC

Icrmproc 123

Processo LCRM

2018-05-01 Icrmprocdata

Data do processo LCRM

Icrmentrancedata 2019-05-01

Data de entrada LCRM

coordinatorid

ID do coordenador

**Example Request** 

/api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:2 pagina invalida

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/0" \

 $-- data \ "cearcproc%20=123\& cearcprocdata\%20=2018-05-01\& cearcentrance data\%20=2019-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmproc\%20=123\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\& lcrmprocdata\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-05-01\%20=2018-010-01\%20=2018-010$ crmentrancedata%20=2019-05-01"

## POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1

POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: :page = 1 designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC cearcentrancedata - data de entrada CEARC lcrmproc - processo LCRM lcrmprocdata - data do processo LCRM Icrmentrancedata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório) super\_category - id da super categoria, category - id da categoria(esta tem de estar associada a super categoria), sub\_category - id da sub categoria(esta tem de estar associada a categoria) devolve: se ocorrer um erro (por exemplo a data não conter um formato válido):

```
{
   "error": 1,
   "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido",
   "res": {}
}
```

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

Body urlencoded	
idobject	1
	ID do objecto
designation	Movel
	Designacao do objecto
cearcproc	123
	Processo CEARC
cearcprocdata	2018-05-01
	Data do processo CEARC
cearcentrancedata	2019-05-01
	Data de entrada CEARC
Icrmproc	123
	Processo LCRM
Icrmprocdata	AAAAA-05-01
	Data do processo LCRM
Icrmentrancedata	BBBBBBB-05-01
	Data de entrada LCRM
coordinatorid	1
	ID do coordenador
super_category	1
category	1

sub\_category 1

**Example Request** 

/api/datasheet/edit/:id/page/:page - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1" \
```

--data "designation=Movel&cearcproc=123&cearcprocdata=2018-05-01&cearcentrancedata=2019-05-01&lcrmproc=123&lcrmprocdata=AAAAA-05-01&lcrmentrancedata=BBBBBBBB-05-01&coordinatorid=1&super\_category=1&category=1&sub\_category=1"

# POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page - com sucesso ERROR:0 atualizada com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1

POST /api/datasheet/edit/:id/page/:page Cria ou atualiza dados da ficha técnica

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: :page = 1 designation - designação do objeto (obrigatório) cearcproc - processo CEARC (obrigatório) cearcprocdata - data do processo CEARC (cearcentrancedata - data de entrada CEARC Icrmproc - processo LCRM Icrmprocdata - data do processo LCRM Icrmprocdata - data de entrada LCRM (obrigatório) coordinatorid - id do coordenador (obrigatório) super\_category - id da super categoria, category - id da categoria(esta tem de estar associada a super categoria), sub\_category - id da sub categoria(esta tem de estar associada a categoria) devolve: se for atualizado com sucesso:

```
{
  "error": 0,
  "message": "Ficha técnica atualizada com sucesso",
  "res": {id: 5}
}
```

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

#### Body urlencoded

idobject	1
	ID do objecto

**designation** Movel

Designacao do objecto

cearcproc 123

Processo CEARC

cearcprocdata 2018-05-01

Data do processo CEARC

29/05/2019

cearcentrancedata 2019-05-01

Data de entrada CEARC

Icrmproc 123

Processo LCRM

Icrmprocdata 2018-05-01

Data do processo LCRM

Icrmentrancedata 2019-05-01

Data de entrada LCRM

coordinatorid

ID do coordenador

super\_category

category

sub\_category

**Example Request** 

/api/datasheet/edit/:id/page/:page - com sucesso ERROR:0 atualizada com sucesso

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/edit/1/page/1" \

 $-- data \quad "designation=Movel\&cearcproc=123\& cearcprocdata=2018-05-01\& cearcentrancedata=2019-05-01\& lcrmproc=123\& lcrmprocdata=2018-05-01\& lcrmproc=123\& lcrmproc=1$ 1&lcrmentrancedata=2019-05-01&coordinatorid=1&super\_category=1&category=1&sub\_category=1

# 3\_GET /api/datasheet/list

# GET /api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:2 sem autenticacao

**(**0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list

GET /api/datasheet/list: Lista fichas técnicas

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa de fichas técnicas por nome

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 2, "message": "Por favor efectue autenticação", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

search movel

**Example Request** 

/api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:2 sem autenticacao

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \setminus
  --data "search%20=movel"
```

# GET /api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list

GET /api/datasheet/list: Lista fichas técnicas

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa de fichas técnicas por nome

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro na aquisição da lista, por favor tente novamente", "res": {} }

#### Headers

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

Body urlencoded

**Example Request** 

/api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data ""
```

# GET /api/datasheet/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list

GET /api/datasheet/list: Lista fichas técnicas

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa de fichas técnicas por nome

devolve: se for listado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Lista de fichas técnicas", "res": { "datasheets": [ { "id": 1 "object\_designation": "asdfg", "CEARC\_process": "teste0001", "CEARC\_process\_date": null, "CEARC\_entry\_date": null, "LCRM\_process": null, "LCRM\_process\_date": null, "LCRM entry date": "2019-03-15T00:00:00.000Z", "coordinator": 4, "coordinator name": "Virgilio Quintino", "last modified user": 1, "last\_modified\_user\_name": "Luís Lopes", "last\_modified\_date": "2019-04-10T01:38:09.000Z", "object\_created\_date": "2019-04-10T00:57:19.000Z" }, { "id": 2 "object\_designation": "teste", "CEARC\_process": "teste0001", "CEARC\_process\_date": null,

"CEARC\_entry\_date": null, "LCRM\_process": null, "LCRM\_process\_date": null, "LCRM\_entry\_date": "2019-03-05T00:00:00.000Z", "coordinator": 4, "coordinator\_name": "Virgilio Quintino", "last\_modified\_user": 1, "last\_modified\_user\_name": "Luís Lopes", "last\_modified\_date": "2019-04-10T01:04:00.000Z", "object\_created\_date": "2019-04-10T01:04:00.000Z" } ] } }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

search

**Example Request** 

/api/datasheet/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data "search%20="
```

## 4\_GET /api/datasheet/:id

# GET /api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:2 sem autenticacao

= (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list

GET /api/datasheet/list: Lista fichas técnicas

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa de fichas técnicas por nome

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 2, "message": "Por favor efectue autenticação", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

#### Body urlencoded

search movel

**Example Request** 

/api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:2 sem autenticacao

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data "search%20=movel"
```

# GET /api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro

**➡** (ℑ)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list

GET /api/datasheet/list: Lista fichas técnicas

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa de fichas técnicas por nome

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro na aquisição da lista, por favor tente novamente", "res": {} }

#### Headers

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

#### Body urlencoded

**Example Request** 

/api/datasheet/list - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data ""
```

## GET /api/datasheet/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list

GET /api/datasheet/list: Lista fichas técnicas

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa de fichas técnicas por nome

devolve: se for listado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Lista de fichas técnicas", "res": { "datasheets": [ { "id": 1 "object\_designation": "asdfg", "CEARC\_process": "teste0001", "CEARC\_process\_date": null, "CEARC\_entry\_date": null, "LCRM\_process": null, "LCRM\_process\_date": null, "LCRM\_entry\_date": "2019-03-15T00:00:00:00.000Z", "coordinator": 4, "coordinator\_name": "Virgilio Quintino", "last\_modified\_user": 1, "last\_modified\_user\_name": "Luís Lopes", "last\_modified\_date": "2019-04-10T01:38:09.000Z", "object\_created\_date": "2019-04-10T00:57:19.000Z" }, { "id": 2 "object\_designation": "teste", "CEARC\_process": "teste0001", "CEARC\_process\_date": null, "CEARC\_entry\_date": null, "LCRM\_process": null, "LCRM\_process\_date": null, "LCRM\_entry\_date": "2019-03-05T00:00:00.000Z", "coordinator": 4, "coordinator\_name": "Virgilio Quintino", "last\_modified\_user": 1, "last\_modified\_user\_name": "Luís Lopes", "last\_modified\_date": "2019-04-10T01:04:00.000Z", "object\_created\_date": "2019-04-10T01:04:00.000Z" } ] } }

#### Headers

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

#### Body urlencoded

search

**Example Request** 

/api/datasheet/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/list" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data "search%20="
```

## 5\_GET /api/datasheet/super\_categories/list

# GET /api/datasheet/super\_categories/list - sem sucesso ERROR:2 sem autenticacao **(0)** http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/list GET /api/datasheet/super\_categories/list: Condições: Tem que estar autenticado recebe: search - palavra utilizada na pesquisa por nome devolve: se não tiver autenticado: { "error": 2, "message": "Por favor efectue autenticação", "res": {} } Headers Content-Type application/x-www-form-urlencoded Body urlencoded search **Example Request** /api/datasheet/super\_categories/list - sem sucesso ERROR:2 sem autenticacao

# GET /api/datasheet/super\_categories/list - sem sucesso ERROR:1 se ocorrer um erro

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/list

GET /api/datasheet/super\_categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se ocorrer um erro:

--data "search%20="

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro na aquisição da lista, por favor tente novamente", "res": {} }

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/list" \

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

**Body** urlencoded

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/list - sem sucesso ERROR:1 se ocorrer um erro

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/list" \

## GET /api/datasheet/super\_categories/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/list

GET /api/datasheet/super\_categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se for listado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Lista de super categorias", "res": { "super\_categories": [ { "id": 3, "supercategory": "Artes plásticas / Artes decorativas" }, { "id": 1, "supercategory": "Bens Culturais" }, { "id": 2, "supercategory": "Mobiliário Religioso" } ] } }

#### Headers

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

## Body urlencoded

search

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/list" \
  --data ""
```

# 6\_GET /api/datasheet/categories/list

# GET /api/datasheet/categories/list - sem sucesso ERROR:3 sem autenticacao

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list

GET /api/datasheet/categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: super\_category - id da super categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 3, "message": "Por favor efectue autenticação", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

search

super\_category

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/list - sem sucesso ERROR:3 sem autenticacao

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list" \ --data "search%20=&super\_category%20="

## GET /api/datasheet/categories/list - sem sucesso ERROR:2 falta id super categoria **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list

GET /api/datasheet/categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: super\_category - id da super categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se não for introduzido o id da super categoria: { "error": 2, "message": "O id da super categoria é obrigatório", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

#### **Body** urlencoded

search

id\_super\_category

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/list - sem sucesso ERROR:2 falta id super categoria

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list" \ --data "search%20="

# GET /api/datasheet/categories/list - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list

GET /api/datasheet/categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: super\_category - id da super categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro na aquisição da lista, por favor tente novamente", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

search

id\_super\_category

category

id

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/list - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list" \
  --data "search%20=&id_super_category="
```

# GET /api/datasheet/categories/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list?super\_category=1

GET /api/datasheet/categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: super\_category - id da super categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se for listado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Lista de categorias", "res": { "categories": [ { "id": 1, "category": "Bens Culturais Móveis", "id\_super\_category": 1 }, { "id": 4, "category": "Bens Culturais Móveis integrados", "id\_super\_category": 1 }, { "id": 7, "category": "Bens móveis", "id\_super\_category": 1 }, { "id": 8, "category": "Brinquedo", "id\_super\_category": 1 }, { "id": 9, "category": "Móvel Integrado", "id\_super\_category": 1 } ] } }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Params**

super\_category

1

**(0)** 

search

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/list?super\_category=1"

## 7\_GET /api/datasheet/sub\_categories/list

# GET /api/datasheet/sub\_categories/list - sem sucesso ERROR:3 sem autenticacao

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list

GET /api/datasheet/sub\_categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 3, "message": "Por favor efectue autenticação", "res": {} }

#### Headers

Content-Type

application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

search

category

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/list - sem sucesso ERROR:3 sem autenticacao

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list" \ --data "search%20=&category%20="

# GET /api/datasheet/sub\_categories/list - sem sucesso ERROR:2 falta id super categoria

 $\Box$  (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list

GET /api/datasheet/sub\_categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se não for introduzido o id da super categoria: { "error": 2, "message": "O id da categoria é obrigatório", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

#### **Body** urlencoded

search

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/list - sem sucesso ERROR:2 falta id super categoria

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list" \
 --data "search%20="

# GET /api/datasheet/sub\_categories/list - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list

GET /api/datasheet/sub\_categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro na aquisição da lista, por favor tente novamente", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

search

category

id\_super\_category

id

Example Request

/api/datasheet/sub\_categories/list - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro

curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list" \
 --data "search%20=&category="

# GET /api/datasheet/sub\_categories/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/list?category=1

GET /api/datasheet/sub\_categories/list:

Condições: Tem que estar autenticado

recebe: category - id da categoria search - palavra utilizada na pesquisa por nome

devolve: se for listado com sucesso:

```
{
    "error": 0,
    "message": "Lista de sub categorias",
        "sub_categories": [
            {
                "id": 2,
                "subcategory": "Mobiliário",
                "id_category": 1
            },
            {
                "id": 4,
                "subcategory": "Mobiliário civil",
                "id_category": 1
            },
            {
                "id": 6,
```

## Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded
--

## Params

```
category 1
```

## **Body** urlencoded

```
category 4
search
```

Example Request

/api/datasheet/sub\_categories/list - com sucesso ERROR:0 listado com sucesso

```
curl --location --request GET "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/list?category=1" \
    --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
    --data ""
```

# 8\_POST/api/datasheet/super\_categories/create

# POST /api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/create

POST/api/datasheet/super\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome da super categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para criar super categorias", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

## **Body** urlencoded

name novacategoria

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/create" \
  --data "name=novacategoria"
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:3 falta campos obrigatorios

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/create

POST/api/datasheet/super\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome da super categoria

devolve: se não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

application/x-www-form-urlencoded Content-Type

## Body urlencoded

name novacategoria

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:3 falta campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/create" \
  --data ""
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:2 falta id

= (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/create

POST/api/datasheet/super\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome da super categoria

devolve: se não for introduzido o id da super categoria:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma super categoria com esse nome", "res": {} }

Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

Body urlencoded

name novacategoria

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:2 falta id

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/create" \ --data "name=novacategoria"

# POST /api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/create

POST/api/datasheet/super\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome da super categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

Headers

application/x-www-form-urlencoded Content-Type

Body urlencoded

name novacategoria

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/create - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/create" \ --data "name=novacategoria"

# POST /api/datasheet/super\_categories/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super categories/create

POST/api/datasheet/super\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: name - nome da super categoria

devolve: se for criado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Super categoria criada com sucesso", "res": { "id": 4 } }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
Content Type	application/x www form affericaca	

## Body urlencoded

name	novacategoria123
	Descrição da nova categoria

Example Request

/api/datasheet/super\_categories/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/create" \
  --data "name=novacategoria123"
```

# 9\_POST/api/datasheet/categories/create

# POST /api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create

POST/api/datasheet/categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a que a categoria ira pertencer name - nome da categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para criar categorias", "res": {} }

## Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

#### **Body** urlencoded

name	novacategoria
id_super_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_super_category=7"
```

# POST /api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create

POST/api/datasheet/categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a que a categoria ira pertencer name - nome da categoria

devolve: se não não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

## **Body** urlencoded

name	novacategoria
id_super_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create" \
  --data "name=novacategoria"
```

## POST /api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:2 falta ID ou ID repetido = (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create

POST/api/datasheet/categories/create:

 $\Box$  (0)

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a que a categoria ira pertencer name - nome da categoria

devolve: se não for introduzido o id da super categoria:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma categoria com esse nome associada a super categoria indicada", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

#### **Body** urlencoded

name	novacategoria	
id_super_category	6	

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:2 falta ID ou ID repetido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_super_category=6"
```

## POST /api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create

POST/api/datasheet/categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a que a categoria ira pertencer name - nome da categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} } se

## Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

## **Body** urlencoded

name	novacategoria	
id_super_category	xpto_\$%#&	

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/create - sem sucesso ERROR:1 ocorreu um erro

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_super_category=xpto_%24%25%23%26"
```

# POST /api/datasheet/categories/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create

POST/api/datasheet/categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a que a categoria ira pertencer name - nome da categoria

devolve: se for criado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Categoria criada com sucesso", "res": { "id": 13 } }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

#### **Body** urlencoded

name	novacategoria2
id_super_category	5

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/create" \
  --data "name=novacategoria2&id_super_category=5"
```

# 10\_POST/api/datasheet/sub\_categories/create

## POST /api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para criar sub categorias", "res": {} }

## Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

name	novacategoria	
id_category	7	

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_category=7"
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

= (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

#### Body urlencoded

name	novacategoria
id_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/create" \
  --data "name=novacategoria"
```

## POST /api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:2 falta ID ou ID repetido **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se não for introduzido o id da super categoria:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma sub categoria com esse nome associada a categoria indicada", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

## **Body** urlencoded

name	novacategoria
id_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:2 falta ID ou ID repetido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_category=7"
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro ou campo mal definido

= (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

## Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

#### Body urlencoded

name	novacategoria
id_category	xpto_?)(/#\$

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/create - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro ou campo mal definido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_category=xpto_%3F%29%28/%23%24"
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/create

POST/api/datasheet/sub\_categories/create:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a que a sub categoria ira pertencer name - nome da sub categoria

devolve: se for criado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Sub categoria criada com sucesso", "res": { "id": 23 } }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
content Type	applications with form affected a	

#### **Body** urlencoded

name	novacategoria	
id_category	8	

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/create - com sucesso ERROR:0 criado com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/create" \
  --data "name=novacategoria&id_category=8"
```

# 11\_POST/api/datasheet/super\_categories/change

# POST /api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/change

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a editar name - nome da super categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para alterar super categorias", "res": {} }

#### Headers

## Body urlencoded

name	novacategoria	
id_super_category	7	

**(0)** 

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/change" \
  --data "name=novacategoria&id_super_category=7"
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/change

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a editar name - nome da super categoria

devolve: se não não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

### **Body** urlencoded

name	novacategoria
id_super_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super categories/change" \
  --data "name=novacategoria"
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:2 super\_categoria duplicada

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/change

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a editar name - nome da super categoria

devolve: se já existir uma super categoria com o mesmo nome:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma super categoria com esse nome", "res": {} }

#### Headers

ntent-Type	application/x-www-form-urlencoded	
------------	-----------------------------------	--

### Body urlencoded

name	novacategoria
id_super_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:2 super\_categoria duplicada

--data "name=novacategoria&id\_super\_category=7"

# POST /api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/change

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a editar name - nome da super categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded			
	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

### Body urlencoded

name	novacategoria321
id_super_category	abcdefgh@(!"#

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/change - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/change" \  $--data \verb| "name=novacategoria321&id\_super\_category=abcdefgh@\%28\%21\%22\%23" | abcdefgh@\%28\%21\%22\%23" | abcdefgh@\%28\%21\%23" | abcdefgh@\%28\%21" | abcdefgh@\%28$ 

# POST /api/datasheet/super\_categories/change - com sucesso ERROR:0 alterado com sucesso

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/change

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

**(0)** 

**(0)** 

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a editar name - nome da super categoria

devolve: se for alterado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Super Categoria alterada com sucesso", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

### **Body** urlencoded

name	novacategoriamovel
id_super_category	5

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/change - com sucesso ERROR:0 alterado com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/change" \
  --data "name=novacategoriamovel&id_super_category=5"
```

# 12\_POST/api/datasheet/categories/change

# POST /api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a editar name - nome da categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para alterar categorias", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
content type	application // www.ioim.areneoded	

### **Body** urlencoded

name	novacategoria
id_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change" \
  --data "name=novacategoria&id_category=7"
```

# POST /api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a editar name - nome da categoria

devolve: se não não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
Content-Type	application/x-www-form-unencoded

#### **Body** urlencoded

name	novacategoria	
id_category	7	

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change" \
  --data "name=novacategoria"
```

# POST /api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:2 categoria duplicada **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a editar name - nome da categoria

devolve: se já existir uma categoria com o mesmo nome:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma categoria com esse nome", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

name	novacategoria

id\_category 7

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:2 categoria duplicada

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change" \
    --data "name=novacategoria&id_category=7"
```

# POST /api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a editar name - nome da categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

### **Body** urlencoded

name	novacategoria321	
id_category	abcdefgh@(!"#	

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/change - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change" \
    --data "name=novacategoria321&id_category=abcdefgh@%28%21%22%23"
```

# POST /api/datasheet/categories/change - com sucesso ERROR:0 alterado com sucesso

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a editar name - nome da categoria

devolve: se for alterado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Categoria alterada com sucesso", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

### Body urlencoded

name	novacategoriamovel
id_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/change - com sucesso ERROR:0 alterado com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/change" \
    --data "name=novacategoriamovel&id_category=7"
```

# 13\_POST/api/datasheet/sub\_categories/change

# 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a editar name - nome da sub categoria

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para alterar sub categorias", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

## **Body** urlencoded

name	novacategoria
id_sub_category	7

**Example Request** 

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/change" \
    --data "name=novacategoria&id_sub_category=7"
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/change - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a editar name - nome da sub categoria

devolve: se não não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded
--

### Body urlencoded

name	novacategoria
id_sub_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/change - sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change" \ --data "name=novacategoria"

# POST /api/datasheet/sub\_categories/change - sem sucesso ERROR:2 sub\_categoria duplicada

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a editar name - nome da sub categoria

devolve: se já existir uma sub categoria com o mesmo nome e com a mesma categoria associada:

{ "error": 2, "message": "Já existe uma sub categoria com esse nome associada a categoria indicada", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

## Body urlencoded

name	novacategoria	
id_sub_category	7	

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/change - sem sucesso ERROR:2 sub\_categoria duplicada

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change" \ --data "name=novacategoria&id\_sub\_category=7"

# POST /api/datasheet/sub\_categories/change - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a editar name - nome da sub categoria

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

### Body urlencoded

name	novacategoria321
id_sub_category	abcdefgh@(!"#

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/change - sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change" \ --data "name=novacategoria321&id\_sub\_category=abcdefgh@%28%21%22%23"

# POST /api/datasheet/sub\_categories/change - com sucesso ERROR:0 alterado com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a editar name - nome da sub categoria

devolve: se for alterado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Sub Categoria alterada com sucesso", "res": {} }

### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded

name novacategoriamovel 7 id\_sub\_category

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/change - com sucesso ERROR:0 alterado com sucesso

curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/change" \ --data "name=novacategoriamovel&id\_sub\_category=7"

# 14\_POST/api/datasheet/sub\_categories/delete

# POST /api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar sub categorias", "res": {} }

### Headers

### Body urlencoded

id_sub_category	7			
-----------------	---	--	--	--

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/delete" \
  --data "id_sub_category=7"
```

## POST /api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios **(0)**

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a editar

devolve: se não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

### **Body** urlencoded

id_sub_category	7			
-----------------	---	--	--	--

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/delete" \
  --data ""
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:2 sub\_categoria em uso num objeto

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se a sub categoria estiver a ser utilizada num objeto:

{ "error": 2, "message": "Essa sub categoria está ja em utilização, é impossivel de eliminar a mesma", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
Rody urlanceded	

### **Body** urlencoded

id_sub_category /	id_sub_category	7			
-------------------	-----------------	---	--	--	--

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:2 sub\_categoria em uso num objeto

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/delete" \
  --data "id_sub_category=7"
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

### Body urlencoded

id_sub_category abcdefgh@(!"#	
-------------------------------	--

**Example Request** 

/api/datasheet/sub\_categories/delete- sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/delete" \
    --data "id_sub_category=abcdefgh@%28%21%22%23"
```

# POST /api/datasheet/sub\_categories/delete- com sucesso ERROR:0 eliminada com sucesso

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se for eliminado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Sub Categoria eliminada com sucesso", "res": {} }

### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

### Body urlencoded

id_sub_category	6		

Example Request

/api/datasheet/sub\_categories/delete- com sucesso ERROR:0 eliminada com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/delete" \
    --data "id_sub_category=6"
```

# 15\_POST/api/datasheet/categories/delete

# POST /api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

 $\Box$  (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da sub categoria a eliminar

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar categorias", "res": {} }

### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

### **Body** urlencoded

id_category	7		

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete" \
  --data "id_category=7"
```

# POST /api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete

POST/api/datasheet/categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a editar

devolve: se não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	

id_category	7			
-------------	---	--	--	--

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete" \
```

# POST /api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:2 categoria em uso num objeto

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_sub\_category - id da categoria a eliminar

devolve: se a categoria estiver a ser utilizada num objeto:

{ "error": 2, "message": "Essa categoria está ja em utilização, é impossivel de eliminar a mesma", "res": {} }

#### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

### **Body** urlencoded

id_category	7			
-------------	---	--	--	--

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:2 categoria em uso num objeto

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete" \
  --data "id_category=7"
```

## POST /api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido = (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete

POST/api/datasheet/categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a eliminar

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
31	

id\_category abcdefgh@(!"#

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/delete- sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete" \
  --data "id_category=abcdefgh@%28%21%22%23"
```

# POST /api/datasheet/categories/delete- com sucesso ERROR:0 eliminada com sucesso

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete

POST/api/datasheet/categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_category - id da categoria a eliminar

devolve: se for eliminado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "Categoria eliminada com sucesso", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

### Body urlencoded

ic	d_category	7		

**Example Request** 

/api/datasheet/categories/delete- com sucesso ERROR:0 eliminada com sucesso

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/categories/delete" \
  --data "id_category=7"
```

# 16\_POST/api/datasheet/super\_categories/delete

## POST /api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao = (0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/delete

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a eliminar

devolve: se não tiver autenticado:

{ "error": 4, "message": "Não tem permissões para eliminar super categorias", "res": {} }

#### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

## **Body** urlencoded

id_super_category	7		

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:4 sem permissoes ou autenticacao

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/delete" \
  --data "id_super_category=7"
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/delete

POST/api/datasheet/super\_categories/change:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a editar

devolve: se não for introduzido todos os campos obrigatórios:

{ "error": 3, "message": "Insira todos os campos obrigatórios", "res": {} }

### Headers

Content-Type application/x-www-form-urlencoded	
--	--

### Body urlencoded

id_super_category	7		

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:3 faltam campos obrigatorios

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/delete" \
  --data ""
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:2 super\_categoria em uso num objeto

**(0)** 

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub\_categories/delete

POST/api/datasheet/sub\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a eliminar

devolve: se a super categoria estiver a ser utilizada num objeto:

{ "error": 2, "message": "Essa super categoria está ja em utilização, é impossivel de eliminar a mesma", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
--------------	-----------------------------------	--

### Body urlencoded

id_super_category	7

**Example Request** 

/api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:2 super\_categoria em uso num objeto

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/sub_categories/delete" \
    --data "id_super_category=7"
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

**(0)** 

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/delete

POST/api/datasheet/super\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a eliminar

devolve: se ocorrer um erro:

{ "error": 1, "message": "Ocorreu um erro, algum dos campos pode estar mal definido", "res": {} }

# Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
Content-Type	application/x-www-form-unencoded	

### **Body** urlencoded

id_super_category	abcdefgh@(!"#

Example Request

/api/datasheet/super\_categories/delete- sem sucesso ERROR:1 ocorrer um erro - campo mal definido

```
curl --location --request POST "http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super_categories/delete" \
    --data "id_super_category=abcdefgh@%28%21%22%23"
```

# POST /api/datasheet/super\_categories/delete- com sucesso ERROR:0 eliminada com sucesso

**(**0)

http://brandic.devll.eu:61080/api/datasheet/super\_categories/delete

POST/api/datasheet/super\_categories/delete:

Condições: Tem que estar autenticado Tem que ser Admin

recebe: id\_super\_category - id da super categoria a eliminar

devolve: se for eliminado com sucesso:

{ "error": 0, "message": "super Categoria eliminada com sucesso", "res": {} }

### Headers

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
·- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Library Control of the Control of th

### **Body** urlencoded

	_		
id_super_category	6		

### **Example Request**

 $/api/data sheet/super\_categories/delete-\ com\ sucesso\ ERROR: 0\ eliminada\ com\ sucesso$ 

```
--data "id_super_category=6"
```