ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Робота з ASP.NET MVC. Конфігурація проекту. Відображення даних з БД на веб-сторінках

Мета роботи: Ознайомитися з архітектурою MVC, набути навичок створення головних компонентів архітектури MVC, навчитися конфігурувати підключення до БД та виконувати запити на читання даних, набути навичок роботи з представленнями (Views).

Завдання 1. Створення та конфігурація проекту

Номер за списком	Тема проекту	Короткий опис функціоналу
8	Веб-сайт бронювання квитків на кіносеанси	Користувачі переглядають фільми, які в прокаті, бронюють місця та керують бронюванням, а адміністратори керують розкладом фільмів, місцями і доступністю кінозалів.

Створіть проект послідовно виконавши наступні команди. Назви директорій та файлів повинні відповідати тематиці вашого проекту.

```
D:\>dotnet new globaljson --sdk-version 8.0 --output CinemaSln/CinemaBooking
The template "global.json file" was created successfully.

D:\>dotnet new web --no-https --output CinemaSln/CinemaBooking --framework net8.0
The template "ASP.NET Core Empty" was created successfully.

Processing post-creation actions...
Restoring D:\CinemaSln\CinemaBooking\CinemaBooking.csproj:
Restore succeeded.

D:\>dotnet new sln -o CinemaSln
The template "Solution File" was created successfully.

D:\>dotnet sln CinemaSln add CinemaSln/CinemaBooking
Project `CinemaBooking\CinemaBooking.csproj` added to the solution.

D:\>
```

Рис.1 створення проекту

3мн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДУ «Житомирська політехн	ніка».24.	121.01.	000 – Лр1
Розп	ю б.	Круковський Д.С.				Літ.	Арк.	Аркушів
Пере		Українець М.О.			7		1	12
Керівник Н. контр.					Звіт з	ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3		
					лабораторної роботи			ПЗ-23-3
Зав.	каф.						1	

```
Налаштування launchSettings.json:
  "iisSettings": {
    "windows Authentication": false,
    "anonymousAuthentication": true,
    "iisExpress": {
     "applicationUrl": "http://localhost:5000",
      "sslPort": 0
  },
  "profiles": {
    "CinemaBooking": {
      "commandName": "Project",
      "dotnetRunMessages": true
      "launchBrowser": true,
      "applicationUrl": "http://localhost:5000",
      "environmentVariables": {
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
      }
   },
    "IIS Express": {
      "commandName": "IISExpress".
      "launchBrowser": true,
      "environmentVariables": {
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
   }
  }
}
Налаштування Program.cs:
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddControllersWithViews();
var app = builder.Build();
app.UseStaticFiles();
app.MapDefaultControllerRoute();
app.Run();
Налаштування Razor:
 ViewImports.cshtml:
Qusing CinemaBooking.Models
    @addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
 ViewStart.cshtml:
@{
    Layout = "_Layout";
}
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Layout.cshtml:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>CinemaBooking</title>
<body>
    <div>
        @RenderBody()
    </div>
</body>
</html>
Створення HomeController:
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
namespace CinemaBooking.Controllers
    public class HomeController : Controller
        public IActionResult Index() => View();
    }
}
Створення Index View:
<h4>Welcome to CinemaBooking ticket service!</h4>
Створення першої моделі:
MovieSession.cs:
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
namespace CinemaBooking.Models
    public class MovieSession
        public long? MovieSessionID { get; set; }
        public string Title { get; set; } = string.Empty;
        public string Genre { get; set; } = string.Empty;
        public string Hall { get; set; } = string.Empty;
        [Column(TypeName = "decimal(8, 2)")]
        public decimal Price { get; set; }
        public DateTime SessionTime { get; set; }
    }
}
                             CinemaBooking
                               G
                                     (i) localhost:5000
```

Welcome to CinemaBooking ticket service!

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Рис.2 Результат виконання

Завдання 2. Робота з ORM

```
Налаштування appsettings.json:
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
  "ConnectionStrings": {
    "CinemaBookingConnection":
"Server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Database=CinemaBooking;MultipleActiveResultSets=true"
}
Створення класу DbContext:
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
namespace CinemaBooking.Models
{
    public class CinemaDbContext : DbContext
        public CinemaDbContext(DbContextOptions<CinemaDbContext> options) : base(options)
{ }
        public DbSet<MovieSession> MovieSessions => Set<MovieSession>();
    }
}
Реєстрація DbContext y Program.cs:
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using CinemaBooking.Models;
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddDbContext<CinemaDbContext>(opts => {
    opts.UseSqlServer(
        builder.Configuration["ConnectionStrings:CinemaBookingConnection"]);
});
var app = builder.Build();
app.UseStaticFiles();
app.MapDefaultControllerRoute();
app.Run();
Створення інтерфейсу репозиторію:
namespace CinemaBooking.Models
    public interface ICinemaRepository
        IQueryable<MovieSession> MovieSessions { get; }
}
```

		Круковський Д.С		
31111	Anv	Українець М.О. № докум	Підпис	Пата

```
CTBOPEHHЯ реалізації репозиторію:
namespace CinemaBooking.Models
{
    public class EFCinemaRepository : ICinemaRepository
    {
        private CinemaDbContext context;
        public EFCinemaRepository(CinemaDbContext ctx)
        {
            context = ctx;
        }
        public IQueryable<MovieSession> MovieSessions => context.MovieSessions;
    }
}

D:\CinemaSln\CinemaBooking>dotnet ef migrations add Initial
Build started...
Build succeeded.
Done. To undo this action, use 'ef migrations remove'

D:\CinemaSln\CinemaBooking>
```

Рис.3 Результат виконання

Завдання 3. Виведення даних на сторінці

Змініть контролер представлення для виведення даних з БД.

HomeController.cs:

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using CinemaBooking.Models;

namespace CinemaBooking.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private ICinemaRepository repository;

        public HomeController(ICinemaRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }
        public IActionResult Index() => View(repository.MovieSessions);
    }
}
```

		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Index.cshtml:
@model IQueryable<MovieSession>
@{
    ViewData["Title"] = "Доступні Сеанси";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<hr />
@foreach (var session in Model ?? Enumerable.Empty<MovieSession>())
    <div>
         <h3>@session.Title</h3>
         >
             <strong>Жанр:</strong> @session.Genre <br />
             <strong>Зал:</strong> @session.Hall
         <strong>Yac:</strong> @session.SessionTime.ToString("g")
        <h4>Ціна: @session.Price.ToString("с"
System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("uk-UA"))</h4>
    </div>
                                     CinemaBooking
                                            (i) localhost:5000
                                         G
                                 Доступні Сеанси
                                 Дюна: Частина друга
                                 Жанр: Фантастика
                                 Зал: Зал 1 (ІМАХ)
                                 Hac: 28.10.2025 18:00
                                 ∐іна: 220,00 ₴
                                 Джокер: Божевілля на двох
                                 Жанр: Трилер / Мюзикл
                                 Зал: Зал 2
                                 Hac: 28.10.2025 19:30
                                 Шіна: 180,00 ₴
                                 Панда Кунг-Фу 4
                                 Жанр: Мультфільм
                                 Зал: Зал 3 (Дитячий)
                                 Yac: 28.10.2025 16:00
                                 Ціна: 150,00 ₴
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Рис.4 Результат виконання

Завдання 4. Реалізуйте посторінковий вивід записів.

```
PagingInfo.cs:
namespace CinemaBooking.Models.ViewModels
    public class PagingInfo
        public int TotalItems { get; set; }
        public int ItemsPerPage { get; set; }
        public int CurrentPage { get; set; }
        public int TotalPages =>
            (int)Math.Ceiling((decimal)TotalItems / ItemsPerPage);
    }
}
SessionListViewModel.cs:
using CinemaBooking.Models;
namespace CinemaBooking.Models.ViewModels
    public class SessionListViewModel
        public IEnumerable<MovieSession> MovieSessions { get; set; } =
Enumerable.Empty<MovieSession>();
        public PagingInfo PagingInfo { get; set; } = new();
}
HomeController.cs:
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using CinemaBooking.Models;
using CinemaBooking.Models.ViewModels;
namespace CinemaBooking.Controllers
    public class HomeController : Controller
        private ICinemaRepository repository;
        public int PageSize = 3;
        public HomeController(ICinemaRepository repo)
            repository = repo;
        public IActionResult Index(int page = 1)
            var viewModel = new SessionListViewModel
                MovieSessions = repository.MovieSessions
                    .Skip((page - 1) * PageSize)
                    .Take(PageSize),
                PagingInfo = new PagingInfo
                    CurrentPage = page,
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.	·	
Змн	Апк	№ докум	Підпис	Лата

```
ItemsPerPage = PageSize,
                    TotalItems = repository.MovieSessions.Count()
                }
            };
            return View(viewModel);
        }
    }
}
Index.cshtml:
@model CinemaBooking.Models.ViewModels.SessionListViewModel
@{
    ViewData["Title"] = "Доступні Сеанси";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<hr />
@foreach (var session in Model.MovieSessions ?? Enumerable.Empty<MovieSession>())
    <div>
        <h3>@session.Title</h3>
        >
            <strong>Жанр:</strong> @session.Genre <br />
            <strong>Зал:</strong> @session.Hall
        <strong>4ac:</strong> @session.SessionTime.ToString("g")
        <h4>Ціна: @session.Price.ToString("с",
System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("uk-UA"))</h4>
    </div>
    <hr />
}
<div>
    @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)</pre>
        <a href="/?page=@i"
           style="font-weight: @(i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "bold" : "normal");
                  padding: 5px 10px;">
            @i
        </a>
</div>
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Лата




Рис.5-6 Результат виконання

Завдання 5. Стилізація

```
PageLinkTagHelper.cs:
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures;
using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using CinemaBooking.Models.ViewModels;
namespace CinemaBooking.Infrastructure
{
    [HtmlTargetElement("div", Attributes = "page-model")]
    public class PageLinkTagHelper : TagHelper
        private IUrlHelperFactory urlHelperFactory;
        public PageLinkTagHelper(IUrlHelperFactory helperFactory)
            urlHelperFactory = helperFactory;
        }
        [ViewContext]
        [HtmlAttributeNotBound]
        public ViewContext? ViewContext { get; set; }
        public PagingInfo PageModel { get; set; } = new();
        public string PageAction { get; set; } = string.Empty;
        public bool PageClassesEnabled { get; set; } = false;
        public string PageClass { get; set; } = string.Empty;
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
public string PageClassNormal { get; set; } = string.Empty;
        public string PageClassSelected { get; set; } = string.Empty;
        public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
            if (ViewContext != null && PageModel != null)
                IUrlHelper urlHelper = urlHelperFactory.GetUrlHelper(ViewContext);
                TagBuilder result = new TagBuilder("div");
                for (int i = 1; i <= PageModel.TotalPages; i++)</pre>
                     TagBuilder tag = new TagBuilder("a");
                    tag.Attributes["href"] = urlHelper.Action(PageAction, new { page = i
});
                    if (PageClassesEnabled)
                         tag.AddCssClass(PageClass);
                         tag.AddCssClass(i == PageModel.CurrentPage
                             ? PageClassSelected : PageClassNormal);
                     }
                    tag.InnerHtml.Append(i.ToString());
                    result.InnerHtml.AppendHtml(tag);
                output.Content.AppendHtml(result.InnerHtml);
            }
        }
    }
}
style.css:
body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}
.content-wrapper {
    flex: 1 0 auto;
}
.footer {
    flex-shrink: 0;
.session-card {
    height: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}
    .session-card .card-body {
        flex-grow: 1;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }
    .session-card .card-title {
        font-size: 1.25rem;
        font-weight: bold;
    }
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Лата

```
.session-card .card-text {
       flex-grow: 1;
    .session-card .card-footer {
       margin-top: auto;
        background-color: #f8f9fa;
        border-top: 1px solid #e9ecef;
   }
_ViewImports.cshtml:
Qusing CinemaBooking.Models
Qusing CinemaBooking.Models.ViewModels
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
@addTagHelper *, CinemaBooking
Layout.cshtml:
<!DOČTYPE html>
<html>
<head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width" />
   <title>@ViewData["Title"] - CinemaBooking</title>
   <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="~/css/style.css" />
</head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark border-bottom box-shadow</pre>
mb-3">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" asp-</pre>
action="Index">CinemaBooking</a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target=".navbar-collapse" aria-controls="navbarSupportedContent"
                        aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-</pre>
between">
                    class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-light" asp-area="" asp-</pre>
controller="Home" asp-action="Index">Головна</a>
                        </div>
            </div>
        </nav>
   </header>
   <div class="container content-wrapper">
        <main role="main" class="pb-3">
            @RenderBody()
        </main>
   </div>
   <footer class="footer border-top bg-light text-muted mt-auto">
        <div class="container text-center py-3">
            © 2025 - CinemaBooking - Усі права захищено
        </div>
    </footer>
       Круковський Л С
```

ı			круковський д.С		
			Українець М.О.		
ı	Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
</body>
</html>
Index.cshtml:
@model SessionListViewModel
@{
   ViewData["Title"] = "Доступні Сеанси";
}
<div class="text-center">
   <h2 class="display-4">@ViewData["Title"]</h2>
   Оберіть фільм, який вас цікавить
</div>
<hr />
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 q-4 mb-4">
   @foreach (var session in Model.MovieSessions)
       <div class="col">
           <div class="card session-card shadow-sm">
               <div class="card-body">
                   <h5 class="card-title text-primary">@session.Title</h5>
                   <strong>Жанр:</strong> @session.Genre <br />
                       <strong>Зал:</strong> @session.Hall
                   <small class="text-muted">4ac:
@session.SessionTime.ToString("g")</small>
                   </div>
               <div class="card-footer text-end">
                   <h5 class="text-success mb-0">
                       @session.Price.ToString("c",
System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("uk-UA"))
                   </h5>
               </div>
           </div>
       </div>
   }
</div>
<div page-model="@Model.PagingInfo"</pre>
    page-action="Index"
    page-classes-enabled="true"
    page-class="btn"
    page-class-normal="btn-outline-dark"
    page-class-selected="btn-primary"
    class="d-flex justify-content-center">
</div>
```

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис.7-8 Результат виконання

Висновок: Ознайомились з архітектурою MVC, набули навичок створення головних компонентів архітектури MVC, навчились конфігурувати підключення до БД та виконувати запити на читання даних, набули навичок роботи з представленнями (Views).

		Круковський Д.С		
		Українець М.О.		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата