Тема № 3. *Тестування зручності додатків-конкурентів*

Мета: здобути практичний досвід планування, проведення та аналізу тестування зручності; застосувати цей метод до продуктів-конкурентів, визначених у Темі 1, щоб отримати обґрунтовані дизайн-рішення для власного прототипу.

Зміст роботи

Робота продовжує наскрізну тему курсу: власного прототипу ще немає, тому об'єктом тестування стають два продукти-конкуренти з Теми 1. Однакові завдання для обох продуктів дають змогу порівняти їх між собою і зрозуміти, що варто запозичити, а яких проблем уникнути. Результат роботи - «Висновки для власного прототипу» - є вхідними даними для Тем 4 і 5.

Оцінка за роботу одна, 0-100 балів: сума балів за завданнями нижче. Опціональне завдання 4 входить до цих 100; завдання 5 обов'язкове: без додатка робота оцінюється щонайбільше у 60 балів.

Завдання 1. План тестування (до 25 балів). Обрати два конкуренти з аналізу Теми 1 (бажано один прямий і один непрямий) та 2-3 ключові сценарії використання, що випливають з історій користувача Теми 1 та результатів інтерв'ю Теми 2. План має містити: мету тестування; 2-3 дослідницькі питання; профіль учасника (яка з персон Теми 1 і за якими ознаками ви це перевірите); сценарій тестування - 2-3 вступні питання, 5-7 завдань, однакових для обох продуктів, і 3-4 підсумкові питання. Завдання формулюються як дії в реалістичному контексті, а не як питання «так/ні» (див. рекомендації).

Критерії оцінювання:

- два конкуренти з Теми 1, вибір обґрунтовано - **5**;
- 2-3 сценарії, що випливають з історій користувача Теми 1 та інтерв'ю Теми 2 - **5**;
- мета, дослідницькі питання, профіль учасника з ознаками для перевірки - **5**;

- 5-7 завдань як дії в контексті, однакові для обох продуктів; вступні та підсумкові питання - **10**.

Завдання 2. Проведення тестування (до 25 балів). Провести модероване тестування обох продуктів з одним учасником (очно або через відеодзвінок з демонстрацією екрана; 30-40 хвилин). Учасником має бути інша людина, що відповідає профілю з плану, - одногрупник, тема додатка якого відрізняється від вашої. Учасник виконує завдання і коментує свої дії вголос; ви спостерігаєте, не допомагаєте і не підказуєте. Для кожного завдання ведіть протокол за таблицею з лекції 3: шлях кліків, спостереження, цитати, результат (виконано / виконано з труднощами / не виконано). Додайте скріншоти проблемних місць інтерфейсу. Генеративний ШІ тут не замінює учасника: тестування зручності - це спостереження за реальною взаємодією з інтерфейсом, а не збір думок.

Критерії оцінювання:

- учасник - інша людина, що відповідає профілю; сесія 30-40 хвилин з обома продуктами - **5**;
- протокол по кожному завданню для обох продуктів: шлях кліків, спостереження, цитати, результат - **15**;
- скріншоти проблемних місць інтерфейсу - **5**.

Завдання 3. Аналіз результатів (до 25 балів). Проаналізувати результати: (а) перенести спостереження та цитати на діаграму спорідненості (Miro, Mural чи аналог, як у Темі 2) і сформулювати 3-5 інсайтів за критеріями якості з лекції 3 - кожен спирається на кілька спостережень і відповідає на дослідницьке питання; (б) скласти порівняльну таблицю двох продуктів за сценаріями: що спрацювало добре, де були труднощі, як швидко виконано; (в) сформулювати «Висновки для власного прототипу» - 3-5 конкретних дизайн-рішень (що запозичити, яких проблем уникнути), кожне з посиланням на спостереження, яке його зумовило; (г) за потреби уточнити проблемні твердження та гіпотези Теми 1, якщо результати тесту їм суперечать.

Критерії оцінювання:

- діаграма спорідненості зі спостережень і цитат - **5**;
- 3-5 інсайтів, кожен спирається на кілька спостережень і відповідає на дослідницьке питання - **7**;
- порівняльна таблиця двох продуктів за сценаріями - **5**;
- «Висновки для власного прототипу»: 3-5 рішень з посиланням на спостереження; уточнення тверджень Теми 1 - **8**.

Завдання 4. Кількісні показники та SUS (опціонально, до 5 балів). Доповнити якісні дані кількісними: зафіксувати час виконання та успішність кожного завдання для обох продуктів і після кожного продукту дати учаснику опитувальник SUS (System Usability Scale, 10 тверджень за шкалою 1-5); порівняти отримані оцінки й пояснити розбіжності зі спостереженнями.

Критерії оцінювання:

- час виконання та успішність кожного завдання для обох продуктів - **2**;
- SUS для обох продуктів, оцінки порівняно і пояснено - **3**.

Завдання 5. Участь у тестуванні одногрупника (до 15 балів, обов'язково). Взяти участь у тестуванні одногрупника як учасник і додати до звіту додаток «Участь у дослідженні одногрупника» (структура - в рекомендаціях). Без додатка робота оцінюється щонайбільше у 60 балів.

Критерії оцінювання:

- додаток: колега, тема, продукти, виконані завдання і що було складно - **5**;
- рефлексія на 3-5 речень про модерацію за правилами з лекції 3 - **8**;
- одна конкретна порада колезі - **2**.

Завдання 6. Звіт (до 5 балів). Оформити звіт за вимогами вступу: план, протоколи, аналіз, висновки для прототипу, додаток.

Критерії оцінювання:

- структура за вимогами, результати кожного завдання наведено - **3**;
- висновки по роботі - **2**.

Методичні рекомендації

Рекомендується оглянути конспект третьої лекції (розділи «Тестування зручності», «Ведення записів», «Аналіз результатів») та розділ «Аудит конкурентів» другої лекції.

1. **Навіщо тестувати конкурентів.** Аудит конкурентів у Темі 1 показав, *що* пропонують інші продукти; тестування показує, *як* ними насправді користуються люди: де вони губляться, що роблять не так, що їм подобається. Це порівняльне тестування зручності (competitive usability testing): ті самі завдання виконуються в кількох продуктах, і різниця в результатах указує на вдалі та невдалі рішення. Для власного дизайну це дає три речі: патерни, до яких користувачі вже звикли і які не варто порушувати; задокументовані проблеми, яких слід уникнути; аргументи для дизайн-рішень, засновані на спостереженнях, а не на смаку.
2. **Створення сценарію.** Сценарій - послідовна інструкція, яка проводить учасника через певну частину функціоналу і дає змогу спостерігати виконання завдань. Завдання розміщують у логічній послідовності - від простих до складніших, як у реальному використанні. Для порівняння продуктів набір завдань має бути однаковим для обох; якщо учасників кілька, чергуйте порядок продуктів. Формулюйте завдання як ситуацію з метою, а не як інструкцію по інтерфейсу: «Ви щойно заплатили 150 грн за каву - зафіксуйте цю витрату» замість «Натисніть кнопку “+” і оберіть категорію “Кафе”». Не називайте елементи інтерфейсу словами, які учасник має знайти сам.

   Останніми запитаннями можуть бути:

   - Яке ваше загальне враження від користування?
   - Чи було щось, що здивувало вас у процесі використання?
   - Якби ви могли щось змінити, що б це було?
   - Який із двох продуктів ви обрали б для себе і чому?
3. **Критерії хороших завдань і запитань.** Завдання та запитання мають бути конкретними, зрозумілими та ненав'язливими. Вони зосереджуються

на взаємодії користувача з функціями продукту, щоб виявити потенційні проблеми зручності використання.

- Хороше завдання: «Знайдіть розділ підтримки клієнтів і поясніть, як ви можете отримати допомогу, якщо у вас виникне технічна проблема». Завдання конкретне, відкрите і змушує взаємодіяти з кількома функціями, виявляючи труднощі.
- Хороше запитання: «Наскільки легко чи важко було знайти розділ підтримки клієнтів і чому?». Питання не є навідним і спонукає детально описати досвід.
- Погане запитання: «Чи вважаєте ви простим у використанні розділ підтримки клієнтів?». Це запитання «так чи ні», яке натякає, що користувачеві має бути легко.

4. **Типи запитань.** Різноманітність типів допомагає виявити різні аспекти досвіду:
   - Відкриті: «Яким є ваше перше враження від додатка при його відкритті?»
   - Поведінкові: «Які кроки ви зробили, щоб додати витрату?»
   - Оціночні: «За шкалою від 1 до 5, наскільки легко було знайти витрати за місяць?»
   - Порівняльні: «Як цей додаток порівняно з подібними, якими ви користувалися?»
5. **Проведення сесії.** Поясніть мету і що тестується продукт, а не людина; попросіть думати вголос; отримайте згоду на запис. Під час виконання зберігайте нейтральність: не допомагайте, не реагуйте на помилки, на прохання про допомогу відповідайте «А як би ви вчинили, якби мене не було поруч?». Якщо учасник остаточно застряг - фіксуйте «не виконано» і переходьте далі. Пам'ятайте про упередження з лекції 3: навідні питання, ефект Хоторна, упередженість дружелюбності.
6. **Протокол спостережень.** Заповнюйте таблицю під час сесії або одразу після неї за записом:

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
1. Зафіксувати витрату	Головна - «+» - сума - категорія	Довго шукав категорію серед іконок	«А де тут кафе?»	Виконано з труднощами

7. **Додаток «Участь у дослідженні одногрупника».** Ім'я колеги та тема його додатка; дата й формат (очно / відеодзвінок); продукти, які ви тестували як учасник; 2-3 речення про те, які завдання виконували і що було складно; рефлексія на 3-5 речень про проведення: чи пояснили вам мету і правило «думати вголос», чи не підказував модератор, чи не було навідних питань, як ви почувалися; одна порада колезі. Мета додатка - побачити тест очима учасника й навчитися модерувати на чужому досвіді.

Приклад

Приклад продовжує додаток для планування бюджету з Теми 1. Спостереження умовні - вони ілюструють формат звіту, а не реальні характеристики продуктів.

План тестування. Продукти: Monefy (прямий конкурент, простий трекер витрат) і YNAB (прямий конкурент, повноцінне бюджетування). Мета: зрозуміти, наскільки легко новому користувачеві виконати три базові дії - записати витрату, поставити ціль заощаджень, побачити витрати за категорією. Дослідницькі питання: (1) скільки кроків і підказок потрібно новачкові для першого запису витрати; (2) чи розуміють користувачі концепцію цілей заощаджень без пояснень; (3) що з побаченого вони хотіли б мати у «своєму» додатку. Учасник: відповідає персоні Іван (студент, обмежений бюджет, раніше не вів облік витрат).

Сценарій. Вступні питання: чи вели ви колись облік витрат і як саме; що вас зупинило або допомогло. Завдання (однакові для обох продуктів):

1. Ви щойно заплатили 150 грн за каву - зафіксуйте цю витрату.
2. Ви плануєте подорож у липні й хочете відкласти на неї 5000 грн - налаштуйте це в додатку.

3. Дізнайтеся, скільки ви витратили на харчування цього місяця.
4. Змініть категорію щойно доданої витрати на іншу.
5. Знайдіть, де подивитися залишок бюджету на цей тиждень.

Підсумкові питання: загальне враження; що здивувало; що змінили б; який продукт обрали б для себе і чому.

Фрагмент протоколу (Monefy).

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
1. Витрата 150 грн	Головна - «-» - сума - іконка категорії	Кнопку знайшов одразу; близько 10 с шукав категорію серед кола іконок	«А де тут кафе? О, “Їжа”, ок»	Виконано
2. Ціль 5000 грн	Меню - налаштування - ...	Шукав розділ «Цілі», не знайшов; спробував створити категорію «Подорож»	«Здається, тут такого просто немає»	Не виконано
3. Витрати на харчування	Головна - діаграма - сектор	Одразу зрозумів кругову діаграму	«О, тут видно все відразу»	Виконано

Фрагмент протоколу (YNAB).

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
1. Витрата 150 грн	Add transaction - рахунок - payee - категорія - сума	Розгубився через кількість полів; запитав, що таке payee	«Мені треба стільки всього заповнити заради кави?»	Виконано з труднощами
2. Ціль 5000	Категорія -	Знайшов після	«Ага, воно	Виконано з

Завдання	Шлях кліків	Спостереження	Цитати	Результат
грн	Target - сума - дата	підказки інтерфейсу; концепція сподобалась	само рахує, скільки відкладати на місяць»	труднощами
3. Витрати на харчування	Reports - Spending	Знайшов через меню звітів, не одразу	-	Виконано

Інсайти. (1) Новачки очікують записати витрату за 2-3 дії; кожне додаткове обов'язкове поле сприймається як бар'єр (обидва продукти, завдання 1). (2) Візуальне представлення витрат на головному екрані зрозуміле без пояснень і є головним джерелом відчуття контролю (Monefy, завдання 3). (3) Цілі заощаджень цінні лише тоді, коли додаток сам показує, скільки відкладати щомісяця; без цього функція виглядає як ще одна категорія (YNAB, завдання 2).

Порівняльна таблиця.

Сценарій	Monefy	YNAB
Запис витрати	3 дії, виконано; складність - пошук категорії	6 полів, виконано з труднощами
Ціль заощаджень	функції немає - не виконано	є, з автоматичним розрахунком; знайдено з труднощами
Витрати за категорією	діаграма на головному екрані	окремий розділ звітів

Висновки для власного прототипу.

1. Запис витрати - не більше трьох дій: сума і категорія на одному екрані, решта полів необов'язкові (інсайт 1).
2. Головний екран - діаграма витрат за категоріями за поточний місяць, як у Monefy (інсайт 2).

3. Цілі заощаджень - окремий розділ з автоматичним розрахунком щомісячного внеску, як у YNAB, але з підказкою при першому відкритті (інсайт 3).
4. Категорії - короткий список з іконками і пошуком, а не лише коло іконок (спостереження до завдання 1 у Monefy).

Уточнення до Теми 1: гіпотеза «детальний щоденний звіт допоможе Івану контролювати витрати» звужується - Іванові потрібна не деталізація, а швидкий запис і наочна картина за місяць.

Приклад проведення тестування зручності

Контрольні питання

1. Чим тестування зручності відрізняється від інтерв'ю і на які питання воно відповідає краще?
2. Чому в сценарії формулюють завдання, а не питання, і чому завдання мають бути однаковими для обох продуктів?
3. Що дає тестування конкурентів, чого не дає їхній аудит з Теми 1?
4. Які упередження можуть спотворити результати тестування (навідні питання, ефект Хоторна, упередженість дружелюбності) і як їх зменшити?
5. Як з окремих спостережень отримати інсайт і перетворити його на вимогу до власного прототипу?