

Стилизация проекта перед деплоем

Пошаговый референс: дизайн-система, главная страница, видео-поле, доработка рецензий и оставшиеся страницы.

1. Дизайн-токены: единая палитра через CSS-переменные в base.css

```
:root {  
  /* Тёмные поверхности (шапка, полоса фильтров, футер) */  
  --color-header-bg: #242424;  
  --color-strip-bg: #333333;  
  --color-text-on-dark: #F2F2F2;  
  --color-text-on-dark-secondary: #B5B5B5;  
  
  /* Светлое тело страницы */  
  --color-page-bg: #F3F3F3;  
  --color-surface: #FFFFFF;  
  --color-text: #1A1A1A;  
  --color-text-secondary: #6E6E6E;  
  --color-border: #E2E2E2;  
  
  /* Акценты */  
  --color-primary: #E0A800;  
  --color-primary-hover: #C99400;  
  --color-accent: #E0A800;  
  --color-peach: #F3E4C8;  
  --color-black: #1A1A1A;  
  
  /* Форма и тени */  
  --radius: 6px;  
  --radius-sm: 4px;  
  --shadow-card: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);  
  --shadow-card-hover: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.12);  
}
```

2. base.html — тёмная шапка с поиском, слот под полосу фильтров

```
{% load static %}  
{% load film_tags %}  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>{% block title %}Сайт фильмов{% endblock %}</title>  
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
```

```

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Poppins:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/base.css' %}">
{% block extra_css %}{% endblock %}
</head>
<body>
  <header class="site-header">
    <div class="site-header__inner">
      <a href="{% url 'films:index' %}" class="site-logo-box"><img alt="Film Collection logo" data-bbox="818 184 841 198"/></a>
      <a href="{% url 'films:index' %}" class="site-logo">Film
Collection</a>

      <nav class="site-nav">
        <a href="{% url 'films:index' %}">Главная</a>
        <a href="{% url 'films:film_list' %}">Каталог</a>
        <a href="{% url 'films:about' %}">О сайте</a>
      </nav>

      <form method="GET" action="{% url 'films:search_film' %}"
class="site-search">
        <input type="text" name="q" placeholder="Поиск..." value="
{{ request.GET.q }}">
        <button type="submit" aria-label="Искать"><img alt="Search icon" data-bbox="714 421 731 434"/></button>
      </form>

      <div class="site-auth">
        {% if user.is_authenticated %}
          {% if perms.films.add_film %}
            <a href="{% url 'films:add_film' %}">+ Фильм</a>
          {% endif %}
          <a href="{% url 'films:profile' %}">{{ user.username }}
</a>

          <form method="POST" action="{% url 'logout' %}"
class="site-auth__logout">
            {% csrf_token %}
            <button type="submit" class="link-
button">Выйти</button>
          </form>
        {% else %}
          <a href="{% url 'login' %}">Войти</a>
        {% endif %}
      </div>
    </div>
  </header>

  {% block filter_strip %}{% endblock %}

  <main class="site-main">
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>

  <footer class="site-footer">
    <div class="site-footer__inner">
      <div class="site-footer__brand">

```

```

        <span class="site-logo-box">🎬 </span>
        <span class="site-footer__brand-name">Film
Collection</span>
    </div>
    <div class="site-footer__contacts">
        <p>Контакты для связи:</p>
        <p>Email: info@filmsite.local</p>
        <p>© {% current_year %} – учебный проект</p>
    </div>
</div>
</footer>

{% block extra_js %}{% endblock %}
</body>
</html>

```

3. base.css — ядро дизайн-системы

Общие для всего сайта стили: шапка, кнопки, формы, сетка карточек, пагинация, футер, адаптив. Стили для конкретных страниц (детальные страницы, видео, рецензии) добавляются позже, отдельными блоками, по мере того как эти страницы встречаются ниже.

```

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-family: 'Poppins', -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
    background: var(--color-page-bg);
    color: var(--color-text);
    line-height: 1.5;
}

a {
    color: var(--color-primary);
    text-decoration: none;
}

a:hover {
    color: var(--color-primary-hover);
}

/* ===== Шапка ===== */

.site-header {
    background: var(--color-header-bg);
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 10;
}

```

```
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 14px 24px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  flex-wrap: wrap;
}

.site-logo-box {
  width: 34px;
  height: 34px;
  background: #1A1A1A;
  border: 1px solid #444;
  border-radius: var(--radius-sm);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 15px;
}

.site-logo {
  color: var(--color-text-on-dark);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.5px;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 1rem;
}

.site-nav {
  display: flex;
  gap: 20px;
  margin-left: 8px;
}

.site-nav a {
  color: var(--color-text-on-dark-secondary);
  font-weight: 600;
  font-size: 0.85rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.4px;
}

.site-nav a:hover {
  color: var(--color-accent);
}

.site-search {
  display: flex;
  margin-left: auto;
  flex: 1 1 200px;
```

```
    max-width: 260px;
}

.site-search input {
    flex: 1;
    padding: 7px 12px;
    border: 1px solid #444;
    border-radius: var(--radius-sm) 0 0 var(--radius-sm);
    background: #1A1A1A;
    color: #fff;
    font-family: inherit;
}

.site-search input::placeholder {
    color: #888;
}

.site-search button {
    border: 1px solid var(--color-accent);
    background: var(--color-accent);
    color: #1A1A1A;
    border-radius: 0 var(--radius-sm) var(--radius-sm) 0;
    padding: 0 14px;
    cursor: pointer;
}

.site-auth {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 14px;
}

.site-auth a, .site-auth .link-button {
    color: var(--color-text-on-dark-secondary);
    font-size: 0.85rem;
    font-weight: 600;
}

.site-auth a:hover, .site-auth .link-button:hover {
    color: var(--color-accent);
}

.link-button {
    background: none;
    border: none;
    cursor: pointer;
    font: inherit;
}

/* ===== Полоса фильтрации по жанрам (только на главной) ===== */

.genre-strip {
    background: var(--color-strip-bg);
    padding: 18px 24px 22px;
```

```
}

.genre-strip__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.genre-strip__title {
  color: #fff;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 1rem;
  letter-spacing: 0.4px;
  margin-bottom: 10px;
}

.genre-tabs {
  display: flex;
  gap: 22px;
  flex-wrap: wrap;
}

.genre-tabs a {
  color: #c9c9c9;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.88rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.3px;
}

.genre-tabs a:hover,
.genre-tabs a.active {
  color: var(--color-accent);
}

/* ===== Дополнительные фильтры: год / рейтинг ===== */

.quick-filters {
  max-width: 1200px;
  margin: 20px auto 0;
  padding: 0 24px;
}

.quick-filters__form {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
  gap: 14px;
  flex-wrap: wrap;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 14px 18px;
}
```

```
.quick-filters__field label {
  display: block;
  font-size: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.3px;
  color: var(--color-text-secondary);
  margin-bottom: 4px;
}

.quick-filters__field input {
  padding: 7px 10px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-sm);
  width: 130px;
  font-family: inherit;
}

/* ===== Кнопки ===== */

.btn, main form button[type="submit"] {
  display: inline-block;
  padding: 9px 20px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1px solid var(--color-primary);
  background: var(--color-primary);
  color: #1A1A1A;
  font-family: inherit;
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.15s, transform 0.1s;
}

.btn:hover, main form button[type="submit"]:hover {
  background: var(--color-primary-hover);
  border-color: var(--color-primary-hover);
  color: #1A1A1A;
}

.btn:active, main form button[type="submit"]:active {
  transform: scale(0.98);
}

.btn--small {
  padding: 6px 14px;
  font-size: 0.82rem;
}

.btn--ghost {
  background: transparent;
  color: var(--color-text);
  border-color: var(--color-border);
}
```

```
.btn--ghost:hover {
  border-color: var(--color-accent);
  color: var(--color-accent);
  background: transparent;
}

.btn--danger {
  background: transparent;
  border-color: #C0392B;
  color: #C0392B;
}

.btn--danger:hover {
  background: #C0392B;
  color: #fff;
}

.btn--block {
  display: block;
  width: 100%;
  text-align: center;
  margin-top: 8px;
}

/* ===== Формы (общие для всего сайта – Django .as_p) ===== */

main form p {
  margin-bottom: 16px;
}

main form label {
  display: block;
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 6px;
  color: var(--color-text);
}

main input[type="text"],
main input[type="email"],
main input[type="password"],
main input[type="number"],
main input[type="file"],
main textarea,
main select {
  width: 100%;
  padding: 10px 14px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-sm);
  background: var(--color-surface);
  font-family: inherit;
  font-size: 1rem;
  color: var(--color-text);
}
```



```
main input:focus, main textarea:focus, main select:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--color-primary);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(224, 168, 0, 0.18);
}

main small {
  color: var(--color-text-secondary);
  font-size: 0.85rem;
}

.error, main .form-errors, main .errorlist {
  color: #C0392B;
  font-size: 0.9rem;
  list-style: none;
}

/* ===== Общий layout ===== */

.site-main {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 28px 24px 60px;
}

.section-title {
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 700;
  margin: 24px 0 16px;
  color: var(--color-black);
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.3px;
}

.empty-state {
  color: var(--color-text-secondary);
  padding: 24px 0;
}

/* ===== Сетка карточек фильмов ===== */

.film-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 26px;
  margin-top: 20px;
}

.film-card {
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius);
  overflow: hidden;
  box-shadow: var(--shadow-card);
}
```

```
    text-align: center;
    transition: box-shadow 0.15s, transform 0.15s;
}

.film-card:hover {
    box-shadow: var(--shadow-card-hover);
    transform: translateY(-2px);
}

.film-card__poster-link {
    display: block;
}

.film-card__poster,
.film-card__poster--placeholder {
    width: 100%;
    aspect-ratio: 4 / 3;
    object-fit: cover;
    object-position: center top;
    display: block;
}

.film-card__poster--placeholder {
    background: #DDD;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: #888;
    font-size: 0.85rem;
}

.film-card__body {
    padding: 18px 16px 22px;
}

.film-card__title {
    font-size: 0.95rem;
    font-weight: 700;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.3px;
    margin-bottom: 8px;
    color: var(--color-text);
}

.film-card__title a {
    color: inherit;
}

.film-card__description {
    font-size: 0.85rem;
    color: var(--color-text-secondary);
}
```

/* ===== Последние добавления (обёртка и ряд — карточки внутри стилизуются

ниже, в разделе про главную страницу) ===== */

```
.latest-films {  
  margin-bottom: 8px;  
}
```

```
.latest-films__row {  
  display: flex;  
  gap: 16px;  
  overflow-x: auto;  
  padding-bottom: 8px;  
}
```

/* ===== Пагинация ===== */

```
.pagination {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  gap: 8px;  
  margin-top: 36px;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

```
.pagination a,  
.pagination__current,  
.pagination__ellipsis {  
  min-width: 36px;  
  height: 36px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  border-radius: var(--radius-sm);  
  font-size: 0.85rem;  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.pagination a {  
  background: var(--color-surface);  
  border: 1px solid var(--color-border);  
  color: var(--color-text);  
}
```

```
.pagination a:hover {  
  border-color: var(--color-accent);  
  color: var(--color-accent);  
}
```

```
.pagination__current {  
  background: var(--color-accent);  
  color: #1A1A1A;  
}
```

```
.pagination__ellipsis {
```

```
        color: var(--color-text-secondary);
    }

    /* ===== Футер ===== */

    .site-footer {
        background: var(--color-header-bg);
        color: var(--color-text-on-dark-secondary);
        padding: 24px;
        margin-top: 48px;
    }

    .site-footer__inner {
        max-width: 1200px;
        margin: 0 auto;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: space-between;
        flex-wrap: wrap;
        gap: 16px;
    }

    .site-footer__brand {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 12px;
    }

    .site-footer__brand-name {
        color: #fff;
        font-weight: 700;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 0.4px;
    }

    .site-footer__contacts {
        text-align: right;
        font-size: 0.85rem;
        line-height: 1.6;
    }

    .site-footer__contacts a {
        color: var(--color-text-on-dark-secondary);
    }

    /* ===== Адаптив ===== */

    @media (max-width: 900px) {
        .film-grid {
            grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        }
    }

    @media (max-width: 600px) {
```

```

.film-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
}

.site-search {
    order: 3;
    max-width: 100%;
    flex-basis: 100%;
}

.site-footer__inner {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
}

.site-footer__contacts {
    text-align: center;
}
}

```

4. Пагинация с многоточием — через встроенный метод Paginator

```

# films/mixins.py
class PaginationRangeMixin:
    """Готовит компактный список номеров страниц с многоточиями для
    пагинации."""

    def get_context_data(self, **kwargs):
        context = super().get_context_data(**kwargs)
        page_obj = context.get('page_obj')
        if page_obj:
            context['page_range'] =
            page_obj.paginator.get_elided_page_range(
                page_obj.number, on_each_side=1, on_ends=1
            )
        return context

```

```

<!-- films/templates/films/includes/pagination.html -->
{% if is_paginated %}
<nav class="pagination">
    {% if page_obj.has_previous %}
        <a href="{% if querystring %}{{ querystring }}&{% endif %}page={{
page_obj.previous_page_number }}"></a>
    {% endif %}

    {% for page_num in page_range %}
        {% if page_num == page_obj.number %}
            <span class="pagination__current">{{ page_num }}</span>
        {% elif page_num == '...' %}

```

```

        <span class="pagination__ellipsis">...</span>
    {% else %}
        <a href="?{% if querystring %}{{ querystring }}&{% endif
%}page={{ page_num }}">{{ page_num }}</a>
    {% endif %}
{% endfor %}

{% if page_obj.has_next %}
    <a href="?{% if querystring %}{{ querystring }}&{% endif %}page={{
page_obj.next_page_number }}">></a>
{% endif %}
</nav>
{% endif %}

```

```

# films/views.py
class FilmListView(FilmQuerySetMixin, PaginationRangeMixin, ListView):
    model = Film
    template_name = 'films/film_list.html'
    context_object_name = 'films'
    paginate_by = 10

```

5. Главная страница целиком: фильтры, поиск, сетка, последние добавления

FilmFilterForm

```

# films/forms.py
from .models import Genre

class FilmFilterForm(forms.Form):
    genre = forms.ModelChoiceField(
        queryset=Genre.objects.all(),
        required=False,
        empty_label='Все жанры',
        label='Жанр',
    )
    year = forms.IntegerField(
        required=False,
        label='Год выпуска',
        widget=forms.NumberInput(attrs={'placeholder': 'Например, 2010'}),
    )
    min_rating = forms.DecimalField(
        required=False,
        label='Рейтинг от',
        max_digits=3,
        decimal_places=1,
        widget=forms.NumberInput(attrs={'step': '0.1', 'placeholder':

```

```
'0.0'})),
)
```

FilmFilterMixin

Жанры сразу выводятся вкладками с ограничением «первые 5 + разворот» — сразу пишем финальную версию:

```
# films/mixins.py
from .forms import FilmFilterForm
from .models import Genre

class FilmFilterMixin:
    """Применяет фильтрацию по жанру/году/рейтингу через GET-параметры."""

    def get_filter_form(self):
        return FilmFilterForm(self.request.GET or None)

    def get_queryset(self):
        queryset = super().get_queryset()
        form = self.get_filter_form()

        if form.is_valid():
            genre = form.cleaned_data.get('genre')
            year = form.cleaned_data.get('year')
            min_rating = form.cleaned_data.get('min_rating')

            if genre:
                queryset = queryset.filter(genres=genre)
            if year:
                queryset = queryset.filter(year=year)
            if min_rating:
                queryset = queryset.filter(rating__gte=min_rating)

        return queryset

    def get_context_data(self, **kwargs):
        context = super().get_context_data(**kwargs)
        context['filter_form'] = self.get_filter_form()

        genres = list(Genre.objects.all())
        context['genres'] = genres

        selected_genre_id = self.request.GET.get('genre', '')
        context['selected_genre_id'] = selected_genre_id

        # если выбранный жанр находится за пределами первых пяти — сразу
        # разворачиваем список,
        # иначе активная вкладка окажется скрыта без каких-либо объяснений
        visible_ids = {str(g.pk) for g in genres[:5]}
```

```

        context['genre_extra_expanded'] = bool(selected_genre_id) and
selected_genre_id not in visible_ids

    # для пагинации — сохраняем BCE активные фильтры
    get_params = self.request.GET.copy()
    get_params.pop('page', None)
    context['querystring'] = get_params.urlencode()

    # для вкладок жанра — сохраняем year/min_rating, но не сам genre
    # (иначе при клике на другой жанр в ссылке остался бы старый genre
вторым параметром)
    genre_link_params = self.request.GET.copy()
    genre_link_params.pop('page', None)
    genre_link_params.pop('genre', None)
    context['genre_link_querystring'] = genre_link_params.urlencode()

    return context

```

IndexView

```

# films/views.py
class IndexView(FilmFilterMixin, PaginationRangeMixin, FilmQuerySetMixin,
ListView):
    model = Film
    template_name = 'films/index.html'
    context_object_name = 'films'
    paginate_by = 6

    def get_context_data(self, **kwargs):
        context = super().get_context_data(**kwargs)
        context['title'] = 'Лучшие фильмы всех времён'
        return context

```

index.html — итоговая версия целиком

Табы жанров сворачиваются после первых пяти через CSS-приём на скрытом чекбоксе — без единой строчки JavaScript. Блок «Последние добавления» — под пагинацией, не над контентом:

```

{% extends 'base.html' %}
{% load film_tags %}

{% block title %}Главная — Film Collection{% endblock %}

{% block filter_strip %}
<div class="genre-strip">
    <div class="genre-strip_inner">
        <p class="genre-strip_title">Фильтрация по жанрам</p>
        <nav class="genre-tabs">
            <a href="{% url 'films:index' %}"{% if genre_link_querystring

```



```

%}?{{ genre_link_querystring }}{% endif %}"
        class="{% if not selected_genre_id %}active{% endif
%}">Bce</a>

        {% for genre in genres|slice:"5:" %}
            <a href="?{% if genre_link_querystring %}{{
genre_link_querystring }}&{% endif %}genre={{ genre.pk }}"
                class="{% if selected_genre_id ==
genre.pk|stringformat:'s' %}active{% endif %}">{{ genre.name }}</a>
        {% endfor %}

        {% if genres|length > 5 %}
            <input type="checkbox" id="genre-toggle" class="genre-
toggle-checkbox" {% if genre_extra_expanded %}checked{% endif %}>

            <span class="genre-tabs__extra">
                {% for genre in genres|slice:"5:" %}
                    <a href="?{% if genre_link_querystring %}{{
genre_link_querystring }}&{% endif %}genre={{ genre.pk }}"
                        class="{% if selected_genre_id ==
genre.pk|stringformat:'s' %}active{% endif %}">{{ genre.name }}</a>
                {% endfor %}
            </span>

            <label for="genre-toggle" class="genre-tabs__more genre-
tabs__more--show">Больше ▼</label>
            <label for="genre-toggle" class="genre-tabs__more genre-
tabs__more--hide">Свернуть ▲</label>
            {% endif %}
        </nav>
    </div>
</div>
{% endblock %}

{% block content %}
<div class="quick-filters">
    <form method="GET" class="quick-filters__form">
        {% if selected_genre_id %}
            <input type="hidden" name="genre" value="{{ selected_genre_id
}}">
        {% endif %}
        <div class="quick-filters__field">
            {{ filter_form.year.label_tag }}
            {{ filter_form.year }}
        </div>
        <div class="quick-filters__field">
            {{ filter_form.min_rating.label_tag }}
            {{ filter_form.min_rating }}
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
small">Показать</button>
        {% if request.GET.year or request.GET.min_rating %}
            <a href="?{% if selected_genre_id %}genre={{ selected_genre_id
}}{% endif %}" class="btn btn--ghost btn--small">Сбросить</a>

```

```

        {% endif %}
    </form>
</div>

<h1 class="section-title">Каталог фильмов</h1>

<div class="film-grid">
    {% for film in films %}
        {% include 'films/includes/film_card.html' %}
    {% empty %}
        <p class="empty-state">По заданным фильтрам фильмов не найдено.</p>
    {% endfor %}
</div>

{% include 'films/includes/pagination.html' %}

{% latest_films 5 %}
{% endblock %}

```

film_card.html

```

<!-- films/templates/films/includes/film_card.html -->
<article class="film-card">
    <a href="{{ film.get_absolute_url }}" class="film-card__poster-link">
        {% if film.poster %}
            
        {% else %}
            <div class="film-card__poster--placeholder">Нет постера</div>
        {% endif %}
    </a>
    <div class="film-card__body">
        <h3 class="film-card__title">
            <a href="{{ film.get_absolute_url }}">{{ film.title }}</a>
        </h3>
        <p class="film-card__description">{{
film.description|default:"Описание отсутствует"|truncatechars:70 }}</p>
    </div>
</article>

```

film_list.html

```

<!-- films/templates/films/film_list.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}
    <h1 class="section-title">Каталог фильмов</h1>

    <div class="film-grid">

```

```

        {% for film in films %}
            {% include 'films/includes/film_card.html' %}
        {% empty %}
            <p class="empty-state">В каталоге пока нет фильмов.</p>
        {% endfor %}
    </div>

    {% include 'films/includes/pagination.html' %}
{% endblock %}

```

latest_films.html — только постеры, без подписей

```

<!-- films/templates/films/includes/latest_films.html -->
{% load film_tags %}

<div class="latest-films">
    <h2 class="section-title">Последние добавления</h2>
    <div class="latest-films__row">
        {% for film in films %}
            <a href="{ film.get_absolute_url }}" class="latest-
films__item" title="{ film.title }">
                {% if film.poster %}
                    
                {% else %}
                    <div class="latest-films__placeholder">Нет
постера</div>
                {% endif %}
            </a>
        {% empty %}
            <p class="empty-state">Фильмов пока нет.</p>
        {% endfor %}
    </div>
</div>

```

`title="{ film.title }"` — название доступно всплывающей подсказкой при наведении и через `alt` для скринридеров, просто не выводится текстом на странице.

CSS для главной страницы — добавить в base.css

```

/* ===== Разворачивание жанров: «Больше»/«Свернуть» без JS ===== */

.genre-toggle-checkbox {
    display: none;
}

.genre-tabs__extra {
    display: none;
    gap: 22px;
}

```

```
}

.genre-toggle-checkbox:checked ~ .genre-tabs__extra {
  display: contents;
}

.genre-tabs__more {
  cursor: pointer;
  color: var(--color-accent);
  font-weight: 600;
  font-size: 0.88rem;
  text-transform: uppercase;
}

.genre-tabs__more--hide {
  display: none;
}

.genre-toggle-checkbox:checked ~ .genre-tabs__more--show {
  display: none;
}

.genre-toggle-checkbox:checked ~ .genre-tabs__more--hide {
  display: inline;
}

/* ===== Последние добавления – карточки ===== */

.latest-films__item {
  flex: 0 0 auto;
  width: 130px;
}

.latest-films__item img,
.latest-films__placeholder {
  width: 130px;
  height: 185px;
  object-fit: cover;
  border-radius: var(--radius-sm);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  display: block;
  transition: transform 0.15s;
}

.latest-films__item:hover img {
  transform: scale(1.03);
}

.latest-films__placeholder {
  background: var(--color-peach);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: var(--color-text-secondary);
}
```

```
font-size: 0.8rem;
text-align: center;
padding: 8px;
}
```

Приём разворачивания жанров работает так: `.genre-tabs__extra` по умолчанию `display: none`. Когда чекбокс `#genre-toggle` отмечен — срабатывает `:checked ~ .genre-tabs__extra`, и вместо `none` применяется `display: contents`. Это значение убирает у обёртки собственный блок из потока вёрстки, но оставляет дочерние `<a>` полноправными flex-элементами родительского `.genre-tabs` — скрытые жанры визуально «вливаются» в общий ряд, а не сидят отдельным блоком. Клик по `<label for="genre-toggle">` переключает чекбокс нативно, HTML делает это сам.

6. Видео-поле на Film: загруженный файл или внешняя ссылка

Валидатор размера файла

```
# films/validators.py
def validate_video_size(value):
    max_size_mb = 50
    if value.size > max_size_mb * 1024 * 1024:
        raise ValidationError(f'Размер видео не должен превышать
{max_size_mb} МБ.')
```

Поля Film.video_file и Film.video_url

Приоритет — за файлом: если он загружен, ссылка игнорируется, даже если тоже заполнена.

```
# films/models.py
from django.core.validators import FileExtensionValidator
from .validators import validate_file_size, validate_video_size

class Film(models.Model):
    # ... существующие поля без изменений ...

    video_file = models.FileField(
        upload_to='videos/',
        blank=True,
        validators=[validate_video_size,
FileExtensionValidator(allowed_extensions=['mp4', 'webm', 'ogg'])],
        verbose_name='Видеофайл',
        help_text='MP4/WebM/OGG, до 50 МБ. Используется вместо ссылки, если
загружен.',
    )
    video_url = models.URLField(
        blank=True,
```

```

        verbose_name='Ссылка на видео',
        help_text='Например, ссылка на YouTube – используется, если файл не
загружен.',
    )

    def clean(self):
        super().clean()
        if self.video_file and self.video_url:
            raise ValidationError('Укажите либо файл, либо ссылку на видео
– не оба варианта сразу.')

    def get_video_embed_url(self):
        """Преобразует обычную ссылку YouTube в embed-формат для
<iframe>."""
        if not self.video_url:
            return ''
        url = self.video_url
        if 'youtu.be/' in url:
            video_id = url.split('youtu.be/')[1].split('?')[0]
            return f'https://www.youtube.com/embed/{video_id}'
        if 'watch?v=' in url:
            video_id = url.split('watch?v=')[1].split('&')[0]
            return f'https://www.youtube.com/embed/{video_id}'
        return url # уже embed-ссылка или хостинг, не требующий
преобразования

```

Миграция

```

python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

```

FilmForm — с учётом новых полей

```

# films/forms.py
class FilmForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Film
        fields = ['title', 'year', 'description', 'director', 'genres',
'poster', 'video_file', 'video_url']
        widgets = {
            'description': forms.Textarea(attrs={'rows': 5}),
        }

    def clean_title(self):
        title = self.cleaned_data['title']
        if title.strip().isdigit():
            raise forms.ValidationError('Название фильма не может состоять

```

```
    только из цифр.')
    return title
```

Шаблон `add_film.html` менять не нужно — новые поля появляются в форме автоматически через `.as_p`.

7. Review: связь с User, публикация, доработка формы

Модель

```
# films/models.py
class Review(models.Model):
    film = models.ForeignKey(
        Film, on_delete=models.CASCADE, related_name='reviews',
        verbose_name='Фильм'
    )
    author = models.ForeignKey(
        User,
        on_delete=models.SET_NULL,
        null=True,
        blank=True,
        related_name='reviews',
        verbose_name='Автор',
    )
    author_name = models.CharField(
        max_length=100,
        blank=True,
        verbose_name='Имя автора (снимок на момент публикации)',
    )
    text = models.TextField(verbose_name='Текст рецензии')
    rating = models.PositiveSmallIntegerField(
        validators=[MinValueValidator(1), MaxValueValidator(10)],
        help_text='Оценка от 1 до 10',
    )
    is_published = models.BooleanField(default=False,
        verbose_name='Опубликована')
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    class Meta:
        ordering = ['-created_at']
        verbose_name = 'Рецензия'
        verbose_name_plural = 'Рецензии'
        permissions = [
            ('publish_review', 'Может публиковать рецензии без модерации'),
            ('moderate_review', 'Может модерировать чужие рецензии'),
        ]

    def __str__(self):
        return f'Рецензия на «{self.film.title}» от {self.author_name}'
```

```
def get_display_author(self):
    """Актуальное имя автора, если аккаунт ещё существует, иначе —
    сохранённый снимок."""
    if self.author:
        return self.author.get_full_name() or self.author.username
    return self.author_name or 'Пользователь удалён'
```

`on_delete=SET_NULL + author_name` как «снимок»: если пользователь удалит аккаунт, рецензия не исчезнет, `author` станет `NULL`, но имя, сохранённое на момент публикации, останется — `get_display_author()` покажет его как fallback.

`is_published` по умолчанию `False` — рецензия ждёт модерации, если только у автора нет разрешения `films.publish_review`, которое публикует её сразу.

Миграция

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

ReviewForm — имя больше не спрашивается вручную

```
# films/forms.py
class ReviewForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Review
        fields = ['text', 'rating']
        widgets = {
            'text': forms.Textarea(attrs={'rows': 4, 'placeholder':
            'Поделитесь впечатлениями...'}),
            'rating': forms.NumberInput(attrs={'min': 1, 'max': 10}),
        }
        labels = {
            'text': 'Рецензия',
            'rating': 'Оценка (1–10)',
        }

    def clean_text(self):
        text = self.cleaned_data['text']
        if len(text.split()) < 5:
            raise forms.ValidationError('Рецензия слишком короткая —
            напишите хотя бы 5 слов.')
        return text

    def clean(self):
        cleaned_data = super().clean()
        rating = cleaned_data.get('rating')
        text = cleaned_data.get('text')
        if rating and rating <= 3 and text and len(text) < 50:
            raise forms.ValidationError('Для низкой оценки распишите
```



```
причину подробнее — минимум 50 символов.')
    return cleaned_data
```

AddReviewView — автор подставляется на сервере

```
# films/views.py
class AddReviewView(LoginRequiredMixin, FormView):
    form_class = ReviewForm
    template_name = 'films/add_review.html'

    def get_film(self):
        return get_object_or_404(Film, slug=self.kwargs['slug'])

    def get_context_data(self, **kwargs):
        context = super().get_context_data(**kwargs)
        context['film'] = self.get_film()
        return context

    def form_valid(self, form):
        film = self.get_film()
        review = form.save(commit=False)
        review.film = film
        review.author = self.request.user
        review.author_name = self.request.user.get_full_name() or
self.request.user.username
        if self.request.user.has_perm('films.publish_review'):
            review.is_published = True
        review.save()
        return redirect(film.get_absolute_url())
```

Шаблон `add_review.html` рендерит поля циклом `{% for field in form %}` — поле `author_name` пропадёт из формы автоматически, шаблон трогать не нужно.

8. Остальные компоненты в base.css

Используются страницами из следующих разделов: детальные страницы, подтверждение удаления, формы, авторизация, профиль, статистика, видео, рецензии.

```
/* ===== Детальные страницы (фильм / режиссёр) ===== */

.detail-layout {
    display: grid;
    grid-template-columns: 280px 1fr;
    gap: 32px;
    margin-bottom: 40px;
}

.detail-poster img,
```

```
.detail-poster__placeholder {
  width: 100%;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  display: block;
}

.detail-poster__placeholder {
  aspect-ratio: 2 / 3;
  background: var(--color-peach);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: var(--color-text-secondary);
}

.detail-info h1 {
  font-size: 1.8rem;
  margin-bottom: 10px;
  color: var(--color-black);
}

.detail-meta {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  flex-wrap: wrap;
  color: var(--color-text-secondary);
  margin-bottom: 14px;
}

.detail-description {
  margin: 16px 0;
  color: var(--color-text);
}

.detail-views {
  color: var(--color-text-secondary);
  font-size: 0.9rem;
  margin-bottom: 16px;
}

.badge {
  display: inline-block;
  padding: 3px 10px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 600;
}

.badge--rating {
  background: var(--color-black);
  color: var(--color-accent);
}
```

```
.chip-row {
  display: flex;
  gap: 8px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 16px;
}

.chip {
  background: var(--color-peach);
  color: var(--color-black);
  padding: 4px 12px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 0.82rem;
}

.cast-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(90px, 1fr));
  gap: 14px;
  margin: 16px 0 24px;
}

.cast-item {
  text-align: center;
  font-size: 0.8rem;
}

.cast-item img,
.cast-item__placeholder {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 1 / 1;
  object-fit: cover;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: var(--shadow-card);
  margin-bottom: 6px;
  display: block;
}

.cast-item__placeholder {
  background: var(--color-primary);
  color: #1A1A1A;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-weight: 700;
  font-size: 1.2rem;
}

.actions-row {
  display: flex;
  gap: 10px;
  flex-wrap: wrap;
  margin: 20px 0;
```

```
}

.back-link {
  display: inline-block;
  margin-top: 10px;
  color: var(--color-text-secondary);
}

.back-link:hover {
  color: var(--color-primary);
}

/* ===== Подтверждение удаления ===== */

.confirm-card {
  max-width: 480px;
  margin: 40px auto;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-left: 4px solid #C0392B;
  border-radius: var(--radius);
  padding: 28px;
  text-align: center;
}

.confirm-card h1 {
  margin-bottom: 12px;
  color: var(--color-black);
}

.confirm-card p {
  color: var(--color-text-secondary);
  margin-bottom: 20px;
}

.confirm-card__actions {
  display: flex;
  gap: 12px;
  justify-content: center;
}

/* ===== Страницы с формами (добавление/редактирование) ===== */

.form-page {
  max-width: 640px;
  margin: 0 auto;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 32px;
  box-shadow: var(--shadow-card);
}

.form-page h1 {
```

```
    margin-bottom: 20px;
    color: var(--color-black);
    font-size: 1.5rem;
}

.form-field {
    margin-bottom: 16px;
}

/* ===== Авторизационные страницы ===== */

.auth-card {
    max-width: 420px;
    margin: 40px auto;
    background: var(--color-surface);
    border: 1px solid var(--color-border);
    border-radius: var(--radius);
    padding: 32px;
    box-shadow: var(--shadow-card);
}

.auth-card h1 {
    margin-bottom: 20px;
    font-size: 1.4rem;
    text-align: center;
    color: var(--color-black);
}

.auth-card p {
    margin-top: 14px;
    text-align: center;
    font-size: 0.9rem;
    color: var(--color-text-secondary);
}

.auth-card__divider {
    text-align: center;
    color: var(--color-text-secondary);
    margin: 18px 0;
    font-size: 0.85rem;
}

/* ===== Профиль ===== */

.profile-avatar {
    display: block;
    width: 120px;
    height: 120px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    margin: 0 auto 20px;
    box-shadow: var(--shadow-card);
}
```

```
/* ===== Статистика ===== */

.stats-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(160px, 1fr));
  gap: 16px;
  margin-bottom: 32px;
}

.stat-card {
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

.stat-card__value {
  display: block;
  font-size: 2rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--color-primary);
}

.stat-card__label {
  color: var(--color-text-secondary);
  font-size: 0.85rem;
}

.simple-list {
  list-style: none;
  margin-bottom: 24px;
}

.simple-list li {
  padding: 10px 14px;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.simple-list li:last-child {
  border-bottom: none;
}

/* ===== Видео на странице фильма ===== */

.video-block {
  margin: 20px 0 28px;
}

.video-block__title {
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.3px;
}
```

```
    margin-bottom: 10px;
    color: var(--color-black);
}

.video-frame {
    position: relative;
    width: 100%;
    aspect-ratio: 16 / 9;
    background: #000;
    border-radius: var(--radius);
    overflow: hidden;
    box-shadow: var(--shadow-card);
}

.video-frame video,
.video-frame iframe {
    position: absolute;
    inset: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: 0;
    display: block;
}

/* ===== Рецензии ===== */

.reviews-block {
    margin: 8px 0 24px;
}

.review-card {
    background: var(--color-surface);
    border: 1px solid var(--color-border);
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow-card);
    padding: 16px 18px;
    margin-bottom: 14px;
}

.review-card__header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    margin-bottom: 8px;
    font-weight: 600;
    color: var(--color-black);
}

.review-card__rating {
    background: var(--color-black);
    color: var(--color-accent);
    padding: 2px 10px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 0.8rem;
```

```

        font-weight: 700;
    }

    .review-card__text {
        color: var(--color-text-secondary);
        font-size: 0.9rem;
        line-height: 1.5;
    }

    .review-card__date {
        font-size: 0.75rem;
        color: var(--color-text-secondary);
        margin-top: 8px;
    }

    /* ===== Адаптив для детальных страниц ===== */

    @media (max-width: 700px) {
        .detail-layout {
            grid-template-columns: 1fr;
        }
    }

```

9. Детальная страница фильма и режиссёра

FilmDetailView — передаёт только опубликованные рецензии

Фильтрация сделана во вьюшке, а не прямо в шаблоне (`{% if review.is_published %}` внутри цикла) — иначе `{% empty %}` сработал бы только если рецензий вообще нет, а не если все существующие ещё не опубликованы.

```

# films/views.py
class FilmDetailView(FilmQuerySetMixin, RecentFilmsMixin, DetailView):
    model = Film
    template_name = 'films/film_detail.html'
    context_object_name = 'film'

    def get(self, request, *args, **kwargs):
        response = super().get(request, *args, **kwargs)

        FilmStats.objects.filter(film=self.object).update(views_count=F('views_count') + 1)
        return response

    def get_context_data(self, **kwargs):
        context = super().get_context_data(**kwargs)
        context['published_reviews'] =
self.object.reviews.filter(is_published=True)
        return context

```


film_detail.html

```

<!-- films/templates/films/film_detail.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}{{ film.title }} – Сайт фильмов{% endblock %}

{% block content %}
<div class="detail-layout">
    <div class="detail-poster">
        {% if film.poster %}
            
        {% else %}
            <div class="detail-poster__placeholder">Нет постера</div>
        {% endif %}
    </div>

    <div class="detail-info">
        <h1>{{ film.title }}</h1>

        <p class="detail-meta">
            <span class="badge badge--rating">★ {{
film.rating|floatformat:1 }}</span>
            {{ film.year }}
            {% if film.director %}
                · Режиссёр: <a href="{{ film.director.get_absolute_url }}">
{{ film.director.name }}</a>
            {% endif %}
        </p>

        {% if film.genres.all %}
            <div class="chip-row">
                {% for genre in film.genres.all %}
                    <span class="chip">{{ genre.name }}</span>
                {% endfor %}
            </div>
        {% endif %}

        <p class="detail-description">{{ film.description|default:"Описание
отсутствует." }}</p>

        {% if film.video_file %}
            <div class="video-block">
                <h2 class="video-block__title">Смотреть онлайн</h2>
                <div class="video-frame">
                    <video controls preload="metadata" {% if film.poster
%}>{{ film.poster.url }}</div>
                    <source src="{{ film.video_file.url }}">
                    Ваш браузер не поддерживает воспроизведение этого
видео.
                </div>
            </div>
        {% endif %}
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    {% elif film.video_url %}
        <div class="video-block">
            <h2 class="video-block__title">Смотреть онлайн</h2>
            <div class="video-frame">
                <iframe src="{{ film.get_video_embed_url }}" title="{{
film.title }}" allowfullscreen></iframe>
            </div>
        </div>
    {% endif %}

    {% if film.stats %}
        <p class="detail-views">👁 {{ film.stats.views_count }}
просмотров</p>
    {% endif %}

    {% if film.actors.all %}
        <h2 class="section-title">Актёры</h2>
        <div class="cast-grid">
            {% for actor in film.actors.all %}
                <div class="cast-item">
                    {% if actor.photo %}
                        
                    {% else %}
                        <div class="cast-item__placeholder">{{
actor.name|first }}</div>
                    {% endif %}
                    <span>{{ actor.name }}</span>
                </div>
            {% endfor %}
        </div>
    {% endif %}

    <h2 class="section-title">Рецензии</h2>
    <div class="reviews-block">
        {% for review in published_reviews %}
            <div class="review-card">
                <div class="review-card__header">
                    <span>{{ review.get_display_author }}</span>
                    <span class="review-card__rating">★ {{
review.rating }}/10</span>
                </div>
                <p class="review-card__text">{{ review.text }}</p>
                <p class="review-card__date">{{
review.created_at|date:"d.m.Y" }}</p>
            </div>
            {% empty %}
                <p class="empty-state">Пока никто не оставил рецензию –
станьте первым!</p>
            {% endfor %}
        </div>

```

```

        <div class="actions-row">
            {% if user.is_authenticated %}
                <a href="{% url 'films:add_review' slug=film.slug %}"
class="btn btn--primary">Оставить рецензию</a>
            {% endif %}
            {% if perms.films.change_film %}
                <a href="{% url 'films:film_edit' slug=film.slug %}"
class="btn btn--ghost">Редактировать</a>
            {% endif %}
            {% if perms.films.delete_film %}
                <a href="{% url 'films:film_delete' slug=film.slug %}"
class="btn btn--danger">Удалить</a>
            {% endif %}
        </div>

        <a href="{% url 'films:film_list' %}" class="back-link">← Назад к
каталогу</a>
    </div>
</div>
{% endblock %}

```

director_detail.html

```

<!-- films/templates/films/director_detail.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}{{ director.name }} – Сайт фильмов{% endblock %}

{% block content %}
<div class="detail-layout">
    <div class="detail-poster">
        {% if director.photo %}
            
        {% else %}
            <div class="detail-poster__placeholder">Нет фото</div>
        {% endif %}
    </div>

    <div class="detail-info">
        <h1>{{ director.name }}</h1>

        {% if director.bio %}
            <p class="detail-description">{{ director.bio }}</p>
        {% endif %}

        <div class="actions-row">
            {% if perms.films.change_director %}
                <a href="{% url 'films:director_edit' slug=director.slug
%}" class="btn btn--ghost">Редактировать</a>
            {% endif %}
            {% if perms.films.delete_director %}

```

```

        <a href="{% url 'films:director_delete' slug=director.slug
%}" class="btn btn--danger">Удалить</a>
    {% endif %}
</div>
</div>
</div>

<h2 class="section-title">Фильмы режиссёра</h2>
<div class="film-grid">
    {% for film in films %}
        {% include 'films/includes/film_card.html' %}
    {% empty %}
        <p class="empty-state">Фильмов этого режиссёра пока нет в каталоге.
</p>
    {% endfor %}
</div>

<a href="{% url 'films:film_list' %}" class="back-link">- К каталогу</a>
{% endblock %}

```

10. Страницы подтверждения удаления

```

<!-- films/templates/films/film_confirm_delete.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Удалить {{ film.title }}{% endblock %}

{% block content %}
<div class="confirm-card">
    <h1>Удалить фильм?</h1>
    <p>Вы уверены, что хотите удалить «{{ film.title }}»? Это действие
необратимо.</p>

    <form method="POST" class="confirm-card__actions">
        {% csrf_token %}
        <button type="submit" class="btn btn--danger">Да, удалить</button>
        <a href="{{ film.get_absolute_url }}" class="btn btn--
ghost">Отменить</a>
    </form>
</div>
{% endblock %}

```

```

<!-- films/templates/films/director_confirm_delete.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Удалить режиссёра{% endblock %}

{% block content %}

```

```

<div class="confirm-card">
  <h1>Удалить режиссёра «{{ director.name }}»?</h1>
  <p>Фильмы режиссёра останутся в каталоге, но поле «Режиссёр» будет
сброшено.</p>

  <form method="POST" class="confirm-card__actions">
    {% csrf_token %}
    <button type="submit" class="btn btn--danger">Да, удалить</button>
    <a href="{{ director.get_absolute_url }}" class="btn btn--
ghost">Отменить</a>
  </form>
</div>
{% endblock %}

```

11. Формы: добавление/редактирование фильма, режиссёра, актёра, рецензии

```

<!-- films/templates/films/add_film.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
  {% if object %}Изменить фильм{% else %}Добавить фильм{% endif %}
{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
  <h1>{% if object %}Редактировать фильм{% else %}Добавить новый фильм{%
endif %}</h1>
  <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
    {% csrf_token %}
    {{ form.as_p }}
    <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Сохранить</button>
  </form>
</div>
{% endblock %}

```

```

<!-- films/templates/films/director_form.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}
  {% if object %}Редактировать режиссёра{% else %}Добавить режиссёра{%
endif %}
{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
  <h1>{% if object %}Редактировать: {{ object.name }}{% else %}Добавить

```

```

режиссёра{% endif %}</h1>
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Сохранить</button>
    </form>
</div>
{% endblock %}

```

```

<!-- films/templates/films/add_actor.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Добавить актёра{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
    <h1>Добавить актёра</h1>
    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Сохранить</button>
    </form>
</div>
{% endblock %}

```

```

<!-- films/templates/films/add_review.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Рецензия на «{{ film.title }}»{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
    <h1>Оставить рецензию на «{{ film.title }}»</h1>

    <form method="POST">
        {% csrf_token %}

        {% if form.non_field_errors %}
            <div class="form-errors">{{ form.non_field_errors }}</div>
        {% endif %}

        {% for field in form %}
            <div class="form-field">
                {{ field.label_tag }}
                {{ field }}
                {% if field.errors %}
                    <span class="error">{{ field.errors }}</span>

```

```

        {% endif %}
        {% if field.help_text %}
            <small>{{ field.help_text }}</small>
        {% endif %}
    </div>
{% endfor %}

    <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Опубликовать</button>
</form>
</div>
{% endblock %}

```

12. Авторизация: login, register, восстановление и смена пароля

```

<!-- templates/registration/login.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Вход – Сайт фильмов{% endblock %}

{% block content %}
<div class="auth-card">
    <h1>Вход на сайт</h1>

    {% if form.errors %}
        <div class="error">
            <p>Неверное имя пользователя или пароль. Попробуйте снова.</p>
        </div>
    {% endif %}

    <form method="POST">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <input type="hidden" name="next" value="{{ next }}">
        <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Войти</button>
    </form>

    <p class="auth-card__divider">или</p>

    <form action="{% url 'social:begin' 'github' %}" method="post">
        {% csrf_token %}
        <button type="submit" class="btn btn--ghost btn--block">Войти через
GitHub</button>
    </form>

    <p><a href="{% url 'password_reset' %}">Забыли пароль?</a></p>
    <p>Ещё нет аккаунта? <a href="{% url 'register'
%}">Зарегистрироваться</a></p>

```

```
</div>
{% endblock %}
```

```
<!-- templates/registration/register.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Регистрация{% endblock %}

{% block content %}
<div class="auth-card">
    <h1>Создать аккаунт</h1>

    <form method="POST">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Зарегистрироваться</button>
    </form>

    <p>Уже есть аккаунт? <a href="{% url 'login' %}">Войти</a></p>
</div>
{% endblock %}
```

Оставшиеся пять шаблонов (`password_change_form.html`, `password_change_done.html`, `password_reset_form.html`, `password_reset_done.html`, `password_reset_confirm.html`, `password_reset_complete.html`) — просто оборачиваем содержимое `{% block content %}` в `<div class="auth-card">...</div>`, добавляем класс `btn btn--primary btn--block` кнопке. Пример:

```
<!-- templates/registration/password_reset_confirm.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Новый пароль{% endblock %}

{% block content %}
<div class="auth-card">
    <h1>Введите новый пароль</h1>

    {% if validlink %}
        <form method="POST">
            {% csrf_token %}
            {% if form.non_field_errors %}
                <div class="error">{{ form.non_field_errors }}</div>
            {% endif %}
            {{ form.as_p }}
            <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Сохранить пароль</button>
        </form>
    {% else %}
```



```

        <p>Ссылка для сброса пароля недействительна – возможно, она уже
        была использована или срок её действия истёк.</p>
        <p><a href="{% url 'password_reset' %}">Запросить новую ссылку</a>
    </p>
    {% endif %}
</div>
{% endblock %}

```

13. Профиль пользователя

```

<!-- films/templates/films/profile.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Профиль – {{ user.username }}{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
    <h1>Профиль: {{ user.username }}</h1>

    {% if user.profile.avatar %}
        
    {% endif %}

    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        {% csrf_token %}

        <h2 class="section-title">Личные данные</h2>
        {{ user_form.as_p }}

        <h2 class="section-title">О себе</h2>
        {{ profile_form.as_p }}

        <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Сохранить</button>
    </form>

    <p style="text-align: center; margin-top: 16px;">
        <a href="{% url 'password_change' %}">Сменить пароль</a>
    </p>
</div>
{% endblock %}

```

14. Статистика каталога и топ режиссёров

```

<!-- films/templates/films/catalog_stats.html -->
{% extends 'base.html' %}

```

```
{% block title %}Статистика каталога{% endblock %}

{% block content %}
<h1 class="section-title">Статистика каталога</h1>

<div class="stats-grid">
  <div class="stat-card">
    <span class="stat-card__value">{{ overall_stats.total }}</span>
    <span class="stat-card__label">Всего фильмов</span>
  </div>
  <div class="stat-card">
    <span class="stat-card__value">{{
overall_stats.avg_rating|floatformat:1 }}</span>
    <span class="stat-card__label">Средний рейтинг</span>
  </div>
  <div class="stat-card">
    <span class="stat-card__value">{{
overall_stats.max_rating|floatformat:1 }}</span>
    <span class="stat-card__label">Максимальный рейтинг</span>
  </div>
</div>

<h2 class="section-title">Самые продуктивные режиссёры</h2>
<ul class="simple-list">
  {% for director in top_directors %}
    <li>{{ director.name }} – {{ director.film_count }} фильмов</li>
  {% endfor %}
</ul>

<h2 class="section-title">Фильмы по годам</h2>
<ul class="simple-list">
  {% for item in films_by_year %}
    <li>{{ item.year }}: {{ item.count }} фильмов</li>
  {% endfor %}
</ul>
{% endblock %}
```

```
<!-- films/templates/films/top_directors.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Самые продуктивные режиссёры{% endblock %}

{% block content %}
<h1 class="section-title">Самые продуктивные режиссёры</h1>
<ul class="simple-list">
  {% for director in directors %}
    <li>{{ director.name }} – {{ director.film_count }} фильмов со
средним рейтингом {{ director.avg_rating|floatformat:1 }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
```

```
</ul>
{% endblock %}
```

15. about.html и review_search.html

```
<!-- films/templates/films/about.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}0 сайте{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
  <h1>{{ title }}</h1>
  <p style="margin: 16px 0;">Это учебный проект – каталог фильмов,
созданный на Django.</p>
  <p style="margin-bottom: 16px;">Сейчас в каталоге {{ film_count }}
фильмов.</p>
  <a href="{% url 'films:index' %}" class="btn btn--ghost">← На
главную</a>
</div>
{% endblock %}
```

```
<!-- films/templates/films/review_search.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Поиск рецензий{% endblock %}

{% block content %}
<div class="form-page">
  <h1>Поиск рецензий</h1>
  <form method="GET">
    {{ form.as_p }}
    <button type="submit" class="btn btn--primary btn--
block">Найти</button>
  </form>
</div>
{% endblock %}
```

16. Поиск по каталогу

Переиспользует ту же пагинацию и ту же сетку карточек, что и главная/каталог — никакой новой инфраструктуры не требуется.

```

# films/views.py
def search_film(request):
    query = request.GET.get('q', '').strip()
    films = Film.objects.none()

    if query:
        films = Film.objects.search(query)

    paginator = Paginator(films, 10)
    page_number = request.GET.get('page', 1)

    try:
        page_obj = paginator.page(page_number)
    except InvalidPage:
        raise Http404('Страница не найдена')

    get_params = request.GET.copy()
    get_params.pop('page', None)

    context = {
        'films': page_obj.object_list,
        'page_obj': page_obj,
        'paginator': paginator,
        'is_paginated': paginator.num_pages > 1,
        'page_range': paginator.get_elided_page_range(page_obj.number,
on_each_side=1, on_ends=1),
        'querystring': get_params.urlencode(),
        'query': query,
    }
    return render(request, 'films/search_results.html', context)

```

```

<!-- films/templates/films/search_results.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Поиск: {{ query }}{% endblock %}

{% block content %}
<h1 class="section-title">Результаты поиска: «{{ query }}»</h1>

<div class="film-grid">
    {% for film in films %}
        {% include 'films/includes/film_card.html' %}
    {% empty %}
        <p class="empty-state">По запросу «{{ query }}» ничего не найдено.
    </p>
    {% endfor %}
</div>

{% include 'films/includes/pagination.html' %}

```

```
<a href="{% url 'films:film_list' %}" class="back-link">← К каталогу</a>
{% endblock %}
```

17. Страницы ошибок: 403, 404, 500

```
<!-- templates/403.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Доступ запрещён{% endblock %}

{% block content %}
<div class="auth-card">
  <h1>403 – Доступ запрещён</h1>
  <p>У вас нет прав для выполнения этого действия.</p>
  {% if not user.is_authenticated %}
    <p><a href="{% url 'login' %}">Войдите в систему</a>, чтобы
получить доступ.</p>
  {% else %}
    <p>Если вы считаете, что это ошибка – обратитесь к администратору.
</p>
  {% endif %}
  <p><a href="{% url 'films:index' %}">← На главную</a></p>
</div>
{% endblock %}
```

```
<!-- templates/404.html -->
{% extends 'base.html' %}

{% block title %}Страница не найдена{% endblock %}

{% block content %}
<div class="auth-card">
  <h1>404 – Страница не найдена</h1>
  <p>Такой страницы не существует – возможно, ссылка устарела или в
адресе опечатка.</p>
  <p><a href="{% url 'films:index' %}">← На главную</a></p>
</div>
{% endblock %}
```

500.html намеренно **не** наследует **base.html** — если причина ошибки как раз в базе данных, попытка отрендерить **base.html** (контекстные процессоры **total_films/total_genres** обращаются к БД) сама упадёт с новой ошибкой:

```
<!-- templates/500.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ошибка сервера</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #F3F3F3; color:
#1A1A1A; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
height: 100vh; margin: 0; }
    .box { background: #fff; border: 1px solid #E2E2E2; border-radius:
6px; padding: 32px; max-width: 420px; text-align: center; box-shadow: 0 2px
8px rgba(0,0,0,.08); }
    a { color: #E0A800; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>500 – Ошибка сервера</h1>
    <p>Что-то пошло не так на нашей стороне. Мы уже разбираемся –
попробуйте обновить страницу через пару минут.</p>
    <p><a href="/">На главную</a></p>
  </div>
</body>
</html>
```

Django подхватывает `404.html/500.html` автоматически при `DEBUG = False`, если они лежат в корневой папке `templates/` — регистрировать `handler404/handler500` вручную не нужно.