

Anmeldung

`login_studio()`

IQB-Studio

Das [Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen](#) betreibt auf diesen Seiten eine Anwendung für das Erstellen von Aufgaben für das computerbasierte Leistungstesten von Schülerinnen und Schülern. Der Zugang zu einem Arbeitsbereich ist nur möglich, wenn Sie Zugangsdaten erhalten haben. Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Projekt-Verantwortlichen, wenn Sie Zugang erhalten möchten.

Sie können sich allgemein über die Funktionen dieser Web-Anwendung [in einem öffentlichen Wiki zum IQB-Studio](#) informieren.

Es sind keine weiteren Seiten öffentlich verfügbar.

Version

13.11.0

Nicht angemeldet

`app_version`

[Impressum/Datenschutz](#)

Arbeitsbereich wählen

Methoden

GeoGebra

VERA_Kodierung

Prototypische Aufgaben

prototypische Aufgaben Standardmodus

prototypische Aufgaben erweiterter Modus

→ This is a workspace group.

→ This is a workspace.

→ `access_workspace()`

→ `ws_id`



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau

1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrarr

D3_UF04

EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

unit_key

unit_label

state_id

group_name

description

state_id

0

1

2

3

Status

Zu klären



Zu klären



Vorübergehend geklärt



Final geklärt

vorher. Metrik der Aufgabe getroffen, sodass Kodierung unabhängig von GGB-

state_colour

state_label



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau



Kodierung



1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name



D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Verona-Module



Editor

IQB-Editor (Aspect) 2.4.9



editor

Player (Vorschau)

IQB-Player (Aspect) 2.4.11



player

Schemer (Kodierung)

IQB-Schemer 2.7.0



schemer

Arbeitsablauf




Letzte Änderungen

Eigenschaften: 13.05.2026 15:30 - 

last_change_metadata

Definition: 13.01.2025 13:42 - 

last_change_definition

Kodierschema: 13.01.2025 13:42 - 

last_change_scheme

  Speichern 

1 Gruppe | 3 Aufgaben 

Suche nach Aufgaben 

Kurzname 	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Eigenschaften

- Basisvariablen**
- 01a
 - 01b
 - 01c
 - 01d
 - 01e

Abgeleitete Variablen

01

Editor

Position/Zuordnung

Seite
0

 Basis-/Ableitungsparameter
Ableitungsmethode: Bewertung summieren
Quell-Variable(n): 01a, 01b, 01c, 01d, 01e

Vorschau

Allgemeine Hinweise 

Kodierung

Kommentare

-  Info
-  Aktiviere Basisvariablen ohne Wert
-  Prüfe Syntax Kodierschema
-  Zeige Kodierschema
-  Variable exportieren
-  Variable importieren
-  Ableitungen Liste

coding_scheme

Kodierschema 

```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
    }
  ]
}
```


 Schließen

Client

Browser or R



HTTP Methods




GET

POST

PUT

PATCH

DELETE



Server

IQB Studio/Testcenter API



This was a GET request.

This is the access token of the session.

Authorization

  Speichern 1 Gruppe | 3 Aufgaben Suche nach Aufgaben Kurzname  Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Eigenschaften

Editor 

Vorschau

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMCStatus Gruppe  

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

Result:

Kopfzeilen

Cache

Zeit

Au

Eigenschaften durchsuchen

JSON

▶ metadata: { profiles: (1)[...], items: (1)[...] }

variables: []

id: 145615

key: "D2_BT18"

name: "Richtig-Falsch CMC"

groupName: ""

description: "Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“."

reference: null

transcript: null

state: null

player: "iqb-player-aspect@2.4"

editor: "iqb-editor-aspect@2.4"

lastChangedDefinitionUser: [REDACTED]

lastChangedDefinition: "2025-01-13T12:42:03.214Z"

scheme: "iqb-schemer@2.7"

schemeType: "iqb@3.0"

lastChangedSchemeUser: "Kozubek, Silke"

lastChangedScheme: "2025-01-13T12:42:03.621Z"

lastChangedMetadata: "2026-05-13T13:30:32.330Z"

lastChangedMetadataUser: [REDACTED]

Metadaten (Aufgabe)

Aufgabe

Entwickler:in

Klassenstufe

Für SPF geeignet

nein  ja

Kopfhörereinsatz

Kompetenzbereich

2 Schreiben 

Aufgabenzeit

01  : 30 

Quellenangaben

BT: D0_86_01

Textsorte

Wortanzahl 

Status	Methode	Host	Datei	Initiator	Typ	Übertragen	Größe	Kopfzeilen Cookies Anfrage Antwort Cache Zeit Aufrufliste Sicherheit
304	GET	www.iqb-studi...	units?targetWorkspaceld=1300&withLastSeenCommen	polyfills-25SJBI4Sj...	json	Aus Cache	1,67 kB	Kopfzeilen durchsuchen Blockieren Erneut senden

304	GET	www.iqb-studi...	scheme	polyfills-25SJBI4Sj...	json	Aus Cache	7,45 kB	GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/scheme
------------	-----	------------------	--------	------------------------	------	-----------	---------	--

	GET	www.iqb-studi...	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-25SJBI4Sj...	json	2,47 kB	2,10 kB	Status 304
	GET	www.iqb-studi...	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-25SJBI4Sj...	json	1,84 kB	1,46 kB	Version HTTP/2
	GET	www.iqb-studi...	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-25SJBI4Sj...	json	43,90 kB	43,52 kB	Übertragen 7,75 kB (7,45 kB Größe)
	GET	www.iqb-studi...	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-25SJBI4Sj...	json	80,08 kB	79,70 kB	Referrer Policy no-referrer
	POST	www.iqb-studi...	activitv	polyfills-25SJBI4S.i...	xml	1.03 kB	0 B	DNS-Auflösung System

Kodierschema



```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">...",
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
      "..."
    }
  ]
}
```

Schließen

 Speichern 

1 Gruppe | 3 Aufgaben 

Suche nach Aufgaben 

Kurzname  Name 

D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Eigenschaften

Editor 

Vorschau 

Kodierung 

Kommentare 

Anzahl der Kommentare insgesamt: 0. Davon durch Sichtbarkeitseinstellungen verborgen: 0. 

Mit Item verbinden 

Kommentar verfassen ... 



 Inspektor  Konsole  Debugger  Netzwerkanalyse  Stilbearbeitung  Laufzeitanalyse  Speicher  Web-Speicher  Barrierefreiheit  Anwendung

 Adressen durchsuchen

Alles

HTML

CSS

JS

XHR

Schriften

Grafiken

Medien

WebSockets

Sonstiges

☐ Cache deaktivieren

Keine Drosselung 

Status	Methode	Host	Datei	Initiator	Typ	Übertragen	Größe	Kopfzeilen	Cookies	Anfrage	Antwort	Zeit	Aufrufliste	Sicherheit
200	GET	www.iqb-studio.de	items?withoutMetadata=true	polyfills-25SJB14Sj...	json	663 B	288 B	Kopfzeilen durchsuchen Blockieren Erneut senden						
200	GET	www.iqb-studio.de	comments	polyfills-25SJB14Sj...	json	373 B	2 B	GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/comments						
201	POST	www.iqb-studio.de	activity	polyfills-25SJB14Sj...	xml	1,03 kB	0 B	Status 200 ?						
201	POST	www.iqb-studio.de	activity	polyfills-25SJB14Sj...	xml	1,03 kB	0 B	Version HTTP/2						
201	POST	www.iqb-studio.de	activity	polyfills-25SJB14Sj...	xml	1,03 kB	0 B	Übertragen 373 B (2 B Größe)						
201	POST	www.iqb-studio.de	activity	polyfills-25SJB14Sj...	xml	1,03 kB	0 B	Referrer Policy no-referrer						
200	GET	www.iqb-studio.de	items?withoutMetadata=true	polyfills-25SJB14Sj...	json	3.45 kB	3.07 kB	DNS-Auflösung System						