

Anmeldung

`login_studio()`

IQB-Studio

Das [Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen](#) betreibt auf diesen Seiten eine Anwendung für das Erstellen von Aufgaben für das computerbasierte Leistungstesten von Schülerinnen und Schülern. Der Zugang zu einem Arbeitsbereich ist nur möglich, wenn Sie Zugangsdaten erhalten haben. Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Projekt-Verantwortlichen, wenn Sie Zugang erhalten möchten.

Sie können sich allgemein über die Funktionen dieser Web-Anwendung [in einem öffentlichen Wiki zum IQB-Studio](#) informieren.

Es sind keine weiteren Seiten öffentlich verfügbar.

Version

13.11.0

Nicht angemeldet

`app_version`

[Impressum/Datenschutz](#)

Arbeitsbereich wählen

Methoden

GeoGebra

VERA_Kodierung

Prototypische Aufgaben

prototypische Aufgaben Standardmodus

prototypische Aufgaben erweiterter Modus

→ This is a workspace group.

→ This is a workspace.

→ `access_workspace()`

→ `ws_id`



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau

1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrarr

D3_UF04

EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

unit_key

unit_label

state_id

group_name

description

state_id

0

1

2

3

Status

Zu klären



Zu klären



Vorübergehend geklärt



Final geklärt

vorher. Metrik der Aufgabe getroffen, sodass Kodierung unabhängig von GGB-

state_colour

state_label



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau



Kodierung



1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name



D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Verona-Module



Editor

IQB-Editor (Aspect) 2.4.9



editor

Player (Vorschau)

IQB-Player (Aspect) 2.4.11



player

Schemer (Kodierung)

IQB-Schemer 2.7.0



schemer

Arbeitsablauf




Letzte Änderungen

Eigenschaften: 13.05.2026 15:30 - 

last_change_metadata

Definition: 13.01.2025 13:42 - 

last_change_definition

Kodierschema: 13.01.2025 13:42 - 

last_change_scheme

Speichern ↻

1 Gruppe | 3 Aufgaben ^

Suche nach Aufgaben ✕

Kurzname ↑	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Eigenschaften
Editor
Vorschau
Kodierung
Kommentare

Basisvariablen

01a

01b

01c

01d

01e

Abgeleitete Variablen

01

Position/Zuordnung

Seite 0

Basis-/Ableitungsparameter

Ableitungsmethode: Bewertung summieren

Quell-Variable(n): 01a, 01b, 01c, 01d, 01e

Allgemeine Hinweise ✎

Kodierschema

```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">Übereinstimmung",
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
    }
  ]
}
```

Schließen

Info

Aktiviere Basisvariablen ohne Wert

Prüfe Syntax

Kodierschema

Zeige Kodierschema

Variable exportieren

Variable importieren

Ableitungen Liste

coding_scheme

This was a GET request.

This is the access token of the session.

Authorization

Result:

Kopfzeilen

Cookies

Anfrage

Antwort

Cache

Zeit

Au

Eigenschaften durchsuchen

JSON

▶ metadata: { profiles: (1)[...], items: (1)[...] }

variables: []

id: 145615

key: "D2_BT18"

name: "Richtig-Falsch CMC"

groupName: ""

description: "Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“."

reference: null

transcript: null

state: null

player: "iqb-player-aspect@2.4"

editor: "iqb-editor-aspect@2.4"

lastChangedDefinitionUser: 

lastChangedDefinition: "2025-01-13T12:42:03.214Z"

scheme: "iqb-scheme@2.7"

schemeType: "iqb@3.0"

lastChangedSchemeUser: "Kozubek, Silke"

lastChangedScheme: "2025-01-13T12:42:03.621Z"

lastChangedMetadata: "2026-05-13T13:30:32.330Z"

lastChangedMetadataUser: 

Metadaten (Aufgabe)

Aufgabe

Entwickler:in

Klassenstufe

Für SPF geeignet

nein  ja

Kopfhörereinsatz

Kompetenzbereich

2 Schreiben 

Aufgabenzeit

01  : 30 

Quellenangaben

BT: D0_86_01

Textsorte

Wortanzahl 

Inspektor
Konsole
Debugger
Netzwerkanalyse
Stilbearbeitung
Laufzeitanalyse
Speicher
Web-Speicher
Barrierefreiheit
Anwendung

Adressen durchsuchen
||
+
🔍
🚫
Alles
HTML
CSS
JS
XHR
Schriften
Grafiken
Medien
WebSockets
Sonstiges
Cache deaktivieren
Keine Drosselung
⚙️

Status	Methode	Host	Datei	Initiator	Typ	Übertragen	Größe	Kopfzeilen	Cookies	Anfrage	Antwort	Cache	Zeit	Aufrufliste	Sicherheit
304	GET	www.iqb-studi...	units?targetWorkspacelId=1300&withLastSeenCommen	polyfills-25SJBI4S.j...	json	Aus Cache	1,67 kB	Kopfzeilen durchsuchen Blockieren Erneut senden							
304	GET	www.iqb-studi...	schema	polyfills-25SJBI4S.j...	json	Aus Cache	7,45 kB	GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/schema							
200	GET	www.iqb-studi...	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-25SJBI4S.j...	json	2,47 kB	2,10 kB								
200	GET	www.iqb-studi...	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-25SJBI4S.j...	json	1,84 kB	1,46 kB								
200	GET	www.iqb-studi...	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-25SJBI4S.j...	json	43,90 kB	43,52 kB								
200	GET	www.iqb-studi...	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-25SJBI4S.j...	json	80,08 kB	79,70 kB								
201	POST	www.iqb-studi...	activity	polyfills-25SJBI4S.j...	xml	1,03 kB	0 B								

Status

304 ?

Version

HTTP/2

Übertragen

7,75 kB (7,45 kB Größe)

Referrer Policy

no-referrer

DNS-Auflösung

System

Kodierschema



```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">...",
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
      "..."
    }
  ]
}
```

Schließen