

Anmeldung

`login_studio()`

IQB-Studio

Das [Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen](#) betreibt auf diesen Seiten eine Anwendung für das Erstellen von Aufgaben für das computerbasierte Leistungstesten von Schülerinnen und Schülern. Der Zugang zu einem Arbeitsbereich ist nur möglich, wenn Sie Zugangsdaten erhalten haben. Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Projekt-Verantwortlichen, wenn Sie Zugang erhalten möchten.

Sie können sich allgemein über die Funktionen dieser Web-Anwendung [in einem öffentlichen Wiki zum IQB-Studio](#) informieren.

Es sind keine weiteren Seiten öffentlich verfügbar.

Version

13.11.0

Nicht angemeldet

`app_version`

[Impressum/Datenschutz](#)

Arbeitsbereich wählen

Methoden

GeoGebra

VERA_Kodierung

Prototypische Aufgaben

prototypische Aufgaben Standardmodus

prototypische Aufgaben erweiterter Modus

→ This is a workspace group.

→ This is a workspace.

→ `access_workspace()`

→ `ws_id`



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau

1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrarr

D3_UF04

EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

unit_key

unit_label

state_id

group_name

description

state_id

0

1

2

3

Status

Zu klären



Zu klären



Vorübergehend geklärt



Final geklärt

vorher. Metrik der Aufgabe getroffen, sodass Kodierung unabhängig von GGB-

state_colour

state_label



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau



Kodierung



1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name



D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Verona-Module



Editor

IQB-Editor (Aspect) 2.4.9



editor

Player (Vorschau)

IQB-Player (Aspect) 2.4.11



player

Schemer (Kodierung)

IQB-Schemer 2.7.0



schemer

Arbeitsablauf




Letzte Änderungen

Eigenschaften: 13.05.2026 15:30 - 

last_change_metadata

Definition: 13.01.2025 13:42 - 

last_change_definition

Kodierschema: 13.01.2025 13:42 - 

last_change_scheme

  Speichern 

1 Gruppe | 3 Aufgaben 

Suche nach Aufgaben 

Kurzname 	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Eigenschaften

- Basisvariablen**
- 01a
 - 01b
 - 01c
 - 01d
 - 01e

- Abgeleitete Variablen**
- 01

Editor

Position/Zuordnung

Seite
0

 Basis-/Ableitungsparameter
Ableitungsmethode: Bewertung summieren
Quell-Variable(n): 01a, 01b, 01c, 01d, 01e



Vorschau

Allgemeine Hinweise 

Kodierung

Kommentare

-  Info
-  Aktiviere Basisvariablen ohne Wert
-  Prüfe Syntax Kodierschema
-  Zeige Kodierschema
-  Variable exportieren
-  Variable importieren
-  Ableitungen Liste

coding_scheme

Kodierschema 

```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
    }
  ]
}
```


Schließen

Client

Browser or R



HTTP Methods



Server

IQB Studio/Testcenter API



The browser asked the IQB Studio server for the unit list of workspace 1300.

This was a GET request.

Methoden: Illustration_eatPrepTBA ⓘ

⚠ Stil-Dokument konnte nicht geladen werden. ✕

🖱 Inspektor 📄 Konsole 🐛 Debugger ↕ **Netzwerkanalyse** {} Stilbearbeitung ⌚ Laufzeitanalyse 💾 Speicher 📄 Web-Speicher 🧑 Barrierefreiheit 🧩 Anwendung 📄 ... ✕

🗑 Adressen durchsuchen || + 🔍 🔇 Alles HTML CSS JS XHR Schriften Grafiken Medien WebSockets Sonstiges ☐ Cache deaktivieren Keine Drosselung ⚙

Status	Methode	Host	Datei	Initiator	Typ	Übertragen	Größe	Kopfzeilen	Cookies	Anfrage	Antwort	Cache	Zeit	Aufrufliste	Sicherheit
304	GET	www.iqb-studi...	verona-modules?type=editor	polyfills-25SJB14S.j...	json	Aus Cache	10,05 kB								
304	GET	www.iqb-studi...	verona-modules?type=player	polyfills-25SJB14S.j...	json	Aus Cache	16,14 kB								
304	GET	www.iqb-studi...	verona-modules?type=schemer	polyfills-25SJB14S.j...	json	Aus Cache	3,09 kB								
304	GET	www.iqb-studi...	units?targetWorkspaceId=1300&withLastSeenCommen	polyfills-25SJB14S.j...	json	Aus Cache	1,67 kB								
201	POST	www.iqb-studi...	activity	polyfills-25SJB14S.j...	xml	1,03 kB	0 B								
201	POST	www.iqb-studi...	activity	polyfills-25SJB14S.j...	xml	1,03 kB	0 B								
201	POST	www.iqb-studi...	activity	polyfills-25SJB14S.j...	xml	1,03 kB	0 B								

🔍 Kopfzeilen durchsuchen Blockieren Erneut senden

📄 GET

Schema: https

Host: www.iqb-studio.de

Filename: /api/workspaces/1300/units

targetWorkspaceId: 1300

withLastSeenCommentTimeStamp: true

▼ Anfragekopfzeilen (784 B) Unformatiert

- Accept: application/json, text/plain, */*
- Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
- Accept-Language: de,en-US;q=0.9,en;q=0.8
- app-version: 17.0.1
- Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikpz...

This is the access token of the session.

Authorization

  Speichern 1 Gruppe | 3 Aufgaben Suche nach Aufgaben Kurzname  Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwar

D3_UF04

EMOJIS

Eigenschaften

Editor 

Vorschau

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMCStatus Gruppe  

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

IQB-Studio:

IQB-Studio

Speichern

Eigenschaften

1 Gruppe | 3 Aufgaben

Suche nach Aufgaben

Kurzname ↑	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18

Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen
Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

Request:

Kopfzeilen Cookies Anfrage Antwort Cache Zeit Auf

Kopfzeilen durchsuchen

GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/properties

Status: 304

Version: HTTP/2

Übertragen: 3,73 kB (3,43 kB Größe)

Referrer Policy: no-referrer

DNS-Auflösung: System

Antwortkopfeilen (307 B)

- date: Tue, 23 Jun 2026 12:22:27 GMT
- etag: W/"d63-vkoLjt/VwH4WYjdDz84AJNMK/rE"
- referrer-policy: no-referrer
- strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload
- x-content-type-options: nosniff
- X-Firefox-Spdy: h2
- x-powered-by: Express
- x-xss-protection: 1; mode=block

Anfragekopfeilen (745 B)

- Accept: application/json, text/plain, */*
- Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
- Accept-Language: de,en-US;q=0.9,en;q=0.8
- app-version: 17.0.1
- Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3VzZXQ6ImhhdC16MTc4MjlxNTY2NywiZXhwOiIyMDI2MDYyMzE1IiwiaWF0IjoiMjAyNi01-13T13:30:32.330Z

Result:

Kopfzeilen Cookies Anfrage Antwort Cache Zeit Au

Eigenschaften durchsuchen

JSON

```
{  "metadata": {    "profiles": (1)[...],    "items": (1)[...]  },  "variables": [],  "id": 145615,  "key": "D2_BT18",  "name": "Richtig-Falsch CMC",  "groupName": "",  "description": "Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.",  "reference": null,  "transcript": null,  "state": null,  "player": "iqb-player-aspect@2.4",  "editor": "iqb-editor-aspect@2.4",  "lastChangedDefinitionUser": "Kozubek, Silke",  "lastChangedDefinition": "2025-01-13T12:42:03.214Z",  "schemer": "iqb-schemer@2.7",  "schemeType": "iqb@3.0",  "lastChangedSchemeUser": "Kozubek, Silke",  "lastChangedScheme": "2025-01-13T12:42:03.621Z",  "lastChangedMetadata": "2026-05-13T13:30:32.330Z",  "lastChangedMetadataUser": "Kozubek, Silke"}
```

Metadaten (Aufgabe)

Aufgabe

Entwickler:in

Klassenstufe

Für SPF geeignet

nein  ja

Kopfhörereinsatz

Kompetenzbereich

2 Schreiben 

Aufgabenzeit

01  : 30 

Quellenangaben

BT: D0_86_01

Textsorte

Wortanzahl 

Status	Methode	Host	Datei	Initiator	Typ	Übertragen	Größe	Kopfzeilen	Cookies	Anfrage	Antwort	Cache	Zeit	Aufrufliste	Sicherheit
304	GET	www.iqb-studi...	units?targetWorkspaceld=1300&withLastSeenCommen	polyfills-25SJBI4Sj...	json	Aus Cache	1,67 kB	Kopfzeilen durchsuchen Blockieren Erneut senden							
304	GET	www.iqb-studi...	scheme	polyfills-25SJBI4Sj...	json	Aus Cache	7,45 kB	GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/scheme							
200	GET	www.iqb-studi...	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-25SJBI4Sj...	json	2,47 kB	2,10 kB	Status			304 ?				
200	GET	www.iqb-studi...	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-25SJBI4Sj...	json	1,84 kB	1,46 kB	Version			HTTP/2				
200	GET	www.iqb-studi...	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-25SJBI4Sj...	json	43,90 kB	43,52 kB	Übertragen			7,75 kB (7,45 kB Größe)				
200	GET	www.iqb-studi...	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-25SJBI4Sj...	json	80,08 kB	79,70 kB	Referrer Policy			no-referrer				
201	POST	www.iqb-studi...	activitv	polyfills-25SJBI4S.i...	xml	1.03 kB	0 B	DNS-Auflösung			System				

Kodierschema



```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">...",
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
      "..."
    }
  ]
}
```

Schließen

✕ Speichern

1 Gruppe | 3 Aufgaben

Suche nach Aufgaben ✕

Kurzname ↑

Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrarr

D3_UF04

EMOJIS

+

🗑️

☰

Eigenschaften

Editor

Vorschau

Kodierung

Kommentare

Anzahl der Kommentare insgesamt: 1. Davon durch Sichtbarekeitseinstellungen verborgen: 0.

Mustermann, Max 29. Juni 2026 - 13:38

MM

Dies ist ein Test-Kommentar.



Mit Item verbinden

B

I

U

X²

X₂

🔗

A

📷

📷

☰

🖼️

Kommentar verfassen ...

✕

➤

Inspektor Konsole Debugger **Netzwerkanalyse** Stilbearbeitung Laufzeitanalyse Speicher ➤ ... ✕

🗑️ Adressen durchsuchen

||

+

🔍

🚫

☐ Cache deaktivieren

Keine Drosselung

⚙️

Alles HTML CSS JS XHR Schriften Grafiken Medien WebSockets Sonstiges

Sta	Me	Host	Datei	Initia...	Ty	Über...	Gr	Kopfzeilen	Cookies	<u>Anfrage</u>	Antwort	Zeit
200	PO	🔒 w...	activity	polyf...	xml	1,05 ...	0 B			Anfrageparameter durchsuchen		
200	PO	🔒 w...	activity	polyf...	xml	1,05 ...	0 B			JSON		
200	PO	🔒 w...	comments	polyf...	html	370 B	6 B					
200	PAT	🔒 w...	items	polyf...	xml	1,11 ...	0 B					
200	GET	🔒 w...	comments	polyf...	j...	655 B	280 B					
200	PAT	🔒 w...	comments	polyf...	xml	1,13 ...	0 B					
304	GET	🔒 w...	groups	polyf...	j...	Aus ...	2 B					

body: "<p>Dies ist ein Test-Kommentar.</p>"
 parentId: null
 unitId: 145615
 userId:
 userName:

```
http2::req_body_json(data = list(
  body = "<p>Dies ist ein Test-Kommentar.</p>",
  parentId = NULL,
  unitId = unit_id,
  userId = user_id,
  userName = "Mustermann, Max"
)) |>
```

Eigenschaften

Editor

Vorschau

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*

D2_BT18

Name

Richtig-Falsch CMC

Eigenschaften

Editor

Vorschau

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*

UNIT_001

Name

Richtig-Falsch CMC