LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 4 & 5

CSS & BOOSTRAP

Disusun oleh:

IQBAL BAWANI

2311102130

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

DASAR TEORI

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman web yang dibuat dengan HTML. Fungsi utama CSS adalah mengatur bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan pada browser, seperti warna, ukuran, dan tata letaknya. Dalam penulisan CSS terdapat dua bagian utama, yaitu selector dan declaration block. Selector digunakan untuk menentukan elemen HTML yang akan diberi gaya, sedangkan declaration block berisi properti dan nilai yang ditulis di dalam kurung kurawal {}. Setiap properti dan nilainya dipisahkan dengan tanda titik koma.

Ada tiga cara utama untuk menambahkan CSS ke dalam HTML. Cara pertama adalah External Style Sheet, yaitu menuliskan CSS dalam file terpisah dengan ekstensi .css, lalu memanggilnya menggunakan tag <link> di dalam bagian <head> pada HTML. Cara kedua adalah Internal Style Sheet, yaitu menuliskan CSS langsung di dalam file HTML menggunakan tag <style> pada bagian <head>. Cara ketiga adalah Inline Style, yaitu menambahkan atribut style langsung pada elemen HTML yang ingin diubah tampilannya. Untuk menentukan elemen yang akan diberi gaya, CSS menggunakan selector yang dapat berupa nama tag HTML, atribut ID, atau atribut Class.

CSS juga menyediakan berbagai properti untuk mengatur tampilan halaman web, terutama pada teks. Beberapa properti yang sering digunakan adalah font-family untuk menentukan jenis huruf, font-size untuk mengatur ukuran huruf, font-style untuk menentukan gaya huruf, dan font-weight untuk mengatur ketebalan huruf. Selain itu, perataan teks dapat diatur menggunakan properti text-align dengan pilihan nilai seperti left, right, center, dan justify. Pengaturan warna juga dapat dilakukan menggunakan properti background-color untuk warna latar belakang dan color untuk warna teks. Nilai warna tersebut dapat ditulis menggunakan nama warna, RGB atau RGBA, HEX, maupun HSL atau HSLA.

Selain untuk mengatur teks dan warna, CSS juga dapat digunakan untuk memperindah elemen daftar dan mengatur tata letak halaman web. Daftar yang dibuat dengan tag <ul> atau <ol> dapat diubah tampilannya menggunakan properti seperti list-style-type, list-style-position, dan list-style-image. Jarak dan latar belakang daftar juga dapat diatur menggunakan properti seperti background-color, padding, dan margin. Dalam pengaturan tata letak halaman, terdapat elemen yang digunakan untuk memberi gaya pada bagian teks dalam satu baris, serta elemen yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen HTML menjadi satu bagian atau section dalam halaman web.

Bootstrap adalah framework front-end yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan tampilan website. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai berbasis HTML, CSS, dan JavaScript seperti tombol, form, tabel, navigasi, dan layout grid sehingga developer tidak perlu membuat desain dari awal. Dengan sistem grid dan class yang sudah tersedia, Bootstrap juga memungkinkan website menjadi responsif, yaitu tampilan dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar seperti ponsel, tablet, maupun komputer. Bootstrap dapat digunakan dengan cara mengunduh file Bootstrap ke dalam project atau memanggilnya melalui CDN (Content Delivery Network) menggunakan link yang disisipkan pada file HTML.

CSS

1. Peengenalan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan pada halaman website, seperti layout, warna, dan jenis huruf pada elemen HTML. Dengan menggunakan CSS, isi atau konten website yang dibuat dengan HTML dapat dipisahkan dari tampilan visualnya. Hal ini membuat desain website menjadi lebih fleksibel, responsif, dan lebih mudah untuk dikelola.

Dalam penulisan CSS terdapat format tertentu yang terdiri dari selector dan declaration block. Selector digunakan untuk menentukan elemen HTML yang akan diberi gaya. Setelah itu terdapat declaration block yang berisi property dan value yang menentukan perubahan tampilan elemen tersebut. Setiap property dapat diatur nilainya sesuai kebutuhan. Dalam satu selector, beberapa property dapat diubah sekaligus dengan memisahkan setiap deklarasi menggunakan tanda titik koma (;). Semua declaration block dari satu selector ditulis di dalam kurung kurawal {}.



Cara Menyisipkan CSS Pada Html

Ada tiga cara untuk menyisipkan CSS ke dalam HTML. Pertama adalah External Style Sheet, yaitu menuliskan CSS pada file terpisah dengan ekstensi .css lalu menghubungkannya ke file HTML menggunakan tag <link> pada bagian <head>. Kedua adalah Internal Style Sheet, yaitu menuliskan CSS langsung di dalam file HTML menggunakan tag <style> yang juga diletakkan di bagian <head>. Ketiga adalah Inline Style, yaitu menambahkan CSS langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style untuk mengatur tampilan elemen tersebut.

a. Eksternal style sheet

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

b. Internal style sheet

```
<head>
  <style>
    body {
      background-color: blue;
    }
```

```
        h1 {
            color: maroon;
            margin-left: 40px;
        }
    </style>
</head>
```

c. **Inline style sheet**

```
/*Selector dengan Elemen HTML*/
```

2. **BOOTSTRAP**

Bootstrap adalah framework front-end gratis yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan tampilan antarmuka website. Framework ini dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton ketika bekerja di Twitter, kemudian dirilis sebagai proyek open-source di GitHub pada Agustus 2011. Bootstrap menyediakan berbagai komponen desain berbasis HTML dan CSS seperti tipografi, formulir, tombol, navigasi, modal, serta carousel gambar, dan juga dilengkapi dengan plugin JavaScript tambahan. Salah satu keunggulan Bootstrap adalah kemampuannya membuat desain responsif sehingga tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis pada berbagai perangkat, mulai dari smartphone hingga komputer desktop.

Pemasangan Bootstrap dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mengunduh Bootstrap dari situs resminya kemudian menambahkannya ke dalam proyek web, seperti menggunakan External Style Sheet pada CSS. Cara kedua adalah dengan menggunakan Bootstrap CDN (Content Delivery Network), yaitu memanggil file Bootstrap langsung dari server online tanpa perlu mengunduhnya. Namun cara ini memerlukan koneksi internet agar tampilan CSS dapat ditampilkan pada website.

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstr
ap.min.css"
rel="stylesheet">
```

TUGAS

1. CSS

1.edit web fomulir pendaftaran praktika yang ada di modul serta tambahkan

Gambar 3-7 Contoh form pendaftaran

1. Nim di bawah nama dan sesuaikan nama dan nim kamu
2. Tambahkan juga background (bisa apa saja)
3. Tambahkan styling css apa saja di form nya

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>

    <style>
        body {
            font-family: Arial;
            background-image:
url("https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/10/28/setahun-
kepemimpinan-prabowo-gibran-pembangunan-ikn-terus-maju-pemerintah-
siapkan-rp488-t-dan-targetkan-nusantara-jadi-ibu-kot-
1761651228566_169.jpeg?w=900&q=80");
            background-size: cover;
        }

        .form-container {
            width: 400px;
            background: white;
            padding: 20px;
            margin: 80px auto;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0px 0px 10px gray;
        }

        h2 {
            text-align: center;
        }
```

```
        .form-group {
            margin-bottom: 12px;
        }

        label {
            display: block;
            margin-bottom: 5px;
        }

        input[type="text"],
        input[type="password"],
        input[type="email"],
        select,
        textarea {
            width: 100%;
            padding: 8px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 5px;
        }

        .radio-group,
        .checkbox-group {
            display: flex;
            gap: 15px;
        }

        .checkbox-group {
            flex-direction: column;
        }

        input[type="radio"],
        input[type="checkbox"] {
            width: auto;
        }

        .button-group {
            margin-top: 15px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
        }

        button {
            padding: 8px 15px;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        }

        .submit {
            background-color: green;
            color: white;
        }

        .cancel {
            background-color: red;
            color: white;
        }
    </style>
</head>

<body>
```

```
    <div class="form-container">

        <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>

        <form>

            <div class="form-group">
                <label>Nama :</label>
                <input type="text" placeholder="Iqbal Bawani ">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>NIM :</label>
                <input type="text" placeholder="2311102130">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Username :</label>
                <input type="text" value="Praktikum">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Password :</label>
                <input type="password" placeholder="Input
Password">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Email :</label>
                <input type="email" placeholder="Input Email">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Jenis Kelamin :</label>
                <div class="radio-group">
                    <label><input type="radio" name="jk">
Pria</label>
                    <label><input type="radio" name="jk">
Wanita</label>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Hobi :</label>
                <div class="checkbox-group">
                    <label><input type="checkbox"> Renang</label>
                    <label><input type="checkbox">
Bersepeda</label>
                    <label><input type="checkbox">
Memancing</label>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Jenjang Pendidikan :</label>
                <select>
                    <option>----Pilih----</option>
                    <option>Tamat D3</option>
                    <option>Tamat S1</option>
                    <option>Tamat S2</option>
```

```
                    <option>Tamat S3</option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Kritik & Saran :</label>
                <textarea rows="4"></textarea>
            </div>

            <div class="button-group">
                <button class="cancel">Cancel</button>
                <button class="submit">Submit</button>
            </div>

        </form>

    </div>

</body>

</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

File HTML di atas berisi formulir pendaftaran praktikan yang dibuat menggunakan HTML dan CSS sederhana. Form ini menampilkan beberapa input data seperti nama, NIM, username, password, email, jenis kelamin (radio button), hobi (checkbox), jenjang pendidikan (dropdown), serta kolom kritik dan saran. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan dengan memberi background gambar, form di tengah halaman, sudut form membulat, bayangan (shadow), serta tombol submit dan cancel berwarna sehingga form terlihat lebih rapi dan mudah digunakan

2. BOOSTRAP

2. buat web profile dengan menambahkan styling css boostrap yang mana berisi :

   1. biodata kalian
   2. background sesuaikan dengan gambar kota kalian masing masing
   3. tambahkan botton

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
   <title>Web Profile</title>

   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

   <style>
      body {
         background-image: url("https://cahayasatria.web.id/wp-
content/uploads/2025/01/3854a1ec582ac7ec5d26b65f4ebaa77e-1080x675.jpg");
         background-size: cover;
         background-position: center;
         font-family: Arial;
      }

      .profile-card {
         margin-top: 100px;
         background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
         padding: 30px;
         border-radius: 15px;
         box-shadow: 0px 0px 10px gray;
      }

      .profile-img {
         width: 120px;
         height: 120px;
         object-fit: cover;
         border-radius: 50%;
         border: 4px solid #0d6efd;
         margin-bottom: 15px;
      }
   </style>
</head>

<body>
```

```
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">

            <div class="col-md-6 profile-card text-center">

                <h2 class="mb-4">BIODATA SAYA</h2>

                <img src="https://avatars.githubusercontent.com/u/162214483?v=4"
class="profile-img">

                <p><b>Nama :</b> Iqbal Bawani</p>
                <p><b>NIM :</b> 2311102130</p>
                <p><b>Jurusan :</b> Informatika</p>
                <p><b>Email :</b> iqbal7bawani@gmail.com</p>
                <p><b>Hobi :</b> Bersepeda</p>
                <p><b>Asal Kota :</b> Cilacap</p>

                <hr>
                <button class="btn btn-primary">Portofolio</button>
                <button class="btn btn-success">Hubungi </button>

            </div>

        </div>
    </div>

</body>

</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode HTML ini digunakan untuk membuat web profile sederhana yang menampilkan biodata pribadi menggunakan CSS dan Bootstrap. Pada bagian head ditambahkan link Bootstrap agar mempermudah pengaturan layout dan pembuatan tombol. CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman seperti menambahkan background gambar, mengatur font, dan membuat kartu profil agar terlihat rapi dengan warna putih transparan, sudut melengkung, dan bayangan. Di dalam body digunakan container, row, dan col dari Bootstrap agar posisi konten berada di tengah halaman. Halaman ini menampilkan foto profil yang diambil dari GitHub serta informasi biodata seperti nama, NIM, jurusan, email, hobi, dan asal kota. Di bagian bawah juga terdapat tombol Portofolio dan Hubungi yang dibuat menggunakan Bootstrap untuk melengkapi tampilan web profile.

LINK GIT HUB :

https://github.com/iqbaalb/webpro.git