MODUL 11

Session dan CRUD (Create Read Update Delete) Menggunakan Framework Codeigniter

1. Langkah - langkah Session dan CRUD denganCodeigniter

a) Buat database CRUD.

```
CREATE TABLE mahasiswa (
nim char(8) NOT NULL,
nama varchar(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (nim)


ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE user (
id_user varchar(50) NOT NULL,
password varchar(32) DEFAULT NULL,
nama varchar(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id_user)

ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

insert into user(id_user, password, nama) values ('admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 'Administrator');
```

- b) Ekstrak file "CodeIgniter-3.x" ke folder "htdocs"
- c) Ubah Nama folder "*CodeIgniter-3.x*" menjadi ci+nim+crud Anda, misalnya ci-15650123-crud
- d) Akses web browser http://localhost/ci-15650123-crud



e) Buka "/application/config/config.php". Ubah

```
$config['base_url'] = ";
menjadi
$config['base_url'] = 'http://localhost/ci-15650123-crud';
$config['index_page'] = 'index.php';
menjadi
$config['index_page'] = ";
```

f) Pada folder '/' (letaknya sejajar dengan folder application dan system), tambahkan .htaccess yang berisi:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]
```

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- g) Setting koneksi database di "/application/config/database.php".
- h) Pada "/application/config/autoload.php", tambahkan sebagai berikut: \$autoload['libraries'] = array('database','session'); \$autoload['helper'] = array('url','form');
- Buka "/application/config/routes.php". Ubah
 \$route['default_controller'] = 'welcome';
 menjadi
 \$route['default_controller'] = 'login';
- j) Di folder '/' (letaknya sejajar dengan folder application dan system), buat folder "assets". Masukkan bootstrap dan jquery ke dalamnya.
- k) Buat file Login.php pada folder "/application/controllers/" dengan source code:

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
     class Login extends CI_Controller
         public function __construct()
{    parent:: __construct();
               $this->load->model('m login');
          public function index()
             10
11
13
15
                   $this->load->view('v_login');
16
          }
18
          public function filter($data)
          { $data = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9]/', '', $data);
return $data;
20
21
22
               unset($data);
23
25
          public function cek_login()
               // input userid dan password hanya angka dan huruf saja
$userid = $this->input->post('userid');
26
               $userid = $this->filter($userid);
28
30
               $password = $this->input->post('password');
31
              $password = $this->filter($password);
32
33
               // mengambil data dari model m login function db cek login
               // dengan parameter $userid dan $password
35
               $cek = $this->m login->db cek login($userid,$password)->row();
              $jumlah = count($cek);
36
37
               if ($jumlah > 0)
39
                    // set variabel session
                   $array_session = array(
'userid' => $cek->id_user,
'pass' => $cek->password,
'nama' => $cek->nama,
40
41
42
43
44
                    'sukses_login' => true
45
46
                    $this->session->set userdata($array session);
                    redirect(base_url('aplikasi'));
              } else {
    // kalau data tidak ada, maka redirect ke laman login
    redirect(base_url('login/login_gagal'));
49
50
               // menghapus variabel dari memory
53
              unset($userid,$password,$cek,$jumlah,$array_session);
54
55
          public function login_gagal()
{    $data['gagal'] = 'Anda Gagal Login';
    $this->load->view('v_login',$data);
57
58
59
     }
```

l) Buat file v login.php pada folder "/application/views/" dengan source code:

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
      7>
       !doctype html>
      <html>
           creetagnis/fitte>
cmeta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    clink href="<?=site_url('assets/css/bootstrap.css')?>" rel="stylesheet">
    clink href="<?=base_url('assets/css/bootstrap-responsive.css')?>" rel="stylesheet">
11
12
13
     </head>
     <br/><body><br/><div class="container">
           <fieldset>
<legend>Login</legend>
               16
17
18
19
                     unset($gagal);
                }
24
           25
26
27
    </fieldset>
</div>
31
     <script src="<?=site_url('assets/js/jquery.js')?>"></script>
<script src="<?=base_url('assets/js/bootstrap.js')?>"></script>
<script src="<?=base_url('assets/js/tooltip.js')?>"></script>
```

m) Buat file M login.php pada folder "/application/models/" dengan source code:

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 4
     class M login extends CI Model
     { function __construct()
      { parent::_construct();
 5
 6
          }
 8
          // cek keberadaan user di sistem
 0
          function db_cek_login($userid, $password)
{    // query binding ditandai dengan "?" untuk security
10
11
               $query = $this->db->query("SELECT
id_user,password,nama FROM user
12
13
14
                    WHERE id user= ? AND
                    password= md5(?)",
15
16
                    array($userid,$password)
17
                    );
18
               // mengembalikan hasil query
19
20
               return $query;
21
22
               // menghapus query dari memory
23
               squery = null;
24
25
               // menghapus variabel dari memory
26
               unset($userid,$password);
27
          }
28
```

n) Buat file Aplikasi.php pada folder "/application/controllers/" dengan source code:

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
        class Aplikasi extends CI_Controller
{    public function __construct()
    {       parent::__construct();
}
                       redirect(base_url('login'));
              }
               public function index()
{    $this->load->view('v_aplikasi');
18
               unset($data);
26
               public function proses_tambah_mahasiswa()
{    $data['nim'] = $this->input->post('nim');
    $data['nama'] = $this->input->post('nama');
28
                       // menyimpan data mahasiswa di model m_aplikasi
// function tambah_mahasiswa dengan parameter $
$this->m_aplikasi->tambah_mahasiswa($data);
31
                       redirect(base_url('aplikasi/daftar_mahasiswa'));
unset($data);
               public function daftar mahasiswa()
{    $data['page'] = 'daftar mahasiswa';
                       // mengambil semua baris (menggunakan fungsi result())
// di model m_aplikasi function daftar_mahasiswa
$data['daftar_mhs'] = $this->m_aplikasi->daftar_mahasiswa()->result();
                       $this->load->view('v_aplikasi',$data);
unset($data);
                       lic function ubah_mahasiswa($nim)
$data['page'] = 'ubah_mahasiswa'
                       // mengambil hanya satu baris (menggunakan fungsi row())
// di model m_aplikasi function daftar_mahasiswa dengan paramer $\)
$\data['mhs'] = \( \frac{$this->m_aplikasi->data_mahasiswa(\( \frac{$nim}{})->row() \);
                      $this->load->view('v_aplikasi',$data);
unset($data);
               public function proses ubah mahasiswa()
{    $data['nama'] = $this->input->post('nama');
    $nim = $this->input->post('nim');
61
62
63
64
                       // mengubah data mahasiswa di model m_aplikasi function ubah_mahasiswa // dengan parameter \nim dan \data \this->m_aplikasi->ubah_mahasiswa(\nim,\data);
65
                        redirect(base_url('aplikasi/daftar_mahasiswa'));
70
                       unset($nim,$data);
               public function hapus_mahasiswa($nim)
{    // menghapus data mahasiswa di model m_aplikasi
    // function hapus_mahasiswa dengan parameter $nim
    $this->m_aplikasi->hapus_mahasiswa($nim);
                       redirect(base_url('aplikasi/daftar_mahasiswa'));
79
80
               public function logout()
{    // memutus koneksi di model m_aplikasi function putus_koneksi
    $this->m_aplikasi->putus_koneksi();
81
                      // semua variabel session akan dihapus dari memory
$array_session = $this->session->all_userdata();
$this->session->unset_userdata($array_session);
unset($array_session);
86
89
                       // memutus session
$this->session->sess_destroy();
91
92
                       // kembali lagi ke login
redirect(base_url('login'));
94
```

o) Buat file v_aplikasi.php pada folder "/application/views/" dengan source code:

```
<!doctype html>
    <head>
    <title></title>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link href="<?=site_url('assets/css/bootstrap.css')?>" rel="stylesheet">
<link href="<?=base_url('assets/css/bootstrap-responsive.css')?>" rel="stylesheet">
14
15
    <body>
    <!leuset>
<? if ((isset($page)) and ($page == 'tambah_mahasiswa')) { ?>
    <legend>Tambah Mahasiswa</legend>
    <?-form_open('aplikasi/proses_tambah_mahasiswa','class="form-horizontal"')?>

     <fieldset>
18
19
20
21
          24
25
        26
```

```
35
36
   <?
// menghapus variabel dari memory
37
   39
40
41
42
43
44
             <center>Aksi</center>
45
          <? foreach ($daftar_mhs as $r)
47
                     ".$r->nim."".$r->nama."<center><a href='".base_url('aplikasi/ubah_mahasiswa/'.$r->nim)."'><i class='icon-edit'>
48
50
                        <center><a href='".base_url('aplikasi/hapus mahasiswa/'.$r->nim)."' onClick=\"return
confirm('Apakah Anda ingin menghapus data ini?')\"><i class='icon-remove'></i> Hapus</a>
52
53
54
55
                     }
```

```
58
59
             <?
      // menghapus variabel dari memory
unset($daftar_mhs,$r);
63
64
65
      } else { // home 
?>
             <legend>Home</legend>
            Hai <7=$this->session->userdata('nama')?>, selamat datang di Aplikasi CRUD menggunakan CodeIgniter.<br/>dahref="<?=base_url('aplikasi/daftar_mahasiswa');?>"><i class="icon-hand-right"></i> Daftar Mahasiswa</a>
66
67
       <?
68
69
70
71
72
      ca href="<?=base_url('aplikasi');?>"><i class="icon-home"></i> Home</a> || <a href="<?=base_url('aplikasi/logout');?>"
onClick="return confirm('Apakah Anda ingin logout?')"><i class="icon-off"></i> Logout</a>
Logout

       <? unset($page);
       </fieldset>
      <script src="<?=site_url('assets/js/jquery.js')?>"></script>
<script src="<?=base_url('assets/js/bootstrap.js')?>"></script>
<script src="<?=base_url('assets/js/tooltip.js')?>"></script>
83
      </body>
      <? } ?>
```

66 }

p) Buat file M_aplikasi.php pada folder "/application/models/" dengan source code:

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');</pre>
        12
13
14
15
16
17
18
19
                  // menghapus variabel dari memory
unset($data);
            }
             20
21
22
23
24
25
26
27
               // mengembalikan hasil query
return $query;
                  // menghapus query dari memory
$query = null;
             30
31
32
33
  34
35
36
37
38
39
40
41
                 // mengembalikan hasil query
return $query;
                 // menghapus query dari memory
$query = null;
                  // menghapus variabel dari memory
  42
43
44
                  unset(Snim):
            function ubah_mahasiswa($nim, $data)
{    // query binding ditandai dengan "?" untuk security
$this->db->query("update mahasiswa set nama = ?
    where nim = ? ", array($data['nama'],$nim));
 45
46
47
47
48
49
50
51
                  // menghapus variabel dari memory
unset($nim, $data);
  52
53
54
55
             function hapus_mahasiswa($nim)
{    // query binding ditandai dengan "?" untuk security
$this->db->query("delete from mahasiswa
    where nim = ? ", array($nim));
  58
 59
60
                  // menghapus variabel dari memory
unset($nim);
 61
62
             function putus_koneksi()
{    $this->db = null;}
64
                                                                                                       B
```