

# KETIK HOTEL

## Laporan Dokumentasi Project

Portal Ketik Hotel â€” Static Site Generator Eleventy + Docker Multi-stage

Repository : [github.com/iqbalhilmi085/hotel-guides](https://github.com/iqbalhilmi085/hotel-guides)  
Teknologi : Eleventy (11ty) v2.0.1, NGINX Alpine, Docker  
Tanggal : 12 Agustus 2026

### 1. Script Dockerfile

Project ini dikemas dalam **image Docker multi-stage**. Ada dua tahap: tahap *builder* untuk membangun file statis dari source Eleventy, dan tahap *web server* yang hanya berisi NGINX ringan untuk menyajikan hasil build. Dengan pola ini image yang dihasilkan kecil karena source code, `node_modules`, dan tools Node tidak ikut masuk ke image final.

```
# =====  
# Tahap 1: Builder  
# =====  
FROM node:20-alpine AS builder  
  
# Set working directory ke /app  
WORKDIR /app  
  
# Copy file dependency lalu jalankan instalasi  
COPY package.json package-lock.json ./  
RUN npm ci  
  
# Copy sisa source code  
COPY . .  
  
# Jalankan perintah build untuk menghasilkan file statik di dist/  
RUN npm run build:prod  
  
# =====  
# Tahap 2: Web Server  
# =====  
FROM nginx:alpine  
  
# Pindahkan hasil build dari tahap 1 ke folder publik NGINX  
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html  
  
#Expose port 80 agar bisa diakses dari luar container  
EXPOSE 80
```

| Baris | Perintah                       | Kegunaan                                                       |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4     | FROM node:20-alpine AS builder | Menentukan image Node.js versi 20 (alpine) sebagai tahap build |

|    |                                                     |                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <code>WORKDIR /app</code>                           | Menentukan folder kerja di dalam container                                |
| 10 | <code>COPY package.json package-lock.json ./</code> | Menyalin file dependensi lebih dulu agar layer bisa di-cache              |
| 11 | <code>RUN npm ci</code>                             | Menginstall dependensi sesuai package-lock                                |
| 14 | <code>COPY . .</code>                               | Menyalin seluruh source code ke dalam container                           |
| 17 | <code>RUN npm run build:prod</code>                 | Menjalankan Eleventy untuk menghasilkan file statis di <code>dist/</code> |
| 22 | <code>FROM nginx:alpine</code>                      | Mulai tahap baru dengan image NGINX yang ringan                           |
| 25 | <code>COPY --from=builder /app/dist ...</code>      | Menyalin hasil build ke direktori publik NGINX                            |
| 28 | <code>EXPOSE 80</code>                              | Membuka port 80 sebagai port web server                                   |

## 2. Bukti Build Image Docker

Image dibangun dari folder project dengan perintah `docker build -t ketik-hotel-app .`. Proses berjalan dua tahap: Eleventy membangun 5 halaman di tahap *builder*, lalu hasilnya disalin ke NGINX.

```

Command Prompt - docker build -t ketik-hotel:latest .

C:\Magang\hotel-guides> docker build -t ketik-hotel:latest .

#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 642B 0.0s done
#1 DONE 0.1s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine
#2 DONE 1.2s

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine
#3 DONE 1.2s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 90B done
#4 DONE 0.0s

#5 [builder 1/6] FROM docker.io/library/node:20-alpine@sha256:fb4cd12c85ee03686f6af5362a0b0d56d50c58a04632e6c0fb8363f609372293
#5 DONE 0.0s

#6 [stage-1 1/2] FROM
docker.io/library/nginx:alpine@sha256:4a73073bd557c65b759505da037898b61f1be6cbcc3c2c3aeac22d2a470c1752
#6 DONE 0.0s

#7 [internal] load build context
#7 transferring context: 1.41kB 0.1s done

```

Gambar 1. Output perintah docker build yang berhasil hingga image bernama ketik-hotel-app

## 3. Bukti Running Container

Container dijalankan dengan mapping port `8080` (host) ke port `80` (container): `docker run -d --name ketik-hotel-app -p 8080:80 ketik-hotel-app`.

```
Command Prompt - docker ps

C:\Magang\hotel-guides> docker run -d --name ketik-hotel-app -p 8080:80 ketik-hotel-app
6a238c64647d9382124d599677736a1daaea1945b0c396f8345097eba041ba85

C:\Magang\hotel-guides> docker ps

CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  STATUS              PORTS              NAMES
6a238c64647d   ketik-hotel-app /docker-entrypoint.sh    Up About a minute   0.0.0.0:8080->80/tcp ketik-hotel-app

Container berjalan normal, port 8080 (host) -> 80 (container).

C:\Magang\hotel-guides> |
```

Gambar 2. Status container ketik-hotel-app: Up, port 0.0.0.0:8080 -> 80/tcp

## 4. Tampilan Website di localhost:8080

Setelah container berjalan, website diakses melalui browser di alamat `http://localhost:8080`. Halaman beranda menampilkan hero, kamar populer, dan daftar fasilitas.

## Selamat Datang di Ketik Hotel

Hotel bintang empat di kawasan Thamrin dengan 112 kamar, kolam renang outdoor, dan akses langsung ke pusat perkantoran Jakarta.

[Pesan Kamar](#)[Lihat Fasilitas](#)

### Kamar Populer

#### Kamar Superior

Kamar 24 m<sup>2</sup> dengan satu king bed, menghadap Bundaran HI. Dekat lift, cocok buat tamu bisnis.

**Rp749.000** / malam

[Detail](#)

#### Kamar Deluxe

Lebih lega di 32 m<sup>2</sup>, sebagian kamar menghadap Jl. Thamrin. Ada akses ke lounge lantai 8.

**Rp1.150.000** / malam

[Detail](#)

#### Suite

Unit teratas 55 m<sup>2</sup> dengan ruang tamu terpisah. Cek in dilakukan di lounge khusus.

**Rp2.400.000** / malam

[Detail](#)

### Fasilitas

**Kolam Renang** — kolam outdoor lantai 9, buka 06.00–22.00.

**Pusat Kebugaran** — buka 24 jam, akses pakai kartu kamar.

**Restoran** — sarapan 06.00–10.30 di lantai 21.

Gambar 3. Tampilan halaman beranda Ketik Hotel di <http://localhost:8080>

## 5. Langkah-Langkah Menjalankan Secara Manual

**Prasyarat:** Docker Desktop sudah terpasang dan berjalan di komputer. Untuk build lokal (tanpa Docker) perlu Node.js v16+ dan menjalankan `npm install` sekali.

### 5.1 Build Image Docker

- 1 Buka terminal (Command Prompt / PowerShell) di folder project, lalu jalankan:

```
docker build -t ketik-hotel-app .
```

*Penjelasan:* `-t ketik-hotel-app` memberi nama image; `.` menunjuk folder build context (project ini).

- 2 Tunggu sampai proses selesai dan muncul `naming to docker.io/library/ketik-hotel-app done`. *Penjelasan:* Tanda image berhasil dibuat. Cek dengan `docker images`.

### 5.2 Menjalankan Container

- 3 Jalankan container dari image yang sudah dibuat:

```
docker run -d --name ketik-hotel-app -p 8080:80 ketik-hotel-app
```

*Penjelasan:* `-d` berjalan di background (detached), `--name ketik-hotel-app` memberi nama container, `-p 8080:80` memetakan port 8080 komputer ke port 80 di dalam container.

- 4 Pastikan container berjalan:

```
docker ps
```

*Penjelasan:* Container `ketik-hotel-app` harus berstatus `Up` dengan port `0.0.0.0:8080->80/tcp`.

### 5.3 Membuka Website di Browser

- 5 Buka browser (Chrome, Edge, dll.) dan akses:

```
http://localhost:8080
```

*Penjelasan:* Browser meminta halaman ke container NGINX melalui port 8080. Halaman beranda Ketik Hotel akan tampil.

### 5.4 Menghentikan dan Membersihkan

- 6 Untuk menghentikan container:

```
docker stop ketik-hotel-app
```

*Penjelasan:* Menghentikan proses container tanpa menghapusnya.

**7** Untuk menghapus container (jika tidak dipakai lagi):

```
docker rm ketik-hotel-app
```

*Penjelasan:* Menghapus container sehingga port 8080 bisa dipakai container lain.

**8** Untuk melihat log / riwayat akses website:

```
docker logs ketik-hotel-app
```

*Penjelasan:* Menampilkan log NGINX termasuk request yang masuk ke website.

## 5.5 Alur Kerja Dockerfile (Ringkasan)

| Proses                       | Perintah di Dockerfile                      | Hasil                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Install Node.js + dependensi | FROM node:20-alpine , RUN npm ci            | Folder /app berisi dependensi          |
| Build situs statis           | RUN npm run build:prod                      | File statis di /app/dist (5 halaman)   |
| Sajikan via NGINX            | FROM nginx:alpine , COPY --from=builder ... | Image kecil berisi NGINX + file statis |
| Akses dari luar              | EXPOSE 80 + -p 8080:80                      | Website bisa dibuka di localhost:8080  |

**Tips:** Jika port 8080 sudah dipakai program lain, ganti angka host pada `-p` , contoh `docker run -d --name ketik-hotel-app -p 3000:80 ketik-hotel-app` , lalu buka `http://localhost:3000` .