



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT SEHAT BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa seluruh pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan dengan berpedoman pada SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, perlu dilakukan pengelolaan kualitas lingkungan pasar yang sehat untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Sehat Berstandar Nasional Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT SEHAT BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
6. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional pasar, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar.
9. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.
10. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
11. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
12. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
13. Toko/Kios adalah ruang dagang yang mempunyai dinding pemisah dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Los adalah ruang dagang yang bersifat tetap dan terbuka, dapat dilengkapi dengan meja.
15. Jongko/konter/pelataran adalah ruang dagang yang bersifat temporer.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan pasar yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan kendaraan.
17. Zonasi adalah pembagian suatu area sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas area secara ekonomi.

18. Area parkir adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas kendaraan untuk pengunjung baik roda empat maupun roda dua.
19. Area bongkar muat adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas yang memudahkan pasokan logistik ke dan dari dalam pasar.
20. Koridor/gangway adalah lahan memanjang yang memisahkan antara kios/los yang berfungsi sebagai ruang pergerakan.
21. Kantor pengelola adalah sarana yang berfungsi sebagai fasilitas kegiatan pengelola pasar.
22. Toilet/kamar mandi adalah ruang yang berfungsi untuk mandi, dan kebersihan diri.
23. Ruang menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang juga dapat digunakan untuk menyimpan ASI perah, dan/atau konseling mengenai menyusui serta ASI .
24. Ruang peribadatan adalah ruangan yang digunakan untuk melakukan ibadah.
25. Ruang Bersama adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pertemuan.
26. Pos Kesehatan adalah sarana yang menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan untuk menanggulangi keadaan darurat.
27. Pos keamanan adalah sarana yang digunakan oleh petugas keamanan untuk penjagaan/pengamanan pasar.
28. Pengolahan sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
29. Ruang disinfektan adalah ruang untuk membersihkan sarana pengangkutan dan peralatan yang digunakan untuk unggas.
30. Aktivasi pasar adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasar dan meningkatkan kegiatan ekonomi pasar.

BAB II **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Sehat Berstandar SNI didasarkan pada asas:

- a. efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar;
- b. efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan pengelola;
- c. produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang;

- d. kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan;
- f. tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar;
- g. gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar; dan
- h. akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi, teknis, maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat Sehat Berstandar SNI.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
 - b. memberikan acuan pada pemerintah daerah serta pemangku kepentingan termasuk komunitas pasar rakyat untuk mewujudkan pasar sehat berstandar SNI;
 - c. menciptakan kemandirian komunitas pasar rakyat dalam mewujudkan pasar sehat berstandar SNI;
 - d. mendorong pengelolaan pasar rakyat yang lebih profesional dan mempunyai daya saing.

BAB III PERSYARATAN UMUM

Bagian Kesatu Lokasi Pasar

Pasal 4

Lokasi Pasar Sehat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lokasi pasar harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah;
- b. mempunyai batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya;

- c. jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi;
- d. tidak terletak pada daerah rawan bencana dan kecelakaan, atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan;
- e. tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah dan bekas tempat pembuangan sampah atau bekas pabrik bahan kimia, atau bekas lokasi pertambangan;
- f. jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia dengan jarak minimal 10 m (sepuluh meter).

Bagian Kedua Klasifikasi Pasar

Pasal 5

Klasifikasi pasar rakyat dikategorikan berdasarkan jumlah pedagang terdaftar meliputi:

- a. Tipe I, pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
- b. Tipe II, pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 (lima ratus satu) sampai 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
- c. Tipe III, pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai 500 (lima ratus) orang;
- d. Tipe IV, pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang.

Bagian Ketiga Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 6

Kebersihan dan kesehatan pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. Fasilitas pasar harus bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, tidak gelap, dan tidak pengap.

**Bagian Keempat
Keamanan dan Kenyamanan**

Pasal 7

Keamanan dan kenyamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas keamanan di pasar;
- b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan;
- c. penataan sirkulasi memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa;
- d. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

**BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS**

**Bagian Kesatu
Elemen Bangunan**

Pasal 8

- a. Atap
 1. atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit;
 2. kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit;
 3. ketinggian atap minimal 4 meter; dan
 4. atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.
- b. Dinding
 1. permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang;
 2. permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air;
 3. pertemuan lantai dengan dinding serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (*conus*).
- c. Lantai
 1. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan;
 2. lantai yang selalu terkena air, misalnya kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan air.
- d. Tangga
 1. tinggi anak tangga maksimal 18 (delapan belas) cm;
 2. lebar tapak tangga minimal 30 (tiga puluh) cm;
 3. lebar tangga minimal 1,5 (satu koma lima) m;
 4. ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga;

5. terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak licin;
 6. memiliki pencahayaan minimal 100 (seratus) lux dan tidak menyilaukan.
- e. Pintu
Khusus untuk pintu los penjualan daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri (self closed) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit (vektor) seperti lalat atau serangga lain masuk.
- f. Kualitas Udara Dalam Ruang
1. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai dan saling berhadapan (cross ventilation);
 2. Laju udara dalam ruang : 0,15-0,25 m/detik;
 3. Kebisingan Tidak boleh lebih dari 85 dB (A)/8 jam;
 4. Kelembaban 40-60% Rh;
 5. Debu (PM_{2,5}) maksimal 35 u/m³
- g. Pencahayaan
Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan aktifitas.

Bagian Kedua Ruang Dagang

Pasal 9

- (1) Ruang dagang terdiri atas toko/kios, los dan jongko /konter/pelataran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Toko/kios dibuat tidak menutupi arah angin;
 - b. Los harus dibuat modular;
 - c. Jongko/konter/pelataran berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko/kios atau los.
- (2) Ukuran luas ruang dagang minimal 2 m².
- (3) Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup;
 - b. memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu;
 - c. tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.
- (4) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus.
- (5) Pencahayaan harus cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 (dua ratus) lux.

- (6) Syarat tempat penjualan di area pasar yaitu:
- a. tempat penjualan bahan pangan basah dan makanan:
 1. meja tempat penjualan : tahan karat, rata, kemiringan cukup dan tinggi 60 (enam puluh) cm;
 2. karkas daging terlindung (dikemas) dan digantung;
 3. pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak berkarat;
 4. penggunaan alas pemotong (talenan) yang tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah dan matang;
 5. tempat penyimpanan bahan pangan dengan rantai dingin (cold chain) bersuhu 4 - 5oC;
 6. tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara tertutup;
 7. Tersedia sarana pencucian bahan pangan dan peralatan pada setiap lapak/jongkok/kios;
 8. tersedia sarana cuci tangan (tersedia minimal 1 los 1 unit) dilengkapi sabun dan air mengalir;
 9. saluran pembuangan air limbah: tertutup tidak permanen dan air limbah mengalir dengan lancar;
 10. tempat sampah : terpisah (sampah basah dan kering), kedap air dan tertutup;
 11. bebas dari vector dan binatang pembawa penyakit serta tempat perindukannya.
 - b. Tempat penjualan bahan pangan kering
 1. meja tempat penjualan dengan : permukaan rata, mudah dibersihkan dan tinggi minimal 60 (enam puluh) cm;
 2. meja terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu;
 3. tempat sampah : terpisah (basah dan kering), kedap air dan tertutup;
 4. tempat cuci tangan dilengkapi : sabun dan air mengalir;
 5. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit serta tempat perindukannya.
- (7) Penjualan serta pemotongan unggas dan ruminisia disediakan area khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (8) Pestisida dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.

Bagian Ketiga Aksesibilitas

Pasal 10

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang cacat, dan lansia;
- b. akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
- c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
- e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi;
- f. koridor/gangway/lorong memiliki lebar minimal 1,5 meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli (termasuk penyandang cacat) dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko/kios, los, maupun jongko/konter/pelataran.

Bagian Keempat Kantor Pengelola

Pasal 11

Kantor pengelola pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang;
- c. tersedia Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- d. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan);
- e. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
- f. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

**Bagian Kelima
Area Parkir**

Pasal 12

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas area parkir proporsional dengan area pasar;
- b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di pasar;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan;
- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter;
- h. kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.

**Bagian Keenam
Area Bongkar Muat**

Pasal 13

Area bongkar muat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. area bongkar muat terpisah dari tempat parkir pengunjung dan tempat pembuangan sampah sementara;
- b. akses kendaraan bongkar muat harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
- c. Area bongkar muat hewan hidup dibersihkan dengan metode tertentu.

**Bagian Ketujuh
Area Penghijauan**

Pasal 14

Tersedia area penghijauan atau ruang terbuka hijau di area pasar.

**Baguan Kedelapan
Area Merokok**

Pasal 15

- (1) Tersedia ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Seluruh pengguna pasar dilarang merokok di area pasar, kecuali di area merokok

**Bagian Kesembilan
Toilet/Kamar Mandi**

Pasal 16

Toilet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disediakan secara terpisah masing-masing untuk pedagang, pengunjung, dan penyandang disabilitas.;
- b. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau symbol;
- c. jumlah toilet/kamar mandi pedagang laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 40 (empat puluh) orang dan toilet/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit untuk 25 (dua puluh lima) orang;
- d. jumlah toilet/kamar mandi pengunjung laki-laki disediakan 1 (satu) unit untuk 500 (lima ratus) orang dan toilet/kamar mandi perempuan disediakan 1 (satu) unit untuk 100 (seratus) orang;
- e. lokasi toilet pada pasar rakyat tipe I minimal berada di 4 lokasi berbeda, tipe II di 3 lokasi berbeda, tipe III di 2 lokasi berbeda, dan tipe IV minimal berada di 1 lokasi;
- f. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan), dan letaknya terpisah dari tempat penjualan;
- g. Ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- h. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- i. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- j. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- k. tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat;
- l. limbah toilet/kamar mandi/septic tank/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan dan bahan pangan;
- m. Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan;
- n. Luas ventilasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

**Bagian Kesepuluh
Pos Keamanan**

Pasal 17

Tersedia Pos Keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai pada area pasar.

**Bagian Kesebelas
Pos Ukur Ulang**

Pasal 18

Pos ukur ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/ tera ulang;
- b. jumlah pos ukur ulang yaitu minimal 1 (satu) pos untuk tipe IV dan minimal 2 (dua) pos untuk tipe III, II, dan I;
- c. tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/ tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan.

**Bagian Keduabelas
Pos Kesehatan**

Pasal 19

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan baik pekerja pasar dan konsumen yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. lokasi berada di pasar yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pelayanan kesehatan ini dapat pula difungsikan sebagai posko untuk kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans epidemiologi*) dan pengendalian pencegahan faktor risiko terhadap kesehatan dan kecelakaan.

**Bagian Ketigabelas
Ruang Menyusui**

Pasal 20

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia minimal 2 ruang untuk tipe I dan minimal 1 ruang untuk tipe II, III, dan IV;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup/tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air;
- d. tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI, tempat penitipan anak, lemari pendingin, dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

**Bagian Keempatbelas
Ruang Ibadah**

Pasal 21

Ruang ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup;
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

**Bagian Kelimabelas
Ruang Disinfektan**

Pasal 22

Ruang disinfektan di area pasar disediakan untuk membersihkan sarana angkut dan peralatan unggas.

**Bagian Keenambelas
Ruang Bersama**

Pasal 23

Ruang bersama adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.

**Bagian Ketujuhbelas
Ruang Pendingin**

Pasal 24

Ruang pendingin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. harus tersedia pada tipe I dan tipe II;
- b. sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18 (delapanbelas) °C. dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4 (empat) °C.

**Bagian Kedelapandelas
Tempat Pembuangan Sampah (TPS)**

Pasal 25

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi TPS terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari bangunan pasar, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, terpisah dari akses pengunjung, dan area bongkar muat barang;
- b. TPS kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

**BAB V
PRASARANA PENUNJANG PASAR**

**Bagian Kesatu
Air Bersih**

Pasal 26

Air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

**Bagian Kedua
Drainase**

Pasal 27

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar;
- b. tidak ada bangunan diatas saluran drainase.

Bagian Ketiga
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pasal 28

IPAL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan diatas saluran, tidak ada genangan air limbah didalam pasar;
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak control/tertutup tidak permanen yang tidak melewati area penjualan.

Bagian Keempat
Alat Angkut Sampah

Pasal 29

Alat angkut sampah harus kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima
Tempat Sampah

Pasal 30

- (1) Setiap fasilitas pasar, toko/kios/los/jongko/konter/pelataran harus tempat sampah.
- (2) Tempat sampah harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.

Bagian Keenam
Tempat Cuci Tangan

Pasal 31

Tempat cuci tangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. syarat minimal lokasi tempat cuci tangan sebagai berikut:
 1. Tipe I: Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda;
 2. Tipe II: Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda;
 3. Tipe III: Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda;
 4. Tipe IV: Minimal berada pada 1 lokasi.

- b. setiap fasilitas pasar, los/jongko/konter/pelataran disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar pasar, serta toilet.

Bagian Ketujuh
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 32

Alat pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau minimal di masing-masing los/zona pasar;
- b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/evakuasi;
- c. tersedia Hidran Pilar/Air di pasar tipe I dan tipe II.

Bagian Kedelapan
Closed Circuit Television (CCTV)

Pasal 33

CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di lokasi strategis yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar minimal pada 2 lokasi yang berbeda;
- b. pemantauan (ruang monitor) CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar;
- c. tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

Bagian Kesembilan
Sarana Komunikasi

Pasal 34

Sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan area pasar seperti pengeras suara, handy talkie, dan media komunikasi lainnya (leaflet, booklet, rambu-rambu, dan poster).

Bagian Kesepuluh
Informasi Zonasi

Pasal 35

Informasi zonasi komoditas harus tersedia dan terpampang secara jelas dan terbuka di area pasar.

Bagian Kesebelas
Informasi Identitas Pedagang

Pasal 36

Informasi identitas pedagang harus tersedia berupa nama pedagang dan jenis komoditi yang diperdagangkan.

Bagian Keduabelas
Informasi Harga

Pasal 37

Informasi kisaran harga komoditas harus terpampang secara jelas dan terbuka di area pasar.

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Struktur Pengelola Pasar dan Jumlah Pengelola Pasar

Pasal 38

Struktur pengelola pasar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pasar;
- b. Bidang Administrasi dan Keuangan;
- c. Bidang Ketertiban dan Keamanan;
- d. Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan;
- e. Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja Pengelola Pasar

Pasal 39

Prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan adalah sebagai berikut:

- a. pengenaan retribusi dan pajak pasar;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. kebersihan dan penanganan sampah;
- d. pemeliharaan sarana pasar;
- e. penataan pedagang pasar;
- f. penanggulangan kebakaran;
- g. penataan parkir di area pasar;
- h. penataan reklame di area pasar;
- i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar;
- j. pemakaian ruang dagang;
- k. sanksi dan peringatan;
- l. pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Pasar**

Pasal 40

- (1) Kelompok kerja Pasar Rakyat Sehat berstandar SNI paling sedikit terdiri atas beberapa unsur:
 - a. Pengelola pasar;
 - b. Perwakilan pemasok;
 - c. Paguyuban/asosiasi pedagang pasar; dan
 - d. Perwakilan masyarakat sekitar pasar.
- (2) Kelompok kerja Pasar Rakyat Sehat berstandar SNI ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).
- (3) Menyusun rencana kerja, melakukan pemberdayaan komunitas pasar, pengawasan internal, dan implementasi rencana kerja.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan penilaian internal dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali.

**Bagian Keempat
Paguyuban/Asosiasi Pedagang**

Pasal 41

Pedagang pasar harus membentuk paguyuban/asosiasi pedagang berdasarkan blok/komoditi/zonasi di masing-masing pasar.

**BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Tim Pembina Pasar**

Pasal 42

- (1) Tim Pembina Pasar dibentuk oleh Bupati paling sedikit terdiri dari unsur instansi daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang:
 - a. perdagangan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. perumahan dan permukiman;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. perencanaan pembangunan daerah; dan
 - j. pengawasan obat dan makanan.
- (2) Tim Pembina Pasar melakukan kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan kelompok kerja pasar; dan
 - c. pengawasan eksternal paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Aktivasi Pasar

Pasal 43

Program pengembangan aktivasi pasar melalui diversifikasi kegiatan pasar seperti penambahan jam buka dengan aktivitas baru, festival pasar, promosi, dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Program Pemberdayaan Komunitas Pasar

Pasal 44

Program pemberdayaan komunitas pasar berupa pelatihan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang Tera

Pasal 45

Pelaksanaan Sidang tera dilakukan minimal sekali dalam setahun dan dilaksanakan di Pos Ukur Ulang.

Bagian Kelima
Pengawasan Kualitas Makanan
dan Bahan Pangan Dagangan

Pasal 46

Pengawasan kualitas makanan dan bahan pangan dagangan dilakukan dengan tindakan seleksi/screening makanan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan pengambilan contoh makanan untuk pemeriksaan ke laboratorium minimal setahun sekali.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah

Pasal 47

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip 3R reduce, reuse, dan/atau recycle (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi;
- b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1x24 jam.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 48

Pengendalian binatang penular penyakit harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi pasar rakyat;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di dalam pasar;
- d. Los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus;
- e. Sukses trap/persentase tikus yang tertangkap <1 ;
- f. Indeks populasi kecoa <2 ekor/plate di titik pengukuran selama 12 jam;
- g. Indeks populasi lalat <2 ekor/fly grill pengamatan selama 5 menit (30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan;
- h. Angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk aedes $>95\%$.

Bagian Kedelapan
Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 49

Pengujian kualitas air bersih harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 50

Pengelolaan dan Pengujian air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. limbah cair (grey water) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (black water) dialirkan langsung ke septic tank;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase;
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala yang harus dilakukan 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **15 SEP 2021**

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **15 SEP 2021**
Tahun : 2021 Nomor : 65
Sekretaris Daerah

Ir. EDY P. SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014