

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Абзалимов Ильяс Рамилевич

2026-10-02



Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы



Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2. Процесс выполнения лабораторной работы




Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины




Рисунок 2: Конфигурация жёсткого диска




Рисунок 3: Конфигурация жёсткого диска




Рисунок 4: Конфигурация системы




Рисунок 5: Установка языка




Рисунок 6: Параметры установки




Рисунок 7: Установка




Рисунок 8: Создание пользователя



```
irabzalimov@vbox:~$ sudo dmesg | grep 'Linux ver'
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a809cc64e77352d92) (gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026
irabzalimov@vbox:~$
irabzalimov@vbox:~$ sudo dmesg | grep Mem
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.164342] Memory: 3934376K/4193848K available (23756K kernel code, 4589K rwddata, 17844K rodata, 5204K init, 4736K bss, 252880K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.164460] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 2.268528] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service skipped, no trigger condition checks were met.
[ 7.277958] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
irabzalimov@vbox:~$ sudo dmesg | grep Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
irabzalimov@vbox:~$
```

Рисунок 9: Команда dmesg



```
irabzalimov@vbox:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39842816      3785320  35857784        10% /
devtmpfs           1970484         0  1970484         0% /dev
tmpfs              1998196         92  1998104         1% /dev/shm
tmpfs              799280         5040  794240         1% /run
none               1024           0    1024         0% /run/credentials/systemd
-journald.service
none               1024           0    1024         0% /run/credentials/systemd
-resolved.service
tmpfs              1998196         48  1998148         1% /tmp
/dev/sda3          39842816      3785320  35857784        10% /home
/dev/sda2          1992552       396120  1475192        22% /boot
tmpfs              399636         132  399504         1% /run/user/1000
irabzalimov@vbox:~$
```

Рисунок 10: Команда dmesg

3. Выводы по проделанной работе



Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.