PROMAX · AFAS ⇄ SALESBUILDR SYNC

Processchema voor gebruikers — wat de tool doet, wanneer het gebeurt en wat er van jou wordt verwacht

Deze tool synchroniseert automatisch tussen **AFAS** en **Salesbuildr** in beide richtingen (Flow 1 t/m 4). Hij werkt met **peildata**: elke run verwerkt alleen wat sinds de vorige geslaagde run is gewijzigd — per flow een eigen peildatum.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

WANNEER Draait automatisch bij **elke run**. Verwerkt uitsluitend wijzigingen sinds de vorige geslaagde run (peildata; terugval op **01-01-2026** als er nog geen peildatum is).

AFAS
Forecasts · Artikelen · Voorcalculaties · Dossier

FLOW 1 · VAN FORECAST NAAR OPPORTUNITY →
Gewijzigde **forecasts** uit AFAS worden **opportunities** in Salesbuildr (mits bedrijf én een contact van dát bedrijf met e-mail bestaan).

FLOW 2–4 · VAN GESLOTEN OPPORTUNITY NAAR AFAS ←
Gesloten opportunities worden in AFAS verwerkt: ontbrekende **artikelen** worden aangemaakt, de **bestaande voorcalculatie** (nummer = SB-offertenummer) krijgt de offerteregels (bij Won), de **forecast** wordt gesloten (Won/Lost) en de **offerte-PDF** wordt als bijlage toegevoegd.

SALESBUILDR
Opportunities · Offertes

FASE 0	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6
Setup & configuratie	Van Forecast naar Opportunity	Artikelen aanmaken	Voorcalculatie bijwerken & Forecast sluiten	Offerte-PDF uploaden	Logging	Status opslaan

App-actie — wat de tool zelf doet
Gebruiker — wat jij regelt/aanlevert
Beslissing — ja/nee-splitsing
Timing — wanneer / peildatum
Waarschuwing / overslaan / fout
NIEUW gewijzigd t.o.v. de vorige versie

FASE 0

SETUP & INITIALISATIE

WANNEER
Bij elke start, vóór de synchronisatie. Gebeurt altijd.

JIJ **0.1** Is `<OverrideDays>` ingesteld? **(testinstelling die jij bepaalt)**

> **JA →** **alle vier de flows** synchen vanaf **N dagen geleden** i.p.v. hun peildatum (geeft een **WAARSCHUWING** in de log, blijft actief tot je hem leegmaakt).
> **NEE →** elke flow gebruikt zijn eigen peildatum.

▼

JIJ **0.2** Zorg vooraf dat de bestanden in `configs\` correct en volledig gevuld zijn: `config.xml` (zie 0.3) en `mapping-artikelgroepen.xml` (artikelgroep en **Voorraad** per hoofdcategorie). **NIEUW**

▼

APP **0.3** Leest `config.xml` : **modus** (1 = LIVE, 2 = TEST — bepaalt welke AFAS-omgeving en welk token gebruikt worden), Salesbuildr-URL + API-sleutel, connectornamen en welke flows aan/uit staan.

▼

APP **0.4** Leest de peildata uit `last-sync-dates.xml` — **één datum per flow** (Flow 1 t/m 4). Ontbreekt een datum → terugval op **01-01-2026**.

▼

APP **0.5** Controleert of verplichte configwaarden zijn ingevuld (leeg → **stopt**). Maakt verbinding met AFAS en Salesbuildr.

▼

BESLISSING **0.6** Valideert de inloggegevens met een lichte `GET` naar AFAS (`/metainfo`) en Salesbuildr (`/opportunity?size=1`). Gaf één van beide **HTTP 401** terug?

> **JA → WAARSCHUWING(en)** loggen en **stoppen**: er draaien geen flows en de peildata blijven ongewijzigd.
> **NEE →** ga verder.

▼

APP **0.7** **Alleen in TEST-modus:** Flow 2–4 verwerken uitsluitend opportunities van **één testklant** (uit de config), zodat een testrun geen andere klanten raakt.

▼

APP **0.8** Laadt `mapping-artikelgroepen.xml` (SB-hoofdcategorie → AFAS-artikelgroep + Voorraad) en haalt de Salesbuildr-categorieën op om subcategorieën naar hun hoofdcategorie te herleiden. **NIEUW**

FASE 1 · FLOW 1

VAN FORECAST NAAR OPPORTUNITY

WANNEER
Alleen forecasts die zijn gewijzigd ná de Flow 1-peildatum.

JIJ / VEREISTE **1.1** Elke te synchroniseren forecast heeft een **contact** nodig met een **e-mailadres** dat aan een Salesbuildr-contact **van hetzelfde bedrijf** gekoppeld kan worden. Een contact is verplicht. **NIEUW**

> **Geen e-mail / geen match bij dit bedrijf → WAARSCHUWING**, forecast overslaan (peildatum blijft staan voor herkansing). → **Actie voor jou:** zorg voor een geldig contact-e-mailadres dat in Salesbuildr bij het juiste bedrijf hoort. (Hetzelfde e-mailadres bij een ánder bedrijf telt niet — Salesbuildr weigert dat.)
>
> **Wel gekoppeld →** het contact wordt aan de opportunity gekoppeld.

▼

APP **1.2** Haalt de AFAS-forecasts op die zijn gewijzigd sinds de peildatum (gepagineerd).

VOOR ELKE FORECAST:

APP **1.3** Bouwt een unieke sleutel (`externalIdentifier` , bevat forecastnummer, volgnummer en verkooprelatie) en de bedrijfssleutel (`companyExtId`).

▼

BESLISSING **1.4** Bestaat het **bedrijf** in Salesbuildr?

> **NEE → WAARSCHUWING**, flow niet compleet, sla deze forecast over.
>
> **JA →** ga verder (contact zoeken bij dít bedrijf, zie 1.1).

▼

BESLISSING **1.5** Is de opportunity in Salesbuildr al **gesloten**?

> **JA →** loggen en overslaan (een gesloten kans wordt nooit heropend).
>
> **NEE →** ga verder.

▼

APP **1.6** Bouwt de opportunity: naam, bedrijf, kans (scoringskans/100), omzet, eigenaar, contact en eventueel de verwachte sluitdatum.

▼

APP **1.7** Slaat de opportunity op in Salesbuildr (aanmaken of bijwerken). Bij een fout → **ERROR** en flow niet compleet.

FASE 2 · FLOW 2

ARTIKELEN AANMAKEN

WANNEER
Gesloten opportunities met een sluitdatum ná de Flow 2-peildatum.

APP **2.1** Haalt alle gesloten opportunities op (gepagineerd) en filtert op sluitdatum na de peildatum.

Veiligheidsschakelaar `AfasWritesOnHold`: staat deze aan, dan wordt alles alleen bekeken en wordt er niéts naar AFAS geschreven.

BEPAAL PER OPPORTUNITY: WON OF LOST

APP **2.2** Haalt de **primaire offerte** op (`primary:true`) inclusief alle offerteregels. Bij netwerk-/API-fout → **ERROR**, flow niet compleet.

▼

BESLISSING **2.3** Bestaat er een primaire offerte én is de status "**approved**"?

> **JA** → **WON**: de offerteregels worden verwerkt (hieronder).
> **NEE** → **LOST**: niets te doen in deze flow (geen fout).

ONTBREKENDE ARTIKELEN AANMAKEN — ALLEEN WON

APP **2.4** Bepaalt per offerteregel het type: **mpn** aanwezig → artikel · geen mpn maar hoofdcategorie **"Diensten"** → dienst (wordt in Fase 3 afgehandeld, nooit aangemaakt) · anders → niet te koppelen.

▼

BESLISSING **2.5** Per uniek artikel (mpn): bestaat het al in AFAS?

> **JA** → overslaan (bestaat al).
> **NEE** → is de hoofdcategorie gemapt in `mapping-artikelgroepen.xml`? Nee → **WAARSCHUWING**, artikel niet aangemaakt, flow niet compleet. Ja → maak het artikel aan (bij fout → **ERROR**).

▼

APP **2.6** Een nieuw artikel krijgt: code = mpn, omschrijving = productnaam, de artikelgroep van de hoofdcategorie, **Voorraad bijhouden** volgens de mapping (standaard uit) en **Administratie serienummers** volgens het Salesbuildr-product (veld *Serialized*; leeg = uit). NIEUW

▼

JIJ **2.7** Vul per hoofdcategorie in `mapping-artikelgroepen.xml` de AFAS-artikelgroep en zet **Voorraad** op true waar nodig. Zet in Salesbuildr bij het **product** of het serienummer-geregistreerd is. Een ontbrekend artikel houdt in Fase 3 de hele voorcalculatie tegen. NIEUW

FASE 3 · FLOW 3

VOORCALCULATIE BIJWERKEN EN FORECAST SLUITEN

WANNEER
Gesloten opportunities met een sluitdatum ná de Flow 3-peildatum. Eigen peildatum, onafhankelijk van Fase 2.

APP **3.1** Haalt de gesloten opportunities op en bepaalt Won/Lost (zelfde regels als 2.2–2.3). Controleert per regel: bestaat de dienst in AFAS (→ werksoortregel, anders tekstregel), bestaat het artikel in AFAS, en wat is de **inkooprelatie** van de leverancier (ontbreekt → veld leeg, geen probleem).

PER WON-OPPORTUNITY

BESLISSING **3.2** Zoekt de **forecast in AFAS** op en kijkt naar de status.

> **Niet gevonden → WAARSCHUWING**, overslaan, later opnieuw.
> **Al gesloten (Gewonnen of Verloren)** → overslaan — de regels staan er al of horen er niet bij. **Dit voorkomt dubbele regels.**
> **Open** → ga verder.
> **Onbekende status → WAARSCHUWING**, overslaan, later opnieuw.

▼

BESLISSING **3.3** Bepaalt het **voorcalculatienummer**: dat is het **SB-offertenummer** van de primaire offerte (bijv. `2026-00380`). Is dat nummer ingevuld? NIEUW

> **NEE → WAARSCHUWING**, overslaan; forecast blijft open en wordt de volgende run opnieuw geprobeerd.
> **JA** → ga verder. De tool maakt de voorcalculatie niet zelf aan — die ontstaat in AFAS.

▼

BESLISSING **3.4** Is er een regel die niet te koppelen is, of een artikel dat (nog) niet in AFAS bestaat?

> **JA → WAARSCHUWING**, sla de hele opportunity over (forecast blijft open voor herkansing).
> **NEE** → ga verder. (Dienstregels veroorzaken dit nooit.)

▼

APP **3.5** **Werkt de bestaande voorcalculatie bij**: omschrijving = offertetitel, offertestatus = Gewonnen, en **voegt alle offerteregels toe** (artikel-, werksoort- of tekstregel) in één keer. Er wordt niet vooraf gecontroleerd of de voorcalculatie bestaat. NIEUW

> **AFAS meldt: voorcalculatie bestaat niet → WAARSCHUWING**, overslaan; forecast blijft open, later opnieuw.
> **Andere fout → ERROR** met de foutmelding van AFAS, overslaan.

▼

APP **3.6** Sluit de forecast als **Won** en boekt het bedrag (som van prijs × aantal × (1 - korting)).

▲ Mislukt alléén deze stap, dan staan de regels er al maar is de forecast nog open: kijk zo'n **ERROR** handmatig na, anders voegt de volgende run de regels nog een keer toe.

LOST-FORECASTS SLUITEN

APP **3.7** Sluit per verloren opportunity de bijbehorende forecast als **Lost** (zonder regels of bedrag). Bij fout → **ERROR**, flow niet compleet.

FASE 4 · FLOW 4

OFFERTE-PDF UPLOADEN IN AFAS

WANNEER
Per run, aansluitend op Flow 3. Verwerkt opportunities die zijn gesloten sinds de Flow 4-peildatum.

APP **4.1** Zoekt recent gesloten deals: alle Salesbuildr-opportunities die zijn gesloten sinds de vorige geslaagde Flow 4-run.

▼

BESLISSING **4.2** Is de deal gewonnen (Won)?

> **WON** → krijgt een PDF, ga verder.
> **LOST** → wordt genegeerd (dit is normaal, geen fout).

▼

BESLISSING **4.3** Bestaat de bijbehorende AFAS-voorcalculatie? Er wordt gezocht op het **SB-offertenummer** (bijv. `2026-00380`); de voorcalculatie zelf ontstaat in AFAS. **NIEUW**

> **Geen offertenummer / NEE** → wachten en volgende run opnieuw proberen — er wordt nooit een PDF gehangen aan een offerte die er nog niet is.
> **JA** → ga verder.

▼

BESLISSING **4.4** Is de PDF al gekoppeld (van een eerdere run)?

> **JA** → overslaan — dit voorkomt dubbele bijlagen.
> **NEE** → ga verder.

▼

APP **4.5** Downloadt de offerte-PDF uit Salesbuildr. Is er geen PDF beschikbaar → deze deal overslaan en later opnieuw proberen.

▼

APP **4.6** Uploadt de PDF naar AFAS als document (dossieritem), gekoppeld aan de juiste klant en offerte, met een bestandsnaam als `SB-Offerte-2026-00380.pdf`. **NIEUW**

▼

APP **4.7** Bij een fout in een van deze stappen → **ERROR**, flow niet compleet: de deal wordt de volgende run opnieuw geprobeerd.

FASE 5

LOGGING — WAT ER WORDT GELOGD

WANNEER
Het live-log loopt de hele run mee; het samenvattingsblok wordt aan het eind geschreven — óók bij een vroege crash of gefaalde credential-check (0.6).

APP **1 · Live console-log (gedetailleerd)**
Live commentaar op het scherm; elke regel heeft een tijdstempel, een niveau en een bericht:

```
[2026-10-12 09:15:03] [INFO] === Flow 3: Quotations — gewonnen SB-quotations → AFAS-quotation ===
```

INFO — normale voortgang.
WARNING — iets overgeslagen, wordt volgende run opnieuw geprobeerd (niet kapot).
ERROR — er is echt iets mislukt.
Uitgebreid; verdwijnt als het venster sluit — om een run live te volgen.

▼

APP **2 · Samenvattingslog — `logs/log.txt`**
Aan het eind van elke run komt bovenaan een kort samenvattingsblok (**nieuwste run bovenaan**, oudere schuiven omlaag). Elk blok: **RUN**-header + tijdstempel, dan één sectie per flow (+ "Algemeen" voor setup/credentials). Per flow:

> **a) Status** — uitkomst van de flow (zie tabel).
> **b) Aangemaakt/verwerkt** — tijdstempellijst van wat gelukt is (opportunities, artikelen, bijgewerkte voorcalculaties, gesloten forecasts, PDF's).
> **c) Waarschuwingen/fouten** — WARNING + ERROR (INFO blijft op de console). Niets → "(geen bijzonderheden)".

STATUS	BETEKENIS
SUCCES — state bijgewerkt	Alles gelukt; de flow zette zijn peildatum vooruit.
ONVOLLEDIG — state NIET bijgewerkt	Iets overgeslagen of mislukt; peildatum vastgehouden, dus volgende run opnieuw.
UITGESCHAKELD — state ongewijzigd	De flow stond uit in de config; er is niets gedaan.

VOOR JOU Check `logs/log.txt`: lees het **bovenste blok** — de **Status**-regel per flow zegt in één oogopslag of het gezond is. Een **WARNING** is meestal zelfherstellend; ingrijpen pas als dezelfde waarschuwing blijft terugkomen. Een **ERROR** bij het sluiten van een gewonnen forecast (3.6) altijd direct nakijken.

FASE 6

STATUS OPSLAAN & AFRONDEN

WANNEER
Aan het einde van elke run. Bepaalt wat de volgende run oppakt.

BESLISSING **6.1** Peildatum bijwerken — **voor elke flow (1 t/m 4) apart**:

> **Uitgeschakeld** → peildatum ongewijzigd.
> **Compleet** → peildatum op "nu" (volgende run pakt alleen nieuwere wijzigingen op).
> **Niet compleet** → peildatum vasthouden (**WAARSCHUWING**): de overgeslagen items worden bij de volgende run opnieuw geprobeerd.

Een verloren deal of een al afgesloten forecast telt níét als "overgeslagen" en houdt de peildatum dus niet tegen.

▼

APP **6.2** Een fatale fout ergens in het proces wordt op het hoogste niveau opgevangen en gelogd als **"Fatale fout"** — de run stopt netjes en geen enkele peildatum schuift op.

▼

APP **6.3** Einde van de run.

KORT SAMENGEVAT — WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

ONTHOUD **1.** Vul de `configs\` -bestanden correct in, inclusief Voorraad per hoofdcategorie; serienummerregistratie stel je in bij het product in Salesbuildr. **2.** Elke opportunity heeft een **bedrijf** én een **contact met geldig e-mailadres bij dát bedrijf** in Salesbuildr nodig. **3.** De **voorcalculatie moet in AFAS bestaan** met het SB-offertenummer als nummer; de tool vult hem met de offerteregels zodra de deal gewonnen is. **4.** De offerte-PDF van gewonnen deals wordt automatisch als bijlage in AFAS gezet. **5.** Overgeslagen items zijn geen verlies: dankzij de peildata worden ze automatisch opnieuw geprobeerd zodra de gegevens kloppen.