

Pedido de Necesidades Trimestrales

JURISDICCION: 25 - Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles
 SAF N°: 10 - Dirección Provincial de Servicios de Administración y Recursos Humanos del MIOC
 EJERCICIO: 2021
 TRIMESTRE: 4

ID	CODIGO ITEM	RUBRO DE COMPRA	I.P.P.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1	4.3.2-9749.2	EQUIPOS	438	RODILLOS VIBR. AUTOPROPULSADOS; ANCHO RODILLO: 2100 A 2400 mm, POTENCIA: 100 A 150 HP, COMPACTACION: 0,8 A 2 mm,FRECUENCIA DE VIBRACION 30/35 Hz, Peso Rodillo: 13 A 14Ton.	UNIDAD	5	\$ 9.555.750,00	\$ 47.778.750,00
2	4.3.1-4548.1	EQUIPOS	432	MOTONIVELADORAS; MOTOR: DIESEL, POTENCIA: 195 HP, ACCIONAMIENTO: HIDRAULICO	UNIDAD	9	\$ 14.569.950,00	\$ 131.129.550,00

Especificidades Item N° 1:

Descripción técnica: SEGÚN ANEXO I

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

Especificaciones Principales:

- Peso Operativo: 13.000 KG.
- Ancho del módulo: 2.100 mm
- Frecuencia de vibración: 30 hz
- Potencia centrífuga: 180 KN
- Rendimiento de giro: 6.500 mm.
- Diámetro del cilindro: 1.500 mm
- Ancho del cilindro: 2.000 mm

Motor:

- Marca/Tipo: Cummins.
- Potencia: 90 HP.

Transmisión:

- Sistema de transmisión hidrostático

Cabina:

Isonorizada para todo clima con A/C y calefacción, de amplio campo visual y espacio interior.. Asiento con suspensión y cinturón de seguridad retráctil. Luces delanteras y traseras de trabajo, luces de giro y balizas de seguridad sobre la misma.

Accesorios y Misceláneas:

- Caja con Herramientas.
- Manual para el Operador y Mantenimiento. en español.
- Manual completo con despiece del equipo. en español.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Garantía: En castellano, escrita de fábrica, con un plazo mínimo por el término de un año o 1.500 hs. (lo que fuese primero).

Items: Los ítems que comprende la misma (partes mecánicas y/o electrónicas que alcanza); y en ella, qué se encuentra cubierta por la Fabrica y por la Concesionaria.

Caso de desperfectos: En caso de detectarse un desperfecto o falla, el Oferente correrá con los gastos de la verificación del bien, a efectos de determinar si cubre la garantía ofrecida.

Accesorios: los bienes deberán estar provistos con todos los accesorios y herramientas reglamentarias originales de fábrica. Y el oferente deberá indicar los accesorios con que cuente el bien cotizado.

Manuales: los manuales deberán estar redactados en idioma español y serán los siguientes:

- Manuales de especificaciones técnicas de los ítems cotizados.
- Manuales de repuestos (Diagramas esquemáticos de despiece) de los ítems cotizados.
- Manuales de operación (Instructivos de Operación, Disposición de Seguridad para Operarios del Sistema y para terceros; Instructivos para la detección de fallas e Instructivos en el caso de producirse fallas) de la totalidad de los ítems cotizados en el caso que corresponda.

Especificidades Item N° 2:

Descripción técnica: SEGÚN ANEXO II

Especificaciones técnicas MINIMAS requeridas:

Motor:

- Marca/Tipo: Tier III
- Potencia: 193 Hp.
- Desplazamiento: 6.7 Litros.
- Cilindros: 6
- [Torque Máximo: 193 hp@2.200 rpm.](#)
- Bomba de Inyección: Mecánica y lineal.

- Tipo de inyección: electrónica common rail turbo alimentada.

Circulo y Tornamesa:

- Dimensiones de Hoja: 3.965 x 610 mm.
- Radio de giro: 650 mm.
- Angulo Máximo de dirección de ruedas: 50°
- Angulo Máximo de inclinación de ruedas: 17°
- Angulo de Rotación: 360°
- Profundidad de corte: 500 mm.

Tándem:

- Cajas tándem bañados en aceite, equipados con Frenos independientes multidisco en cada rueda

Ripper Trasero:

- Tipo Radial en estructura soldada tubular
- Peso kg 1130, con 5 dientes, penetración máxima de 350 mm
- Ancho máximo de corte 2040 mm

Especificaciones Principales:

- Peso operativo: 17.100 Kg.
- Velocidad final: 38 Km/h. (En avance)
- Velocidad final: 23 Km/h (En retroceso)
- Frenos: Hidroneumáticos.

Cabina:

Cabina Tipo ROPS, cerrada y panorámica con aire acondicionado y calefacción. Columna de dirección ajustable. Asiento confortable con ajustes para el peso y altura del operador. Cinturón de seguridad retráctil. Luces de led delanteras y traseras de trabajo. Panel de instrumentos completos. Ripper trasero con cinco dientes intercambiables.

Capacidades:

- Tanque de Combustible: 280 Litros.
- Tanque hidraulico: 110 Litros
- Motor: 24 Litros.

Accesorios y Misceláneas:

- Caja con Herramientas.
- Manual para el Operador y Mantenimiento, en español.
- Manual completo con despiece del equipo, en español.
- Llave de ruedas.

Especificaciones Generales:

Garantía: En castellano, escrita de fábrica, con un plazo mínimo por el término de un año o 1.500 hs. (lo que fuese primero).

Ítems: Los ítems que comprende la misma (partes mecánicas y/o electrónicas que alcanza); y en ella, qué se encuentra cubierta por la Fábrica y por la Concesionaria.

Caso de desperfectos: En caso de detectarse un desperfecto o falla, el Oferente correrá con los gastos de la verificación del bien, a efectos de determinar si cubre la garantía ofrecida.

Accesorios:

Manuales:

- Manuales de especificaciones técnicas de los ítems cotizados.
- Manuales de repuestos (Diagramas esquemáticos de despiece) de los ítems cotizados.
- Manuales de operación (Instructivos de Operación, Disposición de Seguridad para Operarios del Sistema y para terceros; Instructivos para la detección de fallas e Instructivos en el caso de producirse fallas) de la totalidad de los ítems cotizados en el caso que corresponda.

Plazos y lugares de entrega

Plazo de Entrega: Dentro de los 30 días de notificada la Orden de Compra.-

Lugar y Forma de Entrega: La entrega deberá efectuarse en el Parque Automotor del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, sita en Avda. Venezuela S/N -CAPE-Pab. -San Fernando del Valle de Catamarca (CP 4700) , corriendo los gastos de flete, acarreo, carga, descarga y seguro por cuenta del adjudicatario.-

Calidad Mínima esperada

Mantenimiento

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: 45 días

Garantía

En castellano, escrita de fábrica con un plazo mínimo de un año o 1500 horas , lo que fuese primero



Gobierno de Catamarca
2021

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Necesidades Trimestrales Maquinarias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.