

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RETROEXCAVADORA

Características Generales:

Se desea incorporar al patrimonio tres (3) Retroexcavadora, 0 km (cero Kilómetro), nueva sin uso.

Especificaciones técnicas MINIMAS requeridas:

Especificaciones Principales:

- Peso de la máquina: entre 7.200 y 7.700 KG.
- Capacidad de cucharón: 1 m³
- Profundidad de carga: 120 mm.
- Carga nominal: 2.300 kg
- Balde de excavación: 0.2 m³ de uso general.
- Profundidad de Excavación: 4.000 mm.
- Alcance del Brazo: 5.000 mm.

Motor:

- Potencia: 95 HP.
- Cilindros: 4
- Tipo: turbo

Capacidades:

- Tanque de Combustible: 130L.
- Tanque Hidráulico: 120L.
- Aceite del motor: 10L.

Cabina:

Isonorizada para todo clima con A/C y calefacción, de amplio campo visual y espacio interior. Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad retráctil. Puerta de dos lados. Luces delanteras y traseras de trabajo, luces de giro y balizas de seguridad sobre la misma.

Accesorios y Misceláneas:

- Manual para el Operador y Mantenimiento, en español.
- Manual completo con despiece del equipo, en español.

Especificaciones Generales:

Garantía: En castellano, escrita de fábrica, con un plazo mínimo por el término de un año o 1.500 hs. (lo que fuese primero).

Ítems: Los ítems que comprende la misma (partes mecánicas y/o electrónicas que alcanza); y en ella, qué se encuentra cubierta por la Fabrica y por la Concesionaria.

Caso de desperfectos: En caso de detectarse un desperfecto o falla, el Oferente correrá con los gastos de la verificación del bien, a efectos de determinar si cubre la garantía ofrecida.

ANEXO II –

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PALA CARGADORA FRONTAL

Características Generales:

Se desea incorporar al patrimonio nueve (9) Palas Cargadora Frontal, 0 km (cero Kilómetro), nueva sin uso.

Especificaciones técnicas MINIMAS requeridas:

- Características Técnicas Principales:

- Peso Operativo: 17.500 Kg.
- Capacidad de Balde: 3.0 m³.
- Tipo de Balde: Para uso general con refuerzo internos.
- Carga Nominal: 5 toneladas
- Neumáticos: 23-5 x 25

- Motor:

- **Tipo:** Weichai-Deutz.
- Potencia: 215 HP @ 2.200 r.p.m.

- Cabina:

Cerrada con A/C y calefacción de gran aislación termo acústica, asiento con suspensión regulable de acuerdo al peso y altura del operador, columna de dirección regulable, cinturón de seguridad retráctil, Iluminación interior, panel de instrumentos completos, movimientos de brazo y balde mediante joystick, luces de trabajo delanteros y traseros de trabajo, alarma de retroceso de seguridad. Luz rotativa de seguridad sobre cabina.

Accesorios y Misceláneas:

- Manual para el Operador y Mantenimiento, en español.

- Manual completo con despiece del equipo, en español.

Especificaciones Generales:

Garantía: En castellano, escrita de fábrica, con un plazo mínimo por el término de un año o 1.500 hs. (lo que fuese primero).

Ítems: Los ítems que comprende la misma (partes mecánicas y/o electrónicas que alcanza); y en ella, qué se encuentra cubierta por la Fabrica y por la Concesionaria.

Caso de desperfectos: En caso de detectarse un desperfecto o falla, el Oferente correrá con los gastos de la verificación del bien, a efectos de determinar si cubre la garantía ofrecida.



Gobierno de Catamarca
2022

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Anexo I y II-Especificaciones Técnicas -Adquisición de Maquinarias destinadas al MIOC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.