

SGPD DESLIGAFLOW

MANUAL OPERACIONAL

Manual de Administração de Usuários

Contas, senhas, vínculo com o Active Directory e leitura da trilha de auditoria.

PARA QUEM É

Quem tem o papel Administração de usuários
(USUARIOS_ADMIN) no SGPD

VERSÃO

1.0

ATUALIZADO EM

03/08/2026

ENDEREÇO DO SISTEMA

<https://sgpd.bsabioenergia.com.br>

Este manual descreve o uso do sistema. Ele não substitui a política de desligamento da empresa nem a orientação do Departamento Pessoal.

Sumário

01 O que este papel faz e o que ele não faz

02 O caminho de um acesso novo

03 A tela Usuários

04 Criar uma conta local

05 Importar do Active Directory

06 A ficha do usuário

07 A tela Auditoria

08 Dúvidas frequentes

09 Em uma página

O que este papel faz e o que ele não faz

Você administra o **acesso** ao SGPD: cria contas, corrige dados cadastrais, redefine senha temporária, liga a conta à identidade do Active Directory, desativa quem saiu e lê a trilha de auditoria das contas.

Você **não** distribui autoridade. Quem decide que alguém passa a ser Departamento Pessoal, gerência do DP ou administrador de qualquer coisa é o SuperAdmin, e só ele. Você prepara a conta; a atribuição do papel é um segundo ato, de outra pessoa.

Importante Essa separação é deliberada. Se quem administra contas também atribísse papéis, bastaria uma conta de administrador para se promover a qualquer autoridade do sistema. O sistema recusa a operação mesmo que a tela pareça oferecê-la.

O que você pode fazer

ATO	ONDE
Criar conta local	Usuários → Novo usuário
Criar conta a partir do AD	Usuários → Importar do AD
Corrigir nome, sobrenome e e-mail	ficha do usuário → Editar
Ativar ou desativar a conta	ficha do usuário → Editar
Definir nova senha temporária	ficha do usuário → Redefinir senha
Vincular ou desvincular identidade do AD	ficha do usuário → seção <i>Active Directory</i>
Ler a trilha de eventos de conta	Auditoria

O que você não pode fazer

- **Atribuir ou revogar papel.** Os botões *Atribuir papel* e *Revogar* não aparecem para você — a lista de papéis do usuário é somente leitura.
- **Excluir uma conta.** O sistema não tem exclusão de usuário: a trilha de auditoria aponta para a conta e apagá-la apagaria histórico. Quem sai da empresa é **desativado**.
- **Vincular um responsável a um setor.** Isso é feito na tela **Setores**, por quem administra setores. Na ficha do usuário os vínculos aparecem, mas só para consulta.
- **Apagar ou editar auditoria.** A trilha é acrescentada e nunca alterada.

Escopo: você é global

O papel *Administração de usuários* só existe em escopo **global** — não há administrador de contas “da empresa 1” ou “da filial 2”. Você vê e administra todas as contas do SGPD.

O caminho de um acesso novo



A tela Usuários

A lista traz todas as contas. O campo de busca no alto filtra por **login, nome ou e-mail** conforme você digita — não há botão de buscar.

Em telas estreitas cada conta é um cartão; a partir de tablet, a mesma informação vira tabela com as colunas Login, Nome, E-mail, Situação, Setores e AD.

As etiquetas da lista

ETIQUETA	O QUE QUER DIZER
Ativo / Inativo	Se a conta consegue entrar no sistema. Conta inativa não autentica e não recebe papel.
Senha temporária	A pessoa ainda não trocou a senha que você definiu. Até trocar, o sistema a leva para <i>Minha senha</i> .
AD: nome.sobrenome	A conta está ligada a uma identidade do Active Directory.
N vínculo(s) e N vigente(s)	Quantos vínculos de setor a conta tem, e quantos estão dentro da vigência. Vínculo fora da vigência não dá acesso a tarefa nenhuma.

Dica A diferença entre *vínculo* e *vínculo vigente* explica a dúvida mais comum do suporte: “o responsável não vê a tarefa dele”. Quase sempre o vínculo existe, mas com data de fim já passada.

Clique em **Abrir** para ir à ficha completa da conta.

Criar uma conta local

Use **Novo usuário** quando a pessoa não tem conta no Active Directory, ou quando o diretório ainda não está configurado no ambiente.

CAMPO	OBRIGATÓRIO	O QUE INFORMAR
Login	Sim	O identificador de entrada. Sem espaços e sem maiúsculas — use o mesmo padrão da rede, <code>nome.sobrenome</code> .
Nome e Sobrenome	Sim	Nome civil da pessoa. É o que aparece no cabeçalho do sistema e na auditoria.
E-mail	Sim	Endereço válido e único. É por ele que chegam os avisos de prazo.
Senha temporária	Sim	A senha do primeiro acesso. Combine com a pessoa por canal separado.
Confirme a senha	Sim	Repetição exata da anterior.
Exigir troca da senha no próximo acesso	—	Já vem marcado. Deixe marcado.

A senha precisa passar pelas regras do sistema: no mínimo **8 caracteres**, não pode ser parecida com o login, o nome ou o e-mail, não pode ser uma senha comum de lista pública e não pode ser só números. A tela devolve exatamente qual regra falhou.

Atenção Se você desmarcar *Exigir troca da senha no próximo acesso*, a senha que **você** escolheu passa a ser a senha definitiva da pessoa — e você a conhece. Só desmarque com motivo.

Se aparecer “*Já existe um usuário com o login, e-mail ou identidade informada*”, procure a conta na busca antes de tentar outro login: quase sempre a conta já existe, às vezes inativa.

O bloco Papel inicial

Se você não é SuperAdmin, esse bloco não aparece no formulário — é o desenho correto. Crie a conta e peça o papel ao SuperAdmin.

Quando aparece (para SuperAdmin), o papel é criado junto com a conta, na mesma operação: se o papel for recusado — escopo inválido, por exemplo — **a conta também não é criada**. Não fica conta pela metade.

Importar do Active Directory

O botão **Importar do AD** só aparece quando o seu papel permite vincular identidade e administrar contas, e a janela só funciona se a descoberta LDAP estiver configurada no ambiente.

No alto da janela, o estado do diretório:

ETIQUETA	LEITURA
Conexão segura configurada	O diálogo com o AD usa TLS.
LDAP sem TLS	A credencial técnica e as senhas trafegam sem criptografia. Reporte ao SuperAdmin.
Login AD ativo / ainda desativado	Se as pessoas entram com a senha da rede ou ainda com senha local.

A busca exige **pelo menos 2 caracteres** e respeita a base, o grupo obrigatório e o filtro salvos nas configurações — ou seja, quem não está no grupo elegível **não aparece**, e isso não é defeito da busca.

Cada resultado traz nome, login, e-mail e o caminho da identidade no diretório, com uma ação:

BOTÃO	QUANDO APARECE	O QUE FAZ
Criar vinculada	A identidade não tem conta no SGPD.	Cria a conta local já ligada à identidade do AD. Sem senha local.
Abrir vínculo	A identidade já tem conta.	Leva à ficha existente. Não duplique.
Abrir conta local	Existe conta local com o mesmo login ou e-mail, ainda não vinculada.	Leva à conta para você vincular a identidade lá, em vez de criar uma segunda.

Quando o aviso diz “*Não é possível criar: faltam no AD ...*”, a identidade não tem os atributos mínimos (login, nome ou e-mail) e o botão fica indisponível. Isso se resolve no Active Directory, não aqui.

Nunca Não crie uma segunda conta para quem já tem uma. Duas contas para a mesma pessoa dividem histórico, vínculos e tarefas — e o SGPD não junta contas depois.

A ficha do usuário

A ficha é onde tudo acontece depois da criação. Ela tem quatro seções, nesta ordem: **Situação**, **Papéis**, **Setores vinculados** e **Active Directory**.

Situação

ETIQUETA	O QUE QUER DIZER
Ativo / Inativo	Se a conta entra no sistema.
Senha temporária pendente	A pessoa ainda vai ser obrigada a trocar a senha.
Superusuário	Conta técnica com autoridade global. Trate com cuidado: ela enxerga tudo.

Editar

O botão **Editar** abre nome, sobrenome, e-mail e a caixa **Conta ativa**. Login não se altera — é a identidade da pessoa na trilha de auditoria.

Desmarcar *Conta ativa* é o desligamento de acesso: a pessoa deixa de autenticar, mas o histórico dela permanece inteiro. O sistema recusa a operação em dois casos, com a mensagem na tela:

MENSAGEM	POR QUÊ
<i>Um administrador não pode desativar a própria conta.</i>	Evita você se trancar fora do sistema. Peça a outro administrador.
<i>O último superusuário ativo não pode ser desativado.</i>	Sem nenhum SuperAdmin ativo ninguém mais atribui papel, e o sistema fica sem saída.
<i>O usuário foi alterado por outra sessão. Recarregue a página.</i>	Outra pessoa mexeu na mesma conta enquanto você tinha a tela aberta. Recarregue e confira antes de refazer.
<i>O e-mail informado já está em uso.</i>	Dois usuários não podem ter o mesmo e-mail.

Redefinir senha

Define uma nova senha temporária. A caixa *Exigir troca no próximo acesso* já vem marcada — mantenha.

O botão fica **indisponível** quando a senha da conta não é gerenciada aqui. A mensagem no alto da ficha diz qual é o caso:

MENSAGEM	LEITURA
<i>Autenticação AD ativa: a senha local está bloqueada para esta conta.</i>	A pessoa entra com a senha da rede. Trocar senha é assunto do suporte de TI, não do SGPD.
<i>Senha local disponível somente pela contingência configurada para superusuário.</i>	Conta técnica preservada de propósito, para o caso de o AD ficar indisponível.
<i>Autenticação AD desativada: a senha local permanece disponível para testes.</i>	O login pelo AD está desligado no ambiente; a senha local ainda vale.

Cuidado Redefinir senha é ato registrado com o seu nome. Confirme com quem pediu por um canal confiável — pedido de redefinição por e-mail é o golpe mais antigo que existe.

Papéis

A seção lista os papéis ativos da conta, cada um com o escopo em que vale (*Global, Empresa 1, Empresa 1 · filial 2*), e guarda as atribuições revogadas em um bloco recolhido — histórico não desaparece.

Para você, essa seção é **leitura**. Os cinco papéis atribuíveis e o que cada um autoriza:

PAPEL	AUTORIZA	ESCOPO
Departamento Pessoal	Conduzir o processo demissional: abrir, iniciar, decidir valores, liberar e encerrar.	Global, empresa ou filial
Gerência do Departamento Pessoal	Tudo do DP e, além disso, liberar ou encerrar processo com impedimento , sob justificativa.	Global, empresa ou filial
Administração de grupos e templates	Manter templates, perguntas, grupos e regras de aplicabilidade.	Somente global
Administração de setores	Manter setores, escopos, prazos e responsáveis.	Somente global
Administração de usuários	O que este manual descreve.	Somente global

Duas coisas que costumam confundir:

- **responsável de setor não é papel.** Aparece na seção seguinte, como vínculo, e vale enquanto a vigência valer;
- **a gerência do DP não precisa também de DP.** Quem tem a gerência já satisfaz toda exigência de Departamento Pessoal. Atribuir os dois é redundante.

Setores vinculados

Cada vínculo mostra o setor, o início, o fim (ou *sem término*), os escopos que ele herda do próprio setor e uma etiqueta:

ETIQUETA	O QUE QUER DIZER
Vigente	O vínculo vale agora. A pessoa vê as tarefas desse setor.
Fora da vigência	Já terminou, ou ainda não começou. Não dá acesso a nada.

Vínculo se cria e se encerra em **Setores**. Se o pedido for “dar acesso às tarefas do Almoxarifado para o Fulano”, encaminhe a quem administra setores.

Active Directory

Quando há identidade vinculada, a seção mostra o usuário do AD, o identificador técnico e quem fez o vínculo. Quando não há, aparece **Vincular**.

Vincular abre uma busca no diretório: pesquise, clique em *Selecionar* na identidade certa e confirme. Uma identidade já vinculada a outra conta não pode ser selecionada — o sistema recusa a duplicidade, e o identificador é reconferido no servidor antes de gravar.

Desvincular solta a conta da identidade do AD. Faça isso com consciência: se o login pelo AD estiver ativo, a pessoa deixa de conseguir entrar até que exista senha local válida.

A tela Auditoria

A trilha de eventos das contas. Serve para responder “quem fez isso, quando e por quê” — em investigação de acesso, em conferência com Segurança da Informação ou quando alguém afirma não ter feito algo.

Regra Os registros são **imutáveis**: não há edição e não há exclusão, nem para SuperAdmin. O que entrou fica.

Cada linha traz:

COLUNA	O QUE É
Quando	Data e hora do evento.
Evento	O que aconteceu. Veja a lista abaixo.
Ator	Quem fez. Vazio em evento de sistema.
Afetado	A conta que sofreu o ato.
Entidade	O objeto tocado, em código técnico (<code>USER:12</code> , <code>ROLE_ASSIGNMENT:44</code>). Serve para rastrear, não para ler.
Justificativa	O motivo padronizado que o servidor registrou. Não é texto livre de quem clicou.

O filtro no alto restringe a um tipo de evento:

EVENTO	ORIGEM
<code>Login</code> , <code>Logout</code>	Entrada e saída do sistema.
<code>Falha de autenticação</code>	Tentativa recusada. Uma sequência delas no mesmo login merece atenção.
<code>Usuário criado</code> , <code>Usuário atualizado</code>	Criação e edição de conta — inclusive ativação e desativação.
<code>Senha alterada</code>	A própria pessoa trocou a senha.
<code>Senha redefinida</code>	Um administrador definiu senha temporária para outra pessoa.
<code>Papel criado</code> , <code>Papel atualizado</code>	Manutenção do catálogo de papéis.
<code>Papel atribuído</code> , <code>Papel revogado</code>	Concessão e retirada de autoridade. É o que se audita primeiro.
<code>AD vinculado</code> , <code>AD desvinculado</code>	Ligação da conta com a identidade do diretório.

A lista traz **50 eventos por página**, do mais recente para o mais antigo, e a navegação é por **Anteriores** e **Próximos**. Não há contagem total: a consulta é propositalmente barata, porque contar tudo a cada abertura ficaria lento à medida que a trilha cresce.

Dica Auditando um caso concreto, filtre primeiro por `Papel atribuído` e `Papel revogado`. É onde autoridade aparece e desaparece — o resto do histórico costuma ser consequência.

Dúvidas frequentes

Preciso remover alguém que saiu da empresa. Abra a ficha, **Editar**, desmarque *Conta ativa* e confirme. Não existe exclusão, e é intencional: a trilha de auditoria referencia a conta.

Criei a conta e a pessoa diz que não vê nada além do Painel. Está certo. Conta sem papel e sem vínculo de setor não tem o que mostrar. Peça o papel ao SuperAdmin, ou o vínculo a quem administra setores.

A pessoa esqueceu a senha. Se a conta é local, **Redefinir senha** com troca obrigatória. Se a conta usa o Active Directory, o botão fica indisponível: a senha é a da rede e quem resolve é o suporte de TI.

****O botão *Atribuir papel* não aparece na ficha.**** Não é falha de tela. Atribuir papel é ato exclusivo do SuperAdmin.

Importei do AD e o login ficou diferente do que eu esperava. O login vem do diretório, não da digitação. Se estiver errado no AD, corrija lá e vincule de novo.

Alguém aparece duas vezes na lista. Provavelmente uma conta local antiga e uma importada do AD. Decida qual permanece, vincule a identidade nela, desative a outra e registre o motivo no pedido de suporte — o histórico das duas continua existindo.

Não encontro um usuário que sei que existe. A busca casa login, nome e e-mail, e traz também contas inativas. Tente o sobrenome ou parte do e-mail.

Preciso saber quem liberou um processo. Não é aqui. Esta trilha é das **contas**. Os atos do processo demissional ficam no próprio processo, na tela de encerramento.

Em uma página

1. Entre em **<https://sgpd.bsabioenergia.com.br>** e abra **Usuários**.
2. Pessoa com conta no AD: **Importar do AD**, busque, **Criar vinculada**.
3. Pessoa sem conta no AD: **Novo usuário**, com senha temporária e troca obrigatória marcada.
4. Confira na ficha se falta **papel** (pedir ao SuperAdmin) ou **vínculo de setor** (pedir a quem administra setores).
5. Quem saiu da empresa: **Editar** → **desmarcar Conta ativa**. Nunca há exclusão.
6. Senha perdida: **Redefinir senha** — e, se o botão estiver bloqueado, é conta do Active Directory.
7. Para investigar acesso, abra **Auditoria** e filtre por **Papel atribuído**, **Papel revogado** ou **Falha de autenticação**.