



**ST 10**



**STD**

**Kettenzüge\_**  
Originalteileliste


➤ DE

**Chain hoists\_**  
Original parts list

➤ EN



## Notizen Notes



Motor.....	4	Motor .....	4
Getriebe .....	5	Gear .....	5
<b>Kettentrieb</b>		<b>Chain drive</b>	
standard.....	7	standard .....	7
kurze Bauhöhe.....	8	short headroom.....	8
mit zwei Lastketten .....	9	with 2 load chains.....	9
Hakengeschirr/ Hakenflasche .....	10	Bottom hook block.....	10
Kettenspeicher .....	11	Chain box .....	11
Kettenanschlag.....	11	Chain stopper .....	11
Steuerung.....	12	Control .....	12
<b>STD</b>		<b>STD</b>	
Umlenkrollenbock		Deflection pulley frame	
U1, U2 .....	13	U1, U2.....	13
U4.....	14	U4 .....	14
Kettenspeicher .....	14	Chain box .....	14
Kettenanschlag.....	14	Chain stopper .....	14
Hakengeschirr/ Hakenflasche .....	15	Bottom hook block.....	15
Getriebeendschalter.....	16	Gear limit switch .....	16
Steuergerät .....	16	Control pendant .....	16
Kabel komplett - Stecker Fahrtrieb.....	16	Cable complete - Plug travel drive .....	16
<b>Fahrwerk</b>		<b>Trolley</b>	
US-G 10 .....	17	US-G 10.....	17
KFN/KFD 10.....	18	KFN/KFD 10 .....	18
KFK 10.....	19	KFK 10 .....	19
Fahrtrieb SU-A .....	20	Travel drive SU-A.....	20

Austausch und Reparaturen nur von geschultem Personal ausführen lassen.  
Die Angaben in der Spalte "Benennung" dienen nur internen Vorgängen.

Replacement and repairs may only be carried out by trained personnel..  
The information in the column "Designation" is only for internal use.

**Bitte immer die Fabrik-Nr. des Hebezeuges angeben.**

**Please always state hoist serial number.**

Änderungen vorbehalten


Subject to alterations



**Originalteile**  
**Original parts**  
**ST10 / STD10**

**STAHL**  
**Crane Systems**

**Hubmotor / Hoist motor**  
**8/2E21; 2E21 , 8/2E22; 2E22**




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description			Benennung	Designation
	14 320 00 11 0	1	ST1005-8/2	1) 8/2E21	(Pos.1-4, 9-17)	Motor	Motor
	14 320 01 11 0	1	ST1005-8	1) 2E21	(Pos.1-4, 9-17)		
	14 320 02 11 0	1	ST1005-12/3, ST1004-16/4	1) 8/2E22	(Pos.1-4, 9-17)		
	14 320 03 11 0	1	ST1005-12, ST1004-16	1) 2E22	(Pos.1-4, 9-17)		
3	14 320 40 64 0	1	86 V	...E21	(Pos.4-7)	Brems-Set	Brake set
	14 320 28 64 0	1	171 V	...E21	(Pos.4-7)		
	14 320 29 64 0	1	216 V	...E21	(Pos.4-7)		
	14 320 30 64 0	1	259 V	...E21	(Pos.4-7)		
	14 320 09 64 0	1		2) ...E21	(Pos.4-7)		
	14 320 41 64 0	1	86 V	...E22	(Pos.4-7)		
	14 320 31 64 0	1	171 V	...E22	(Pos.4-7)		
	14 320 32 64 0	1	216 V	...E22	(Pos.4-7)		
	14 320 33 64 0	1	259 V	...E22	(Pos.4-7)		
	14 320 10 64 0	1		2) ...E22	(Pos.4-7)		
4	...	1		...E21 /...E22		Bremse	Brake
5	...	1				Bremsrotor	Brake rotor
6	...	1	A5x5x16	DIN 6885		Passfeder	Feather key
7	...	3	M4x50	ISO 4762		Zyl-Schraube	Socket head cap screw
8	14 320 13 64 0	1		...E21/...E22 (Pos.9-14,25)		Motor-Lager-Set	Motor bearing set
9	...	1	A25x40x7	DIN 3760		Wellendichtring	Schaft seal
10	...	1	6005-2Z	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
11	...	1	40x46,5x0,5			Ausgleichsscheibe	Disc
12	...	1	6204-2Z	DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
13	...	1	47x1,75	DIN 472		Sicherungsring	Locking ring
14	...	1	20x1,2	DIN 471		Sicherungsring	Locking ring
15	14 320 08 64 0	1		...E21/...E22 (Pos.16+17)		Lüfterrad-Set	Fan wheel set
16	...	1					
17	...	1				Spannring	Straining ring
19	14 320 07 64 0	1		...E21/...E22 (Pos.21)		Abschlusshaube-Set	End cap set
20	14 320 12 64 0	1		...E21/...E22 (Pos.21-25)		Motor-Schrauben-Set	Motor screw set
21	...	4	M5x70	ISO 4762		Zyl-Schraube	Socket hed cap screw
22	...	3	M6x50	ISO 4762		Zyl-Schraube	Socket hed cap screw
23	...	3	S6			Sicherungsscheibe	Lock washer
25	...	1	50x1,5	DIN 3771		Runddichtring	Round sealing
26	14 320 43 64 0	1		..E21/...E22 (Pos.27+28)		Dichtungs-Set IP 66	Sealing set IP 66
27	...	1				Dichtring	Sealing ring
28	...	1				Dichtungslamelle	Seal

1) Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Schutzart angeben.  
2) Bitte Betriebsspannung und Frequenz angeben

1) Please state operating voltage, frequency and protection  
2) Please state operating voltage and frequency



## Getriebe/Gear



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung Designation
	14 320 00 30 0	1	ST1005-8 (Pos.1-36)	Getriebe Gear
	14 320 01 30 0	1	ST1005-12 (Pos.1-36)	
	14 320 02 30 0	1	ST1004-16 (Pos.1-36)	
	14 320 06 30 0	1	ST1005-8 1) (Pos.1-36)	
	14 320 07 30 0	1	ST1005-12 1) (Pos.1-36)	
	14 320 08 30 0	1	ST1004-16 1) (Pos.1-36)	
1	14 320 15 64 0	1	2) (Pos.3-6,18)	Getriebe-Lager-Set Gear bearing set
3	...	1	6006-2RS DIN 625	Rillenkugellager Grooved ball bearing
4	...	1	A35x47x7 DIN 3760	Wellendichtring Shaft seal
5	...	2	6302 DIN 625	Rillenkugellager Grooved ball bearing
6	...	1	26x1,2 DIN 471	Sicherungsring Locking ring
8	...	2	6m6x18 ISO2338	Zyl.-Stift Pin
10	14 320 00 64 0	1	ST1005-8 (Pos.11-21)	Rutschkupplungs-Set Slipping clutch set
	14 320 01 64 0	1	ST1005-12 (Pos.11-21)	
	14 320 02 64 0	1	ST1004-16 (Pos.11-21)	
11	...	1	ST1005-8 z 85	Zahnrad Toothed wheel
	...	1	ST1005-12, ST1004-16 z 81	
12	...	1		Kupplungsscheibe Coupling disc
13	...	1		Kupplungsscheibe Coupling disc
14	...	3	40,0x20,4x3,10 DIN 2093	Tellerfeder Belleville spring washer
15	...	1		Buchse Bushing
16	...	1	M12x1 DIN 985	Skt-Mutter Hexagonal nut
17	...	1	13 ISO 7092	Scheibe Disc
18	...	1	6602-2RS DIN 625	Rillenkugellager Grooved ball bearing
19	...	1	32x1,2 DIN 472	Sicherungsring Locking ring
20	...	1	22/25x10	DU-Buchse DU-Bushing

1) Ausführung mit Getriebeendschalter GE-S  
2) Dichtungs-Set empfohlen


1) Execution with gear-type limit switch GE-S.  
2) Gear set will recommended



Originalteile  
Original parts  
ST10 / STD10

**STAHL**  
Crane Systems

## Getriebe/Gear




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung Designation
21	.. .. .	2		Rutschkupplungsbelag Slipping clutch lining
25	14 320 14 64 0	1	(Pos.4,8, 26-31)	Getriebe-Dichtung-Set Gear seal set
26	... ..	12	M6x55	Zyl.-Schraube Socket head cap screw
27	... ..	12	S6	Sicherungsscheibe Lock washer
28	... ..	1		Verschlussschraube Locking bolt
29	... ..	1	M16x1,5	Verschlussschraube Locking bolt
30	... ..	2	C16x20	Dichtring Shaft seal
31	... ..	1		Dichtung Seal
33	18 320 10 64 0	1	(Pos.34-36)	Deckel-Set Cover set
34	... ..	1		Deckel Cover
35	... ..	1	70x2	Runddichtring Round sealing ring
36	... ..	4	M6X12	Senkschraube Countersunk screw
	32 250 07 65 0	1	1000 ml	Getriebeöl Gear oil



## Kettentrieb / Aufhängung Chain drive / suspension

standard / standard



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	14 320 00 41 0	1	(Pos.2-13)	Kettenführung-Set	Chain guide set
	14 320 03 41 0	1	1) (Pos.2-13)		
	14 320 54 64 0	1	2) (Pos.2-13)		
2	...	1		Kettenführung	Chain guide
3	...	2	M6x80	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
4	...	2	S6	Sicherungsscheibe	Lock washer
5	...	2	12/7/24,5	Buchse	Bushing
6	...	2	M6x60	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
7	...	2	S6	Sicherungsscheibe	Lock washer
9	14 320 16 64 0	1	(Pos.10+11)	Kettennuss-Set	Chain sprocket set
10	...	1		Kettennuss	Chain sprocket
11	...	1	21x1,2	Sicherungsring	Locking ring
13	14 320 00 45 0	1		Auswerfer-Set	Ejector set
15	14 320 19 64 0	1	(Pos.22)	Aufhängeöse- Set	Suspension eye set
16	14 320 18 64 0	1	(Pos.17,18+22)	Aufhängehaken-Set	Suspension hook set
17	...	1		Aufhängehaken	Suspension hook
18	...	1		Aushängesicherung	Safety catch
20	14 320 20 64 0	1	(Pos.22)	Aufhängung-Set	Suspension set
22	14 320 00 57 0	1		Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
25	14 320 00 24 0	1		Kettenaufhänge-Set	Suspension set

1) Fußzug  
2) gehärtet

1) Foot mounted hoist  
2) hardened




**Originalteile**  
**Original parts**  
**ST10 / STD10**

**STAHL**  
**Crane Systems**



**Kettentrieb / Aufhängung**  
**Chain drive / suspension**

**kurze Bauhöhe / short headroom**




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	14 320 01 41 0	1	(Pos.2-13)	Kettenführung-Set	Chain guide set
2	...	1		Kettenführung	Chain guide
4	...	1	M6x60	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5	...	1	S6	Sicherungsscheibe	Lock washer
7	...	2	M6x80	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
8	...	2	S6	Sicherungsscheibe	Lock washer
9	...	2	12/7/24,5	Buchse	Bushing
11	14 320 17 64 0	1	(Pos.12+13)	Kettennuss-Set	Chain sprocket set
12	...	1		Kettennuss	Chain sprocket
13	...	1	21x1,2	Sicherungsring	Locking ring
14	14 320 01 45 0	1		Auswerfer-Set	Ejector set
16	14 320 01 57 0	1		Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
22	14 320 01 24 0	1		Kettenaufhänge-Set	Suspension set





## Kettentrieb / Aufhängung Chain drive / suspension

mit 2 Lastketten / with 2 load chains




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	14 320 02 41 0	1	(Pos.2-13)	Kettenführung-Set	Chain guide set
2	.....	1		Kettenführung	Chain guide
4	.....	1	M6x60	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5	.....	1	S6	Sicherungsscheibe	Lock washer
7	.....	2	M6x80	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
8	.....	2	S6	Sicherungsscheibe	Lock washer
9	.....	2	12/7/24,5	Buchse	Bushing
11	14 320 17 64 0	1	(Pos.12+13)	Kettennuss-Set	Chain sprocket set
12	.....	1		Kettennuss	Chain sprocket
13	.....	1	21x1,2	Sicherungsring	Locking ring
14	14 320 02 45 0	1		Auswerfer-Set	Ejector set
16	14 320 01 57 0	1		Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set



Originalteile  
Original parts  
ST10 / STD10

**STAHL**  
Crane Systems

## Hakengeschrir/Hakenflasche Bottom hook block ST10/STD10



W0619b

Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	14 320 00 59 0	1	1/1	Hakengeschrir	Bottom hook block
2	14 320 22 64 0	1	1) (Pos.2-12)	Traglast-/Tragschild-Set	Side cheek set
3	...	2	(Pos.3-10)	Tragschild	Side cheek
4	...	1		Bolzen	Bolt
5	...	2	M6x25	Zyl-Schraube	Socked head cap screw
6	...	2	M6	Mutter	Nut
7	...	2	... kg	Traglastschild	S. W. L. sign
8	...	4	3x5	Blindniet	Blind rivet
10	14 320 21 64 0	1	(Pos.4, 5+6)	Hakengeschrir-Bolzen-Set	Bottom hook block bolt set
11	14 320 38 64 0	1	1) (Pos.7+8)	Traglastschild	S. W. L. sign
12	521 006 0	1		Sicherungsklappe	Safety latch
	15 320 50 56 0	5		Sicherungsklappe-Set	Safety latch set
15	14 320 01 50 0	1	2/1	Hakenflasche	Bottom hook block
16	14 320 24 64 0	1	1) (Pos.16-28)	Traglast-/Tragschild-Set	Side cheek set
17	...	2	(Pos.17-26)	Tragschild	Side cheek
18	...	1		Achse	Axle
19	...	1		Kettenrolle	Chain pulley
20	...	2	M6x35	Zyl-Schraube	Socked head cap screw
21	...	2	M6	Mutter	Nut
22	...	2	... kg	Traglastschild	S. W. L. sign
23	...	4	3x5	Blindniet	Blind rivet
25	14 320 23 64 0	1	(Pos.18-21)	Hakenflasche-Kettenrolle-Set	Bottom hook block chain wheel
26	14 320 39 64 0	1	1) (Pos.7+8)	Traglastschild	S. W. L. sign
28	521 007 0	1		Sicherungsklappe	Safety latch
	15 320 51 56 0	5		Sicherungsklappe-Set	Safety latch set

1) Bitte Traglast angeben



1) Please state capacity



## ST10

## Kettenspeicher/Chain box

## Kettenanschlagnuss/Chain stopper



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	33 322 06 32 0	1	12 m	1)4)	Kettenspeicher	Chain box
	35 322 04 32 0	1	12 m	1		
	33 320 26 26 0	1	25 m	2)		
	33 320 27 26 0	1	30 m	2)		
	35 320 12 26 0	1	50 m	2)		
	33 320 28 26 0	1	12 m	3)		
	33 320 29 26 0	1	25 m	3)		
	33 320 30 26 0	1	30 m	3)		
	33 320 31 26 0	1	60 m	3)		
2	14 320 00 26 0	1			Aufhängeset-Kettenspeicher	Suspension set-chain box
	14 320 01 26 0	1		4)		
4	331 006 9	5x16		5) HE-G80 RAS /H80S	Kette	Chain
	331 925 9	5x16		5) 60RS		
	331 929 9	5x16		5) HS60		
5	14 320 01 27 0	1			Kettenanschlagnuss	Chain stopper

- 1) Kunststoff  
2) Textil  
3) Stahlblech  
4) Ausführung kurze Bauhöhe  
5) Bitte Länge angeben







- 1) Plastic  
2) Textile  
3) Sheet steel  
4) Execution short headrom  
5) Please state length



Originalteile  
Original parts  
ST10 / STD10

**STAHL**  
Crane Systems

## Steuerung/Control



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung Designation
1	...	1	1)	Gerätesatz Control set
3	578 530 0	1	220V - 600V	Einweg-Gleichrichter Rectifier
	578 532 0	1	230V/400V 50Hz 2)	
		1	208V/230V/460V 60Hz 2)	
	578 5310	1	660V - 720V	
5	579 476 0	1	43VA 230V/400V/ 42V	Trafo Transformer
	579 477 0	1	43VA 440V/500V/ 42V	
	579 478 0	1	43VA 230V/400V/ 48V	
	579 479 0	1	43VA 440V/500V/ 48V	
	579 480 0	1	43VA 400V/500V/ 230V	
8	578 527 0	1		Funkentstörmodul FEM2 Interference suppres. FEM2
	578 525 0	1	◆ -400V	Funkentstörmodul FEM1 Interference suppres. FEM1
	578 526 0	1	◆ ◆ >400V-800V	Funkentstörmodul FEM1 Interference suppres. FEM1
9	14 320 25 64 0	1	◆ ◆ (Pos.10-16,39-30)	Gerätekasten-Kunststoff Panel box plastic
	14 320 26 64 0	1	◆ ◆ (Pos.10-16,29-30)	Gerätekasten-Blech Panel box steel
18	14 320 02 82 0	1		Abdeckplatte Cover plate
19	14 320 03 82 0	1	M20x1,5	Abdeckplatte Cover plate
20	14 320 04 82 0	1	M25x1,5	Abdeckplatte Cover plate
21	14 320 05 82 0	1	M25X1,5	Abdeckplatte Cover plate
21a	20 390 16 81 0	1	M25X1,5	Abdeckplatte-Fahr Antrieb Cover plate-travel drive
22	18 320 08 82 0	1		Steckerbuchse-STH Plug bushing-STH
	18 320 13 82 0	1		Steckerbuchse-Fahren Plug bushing-travel
23	...	2	4x10	Plastite-Linsensenkschraube Plastite-Countersunk screw
25	15 320 01 63 0	1		Stecker-Stromzuführung Plug-power supply


1) Bitte Fabriknummer angeben.  
2) spannungsumschaltbar

1) Please state serial number  
2) voltage interchangeable




## Einsatz der Umlenkrollenböcke Mounting sheave supports

### Ausführung E Design E




### Ausführung Z Design Z



**U1**

**U2**




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
	14 320 10 25 0	1	U1	Umlenkrollenbock	Deflection pulley frame
	14 320 11 25 0	1	U2		
1	14 320 59 64 0	1	U1 (Pos.2-4)	Kettenrolle-Set	Chain pulley set
	14 320 27 64 0		U2 + U4 (Pos.2-4)		
6	14 320 02 24 0	1	4/2	Kettenaufhänge-Set	Suspension set



Originalteile  
Original parts  
ST10 / STD10

**STAHL**  
Crane Systems


## U4




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung Designation
	14 320 12 25 0	1	U4	Umlenkrollenbock Deflection pulley frame
1	14 320 27 64 0	2	U2 + U4 (Pos.2-4)	Kettenrolle-Set Chain pulley set
6	14 320 02 24 0	1	4/2	Kettenaufhänge-Set Suspension set

## STD10

### Kettenspeicher/Chain box



### Kettenanschlagnuss/Chain stopper




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung Designation
1	33 322 06 32 0	1	2x4 m 1)	Kettenspeicher Chain box
	33 320 26 26 0	1	2x9 m 2)	
	33 320 27 26 0	1	2x8 m 2)	
	35 320 12 26 0	1	2x13 m 2)	
	33 320 28 26 0	1	2x4 m 3)	
	33 320 29 26 0	1	2x9 m 3)	
	33 320 30 26 0	1	2x13 m 3)	
2	14 320 01 26 0	1		Aufhängeset-Kettenspeicher Suspension set-chain box
4	331 006 9		5x16 HE-G80 RAS /H80S 4)	Kette Chain
5	14 320 01 27 0	2		Kettenanschlagnuss Chain stopper

1) Kunststoff  
2) Textil  
3) Stahlblech  
4) Bitte Länge angeben.

1) Plastic  
2) Textile  
3) Sheet steel  
4) Please state length



## Hakengeschirr/Hakenflasche Bottom hook block STD10



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	14 320 02 59 0	1	2/2 1) (Pos.2-10)	Hakengeschirr	Bottom hook block
2	14 320 34 64 0	1	(Pos.4, 5+6)	Hakengeschirr-Bolzen-Set	Bottom hook block bolt set
4	...	1		Bolzen	Bolt
5	...	2	M6x60 ISO 4014 -8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
6	...	2	M6x100 ISO 4014-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
8	521 006 0	1	M6 DIN 985	Mutter	Nut
	15 320 50 56 0	5		Sicherungsklappe	Safety latch
				Sicherungsklappe-Set	Safety latch set
15	14 320 02 50 0	1	4/2 1) (Pos.16-25)	Hakenflasche	Bottom hook block
16	14 320 36 64 0	1	(Pos.18-21)	Hakenflasche-Kettenrolle-Set	Bottom hook block chain wheel
18	...	1		Achse	Axle
19	...	1		Kettenrolle	Chain pulley
20	...	2	M6x85 ISO 4014-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
21	...	2	M6x110 ISO 4014-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
25	506 432 0	2	M6 DIN 985	Mutter	Nut
	521 007 0	1		Sicherungsklappe	Safety latch
	15 320 51 56 0	5		Sicherungsklappe-Set	Safety latch set

1) Bitte Traglast angeben

1) Please state capacity




Originalteile  
Original parts  
ST10 / STD10

**STAHL**  
CraneSystems


## Getriebeendschalter/Gear limit switch GE-S

Typ Type	Teil-Nummer Part- Number
GE-S 075 0201	580 000 0
GE-S 075 0401	580 001 0
GE-S 125 0201	580 004 0
GE-S 125 0401	580 005 0



## Standardsteuergerät / Standard Control switch

Typ Type		Teil-Nummer Part-Number
STH 2109-01	*	17 390 50 21 9
STH 2109-08	*	17 390 48 21 9
STH 2209-07	*	17 390 47 21 9
STH 2209-00	*	17 390 46 21 9
STH 2209-05	*	17 390 45 21 9
STH 2209-16	*	17 390 44 21 9
STH 6102-003	*	17 390 87 21 9
STH 6102-009	*	17 390 84 21 9
STH 1202-006	*	17 390 77 21 9
STH 1202-028	*	17 390 73 21 9
STH 1202-014	*	17 390 72 21 9
STH 1202-021	*	17 390 71 21 9



\* Bei Bestellung bitte Steuerskabellänge angeben.


Sondersteuergeräte: Bitte Typ angeben.

\* When ordering please state length of control cable.

Special control pendants: Please state type when ordering.

## Kabel komplett - Stecker Fahrtrieb Cable complete - Plug travel drive


Pos. item	Teil-Nummer Part-Number
1	15 320 09 82 0







**US-G 10**



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
1	31 240 12 20 0	1	(Pos.2+3)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
2	...	1		Fahrwerkschild	Carriage side plate
3	01 250 00 64 0	1	B 50	Laufrolle-Set	Wheel set
4	...	2		Laufrolle	Wheel
5	...	2	15x1 DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
6	31 240 13 16 0	1	42 mm - 64 mm 1) (Pos7-14)	Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
	31 240 14 16 0	1	66 mm - 110 mm 1) (Pos7-14)		
	31 240 15 16 0	1	113 mm - 154 mm 1) (Pos7-14)		
	31 240 16 16 0	1	160 mm - 180 mm 1) (Pos7-14)		
7	...	1		Aufhängebolzen	Suspension bolt
8	...	2	M20x1,5 DIN 935	Kronenmutter	Castellated nut
9	...	2	4x40 ISO 1234	Splint	Cotter pin
11	...	16	32/ 21/ 3	Abstandsring	Spacer ring
13	...	2	B28 DIN 125	Scheibe	Disc
14	...	2	SW 28	Spreng ring	Spring ring
15	31 240 00 64 0	1	(Pos.8-14)	Fahrwerk-Schrauben-Set	Trolley screw set

1) Flanscbreite

1) Flange width




**Originalteile**  
**Original parts**  
**ST10 / STD10**

**STAHL**  
**Crane Systems**



## KFN 10 / KFD 10




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	22 240 05 20 0	1	B63	(Pos.2+7)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
2	.. .. .	1			Fahrwerkschild	Carriage side plate
3	22 240 06 20 0	1	A63	(Pos.4+5)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
4	.. .. .	1			Fahrwerkschild	Carriage side plate
5	02 250 01 64 0	1	A 63	(Pos.6+9)	Laufrolle-Set	Wheel set
6	.. .. .	2			Laufrolle	Wheel
7	02 250 00 64 0	1	B 63	(Pos.8+9)	Laufrolle-Set	Wheel set
8	.. .. .	2			Laufrolle	Wheel
9	.. .. .	4	17x1	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
10	22 240 14 16 0	1	58 mm - 110 mm	1) (Pos.11-16)	Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
	22 240 15 16 0	1	113 mm - 154 mm	1) (Pos.11-16)		
	22 240 16 16 0	1	155 mm - 193 mm	1) (Pos.11-16)		
	22 240 17 16 0	1	200 mm - 240 mm	1) (Pos.11-16)		
	22 240 18 16 0	1	260 mm - 300 mm	1) (Pos.11-16)		
11	.. .. .	2			Aufhängebolzen	Suspension bolt
12	.. .. .	4	M20	ISO 4032	Skt-Mutter	Hexagonal nut
13	.. .. .	4	M20	DIN 7967	Sicherungsmutter	Locking nut
14	.. .. .	40	32/21/3		Abstandsring	Spacer ring
15	.. .. .	4	B 28	DIN 125	Scheibe	Disc
16	.. .. .	4	SW 28		Sprengring	Spring ring
17	22 242 06 24 0	1	KFN		Aufhängung	Suspension
18	22 240 09 27 0	1	KFD		Aufhängung	Suspension
19	51 250 00 64 0	1		(Pos.20-22)	Fahrwerk-Motoranbau-Set	Trolley motor assembly set
20	.. .. .	1			Bundbuchse	Bushing
21	.. .. .	4	20/ 10/ 21		Buchse	Bushing
22	.. .. .	4	M8 x 35 8.8 Zn	DIN 6912	Zyl. Schraube	Socket head cap screw
	.. .. .	4	S8 vz		Sicherungsscheibe	Lock washer
23	22 240 06 58 0	1			Führungsrollenanbau komplett	Guide roller attachment compl.
25	22 240 01 23 0	4			Puffer	Buffer
26	22 240 15 64 0	1		(Pos.12-16)	Fahrwerk-Schrauben-Set	Trolley screw set

1) Flanscbreite

1) Flange width



## KFK 10



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	22 240 05 20 0	1	B63	(Pos.2, 8+9)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
2	...	1			Fahrwerkschild	Carriage side plate
3	22 240 06 20 0	1	A63	(Pos.4, 6+9)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
4	...	1			Fahrwerkschild	Carriage side plate
5	02 250 01 64 0	1	A 63	(Pos.6+9)	Laufrolle-Set	Wheel set
6	...	2			Laufrolle	Wheel
7	02 250 00 64 0	1	B 63	(Pos.8+9)	Laufrolle-Set	Wheel set
8	...	2			Laufrolle	Wheel
9	...	2	17x1	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
10	22 240 14 16 0	1	58 mm - 110 mm	1) (Pos.11-14)	Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
	22 240 15 16 0	1	113 mm - 154 mm	1) (Pos.11-14)		
	22 240 16 16 0	1	155 mm - 193 mm	1) (Pos.11-14)		
	22 240 17 16 0	1	200 mm - 240 mm	1) (Pos.11-14)		
	22 240 18 16 0	1	260 mm - 300 mm	1) (Pos.11-14)		
11	...	2			Aufhängebolzen	Suspension bolt
12	...	4	M20	ISO 4032	Skt-Mutter	Hexagonal nut
13	...	4	M20	DIN 7967	Sicherungsmutter	Locking nut
14	...	40			Abstandsring	Spacer ring
15	22 240 10 27 0	1	KFK		Aufhängung	Suspension
16	22 240 16 64 0	1		(Pos.17-20)	Fahrwerk-Kettentrieb-Set	Trolley chain drive set
17	...	1			Kettenrolle	Chain pulley
18	...	1			Achse	Axle
19	...	5	S22x32x2		Stützscheibe	Supporting ring
20	...	2	22x1,2	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
24	22 240 06 58 0	1			Führungsrollenanbau kompl.	Guide roller attachment compl.
25	22 240 00 19 0	1			Stützrolle (rechts)	Supporting roller (right)
25a	22 240 01 19 0	1			Stützrolle (links)	Supporting roller (left)
26	51 250 00 64 0	1		(Pos.27+29)	Fahrwerk-Motoranbau-Set	Trolley motor assembly set
27	...	1			Bundbuchse	Bushing
28	...	4	20/ 10/ 21		Buchse	Bushing
29	...	4	M8 x 35 8.8 Zn	DIN 6912	Zyl. Schraube	Socket head cap screw
	...	4	S8 vz		Sicherungsscheibe	Lock washer
30	22 240 01 23 0	2			Puffer	Buffer
32	22 240 15 64 0	1		(Pos.12-14)	Fahrwerk-Schrauben-Set	Trolley screw set

1) Flanscbreite


1) Flange width



Originalteile  
Original parts  
ST10 / STD10

**STAHL**  
CraneSystems

## SU-A




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description			Benennung	Designation
	34 330 66 11 9	1	2A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=11	Motor	Motor
	34 330 65 11 9	1	2A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=13		
	34 330 64 11 9	1	2A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=15		
	34 330 63 11 9	1	2A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=19		
	34 330 73 11 9	1	2/8A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=11		
	34 330 74 11 9	1	2/8A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=13		
	34 330 72 11 9	1	2/8A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=15		
	34 330 71 11 9	1	2/8A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=19		
	34 330 69 11 9	1	4A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=13		
	34 330 67 11 9	1	4A04 S	1) (Pos.1-5)	Z=19		
1	... ..	1	116x1,5			Runddichtring	Round sealing ring
2	34 331 01 94 0	1				Druckfeder	Pressure spring
3	... ..	1				Lagerbuchse	Bushing
4	... ..	1	6003-2RS			Rillenkugellager	Grooved ball bearing
5	... ..	1	13x30x8			Wellendichtring	Shaft seal
6	... ..	4	5x16	DIN 7500		Schraube	Screw
7	... ..	1				Stator	Stator
8	... ..	1				Nadelhülse	Needle bush
9	... ..	1	20x30x7			Wellendichtring	Shaft seal
10	34 330 00 64 0	1				Motor-Dichtung-Set	Motor seal set
11	34 330 01 64 0	1				Motor-Lager-Set	Motor bearing set
13	34 330 00 17 0	1				Lüfterrad-Set	Fan wheel set
14	34 330 00 19 0	1				Lüfterhaube-Set	Fan cawling set
50	14 320 11 91 0	1				Gerätekasten	Terminal box

1) Bitte Betriebsspannung und Frequenz angeben

1) Please state operating voltage and frequency.



## SU-A



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Qty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	51 250 12 29 0	1	SU-A 14 4. 110	(Pos.1,2)	Getriebe komplett	Gear complete
	51 250 13 29 0	1	SU-A 14 4. 108	(Pos.1,2)		
	51 250 14 29 0	1	SU-A 14 4. 106	(Pos.1,2)		
	51 250 15 29 0	1	SU-A 14 4. 104	(Pos.1,2)		
	51 250 34 29 0	1	SU-A 14 4. 222	(Pos.1,2)		
	51 250 35 29 0	1	SU-A 14 4. 220	(Pos.1,2)		
	51 250 36 29 0	1	SU-A 14 4. 218	(Pos.1,2)		
	51 250 37 29 0	1	SU-A 14 4. 216	(Pos.1,2)		
	51 250 38 29 0	1	SU-A 14 4. 214	(Pos.1,2)		
	51 250 39 29 0	1	SU-A 14 4. 212	(Pos.1,2)		
	51 250 79 37 0	1	SU-A 14 4. 1..	(Pos.4+5)	Getriebegehäuse mit Brems- belag	Gear box with brake lining
	51 250 78 37 0	1	SU-S 14 4. 2..	(Pos.4+5)		
2	51 250 01 64 0	1			Getriebe-Dichtung-Set	Gear seal set
4	... ..	1	HK2010	1)	Nadelhülse	Needle bush
5	... ..	1	20x30x7	2)	Wellendichtring	Shaft seal

1) siehe Pos.11 Seite 20  
2) siehe Pos.10 Seite 20

1) see pos.11 page 20  
2) see pos.10 page 20



**Originalteile**  
**Original parts**  
**ST10 / STD10**

**STAHL**  
*CraneSystems* 





#### ○ Tochtergesellschaften/Subsidiaries

Great Britain  
Birmingham  
Tel +44 121 7676400  
Fax +44 121 7676485  
info@stahlcranes.co.uk

Portugal  
Lissabon  
Tel +351 21 44471-60  
Fax +351 21 44471-69  
ferrometal@ferrometal.pt

Switzerland  
Däniken  
Tel +41 62 82513-80  
Fax +41 62 82513-81  
info@stahlcranes.ch

China  
Shanghai  
Tel +86 21 6257 2211  
Fax +86 21 6254 1907  
info@stahlcranes.cn

India  
Chennai  
Tel +91 44 4352-3955  
Fax +91 44 4352-3957  
indiasales@stahlcranes.in

Singapore  
Singapore  
Tel +65 6271 2220  
Fax +65 6377 1555  
sales@stahlcranes.sg

United Arab Emirates  
Dubai  
Tel +971 4 805-3700  
Fax +971 4 805-3701  
info@stahlcranes.ae

France  
Paris  
Tel +33 1 39985060  
Fax +33 1 34111818  
info@stahlcranes.fr

Italy  
S. Colombano  
Tel +39 0185 358391  
Fax +39 0185 358219  
info@stahlcranes.it

Spain  
Madrid  
Tel +34 91 484-0865  
Fax +34 91 490-5143  
info@stahlcranes.es

USA  
Charleston, SC  
Tel +1 843 767-1951  
Fax +1 843 767-4366  
sales@stahlcranes.us

#### ● Vertriebspartner/Sales partners

Die Adressen von über 100 Vertriebspartnern weltweit finden Sie im Internet auf [www.stahlcranes.com](http://www.stahlcranes.com) unter Kontakt.  
You will find the addresses of over 100 sales partners on the Internet at [www.stahlcranes.com](http://www.stahlcranes.com) under Contact.

➔ [www.stahlcranes.com](http://www.stahlcranes.com)

STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany  
Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, [marketing@stahlcranes.com](mailto:marketing@stahlcranes.com)

**STAHL**  
CraneSystems 