









Kettenzüge_
□ DE

Originalteileliste





2





OL-ST10.FM



Inhaltsverzeichnis Table of Contents





Motor4	Motor	4
Getriebe5	Gear	5
Kettentrieb standard	short headroom	8
Hakengeschirr/ Hakenflasche10	Bottom hook block	10
Kettenspeicher11	Chain box	11
Kettenanschlagnuss11	Chain stopper	11
Steuerung12	Control	12
STD Umlenkrollenbock U1, U2, U3	Chain box	14 14 14 15
Getriebeendschalter16		
Steuergerät16	Control pendant	16
Kabel komplett - Stecker Fahrantrieb16	Cable complete - Plug travel drive	16
Fahrwerk US-G 1017	Trolley US-G 10	17
KFN/KFD 1018	KFN/KFD 10	18
KFK 10	KFK 10	19
Fahrantrieb SU-A20	Travel drive SU-A	20

Replacement and repairs may only be carried out by trained personnel..

Die Angaben in der Spalte "Benennung" dienen nur internen Vorgängen.

The information in the column "Designation" is only for internal use.

Bitte immer die Fabrik-Nr.. des Hebezeuges angeben.

Please always state hoist serial number.

Änderungen vorbehalten


Subject to alterations







Hubmotor / Hoist motor 8/2E21; 2E21, 8/2E22; 2E22



Pos	Teil-Nummer	Stück		schreit			Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		escript				
	14 320 00 11 0	1	ST1005-8/2	1)	8/2E21	(Pos.1-4, 9-17)	Motor	Motor
	14 320 01 11 0	1	ST1005-8	1)	2E21	(Pos.1-4, 9-17)		
	14 320 02 11 0	1	ST1005-12/3, ST1004-16/4	1)	8/2E22	(Pos.1-4, 9-17)		
	14 320 03 11 0	1	ST1005-12, ST1004-16	1)	2E22	(Pos.1-4, 9-17)		
3	14 320 40 64 0	1	86 V		E21	(Pos.4-7)	Brems-Set	Brake set
	14 320 28 64 0	1	171 V		E21	(Pos.4-7)		
	14 320 29 64 0	1	216 V		E21	(Pos.4-7)		
	14 320 30 64 0	1	259 V	-1	E21	(Pos.4-7)		
	14 320 09 64 0	1	00.14	2)	E21	(Pos.4-7)		
	14 320 41 64 0 14 320 31 64 0	1	86 V 171 V		E22 E22	(Pos.4-7) (Pos.4-7)		
	14 320 31 64 0		216 V		E22	(Pos.4-7)		
	14 320 32 64 0	i	259 V		E22	(Pos.4-7)		
	14 320 10 64 0	l i	200 1	2)	E22	(Pos.4-7)		
4		1		,	E21 /E22		Bremse	Brake
5		1					Bremsrotor	Brake rotor
6		1	A5x5x16		DIN 6885		Passfeder	Feather key
7		3	M4x50		ISO 4762		Zyl-Schraube	Socket head cap screw
8	14 320 13 64 0	1			E21/E22	(Pos.9-14,25)	Motor-Lager-Set	Motor bearing set
9		1	A25x40x7		DIN 3760		Wellendichtring	Schaft seal
10		1	6005-2Z		DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
11		1	40x46,5x0,5				Ausgleichsscheibe	Disc
12		1	6204-2Z		DIN 625		Rillenkugellager	Grooved ball bearing
13		1	47x1,75		DIN 472		Sicherungsring	Locking ring
14		1	20x1,2		DIN 471		Sicherungsring	Locking ring
15	14 320 08 64 0	1			E21/E22	(Pos.16+17)	Lüfterrad-Set	Fan wheel set
16		1						
17		1					Spannring	Straining ring
19	14 320 07 64 0	1			E21/E22	(Pos.21)	Abschlusshaube-Set	End cap set
20	14 320 12 64 0	1			E21/E22	(Pos.21-25)	Motor-Schrauben-Set	Motor screw set
21		4	M5x70		ISO 4762		Zyl-Schraube	Socket hed cap screw
22		3	M6x50		ISO 4762		Zyl-Schraube	Socket hed cap screw
23		3	S6				Sicherungsscheibe	Lock washer
25		1	50x1,5		DIN 3771		Runddichtring	Round sealing
26	14 320 43 64 0	1			E21/E22	(Pos.27+28)	Dichtungs-Set IP 66	Sealing set IP 66
27		1					Dichtring	Sealing ring
28		1					Dichtungslamelle	Seal

¹⁾ Bitte Betriebsspannung, Frequenz und Schutzart angeben. 2) Bitte Betriebsspannung und Frequenz angeben


¹⁾ Please state operating voltage, frequency and protection 2) Please state operating voltage and frequency





Getriebe/Gear

STAHL Crane Systems



Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschreib		Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		Descripti	ion		
	14 320 00 30 0	1	ST1005-8		(Pos.1-36)	Getriebe	Gear
	14 320 01 30 0	1	ST1005-12		(Pos.1-36)		
	14 320 02 30 0	1	ST1004-16		(Pos.1-36)		
	14 320 06 30 0	1	ST1005-8	1)	(Pos.1-36)		
	14 320 07 30 0	1	ST1005-12	1)	(Pos.1-36)		
	14 320 08 30 0	1	ST1004-16	1)	(Pos.1-36)		
1	14 320 15 64 0	1		2)	(Pos.3-6,18)	Getriebe-Lager-Set	Gear bearing set
3		1	6006-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
4		1	A35x47x7		DIN 3760	Wellendichtring	Shaft seal
5		2	6302		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
6		1	26x1,2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
8		2	6m6x18		IS02338	ZylStift	Pin
10	14 320 00 64 0	1	ST1005-8		(Pos.11-21)	Rutschkupplungs-Set	Slipping clutch set
	14 320 01 64 0	1	ST1005-12		(Pos.11-21)		
	14 320 02 64 0	1	ST1004-16		(Pos.11-21)		
11		1	ST1005-8		z 85	Zahnrad	Toothed wheel
		1	ST1005-12, ST1004-16		z 81		
12		1				Kupplungsscheibe	Coupling disc
13		1				Kupplungsscheibe	Coupling disc
14		3	40,0x20,4x3,10		DIN 2093	Tellerfeder	Belleville spring washer
15		1				Buchse	Bushing
16		1	M12x1		DIN 985	Skt-Mutter	Hexagonal nut
17		1	13		ISO 7092	Scheibe	Disc
18		1	6602-2RS		DIN 625	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
19		1	32x1,2		DIN 472	Sicherungsring	Locking ring
20		1	22/25x10			DU-Buchse	DU-Bushing

¹⁾ Ausführung mit Getriebeendschalter GE-S 2) Dichtungs-Set empfohlen

¹⁾ Execution with gear-type limit switch GE-S. 2) Gear set will recommanded




6





Getriebe/Gear



Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschreibung	Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		Description		
21		2			Rutschkupplungsbelag	Slipping clutch lining
25	14 320 14 64 0	1		(Pos.4,8, 26-31)	Getriebe-Dichtung-Set	Gear seal set
26		12	M6x55	ISO 4762-8.8	ZylSchraube	Socket head cap screw
27		12	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
28		1			Verschlussschraube	Locking bolt
29		1	M16x1,5	DIN 908	Verschlussschraube	Locking bolt
30		2	C16x20		Dichtring	Shaft seal
31		1			Dichtung	Seal
33	18 320 10 64 0	1		(Pos.34-36)	Deckel-Set	Cover set
34		1			Deckel	Cover
35		1	70x2	NB 70	Runddichtring	Round sealing ring
36		4	M6X12		Senkschraube	Countersunk screw
	32 250 07 65 0	1	1000 ml		Getriebeöl	Gear oil






Kettentrieb / Aufhängung Chain drive / suspension

STAHL 1

standard / standard

Crane Systems



Pos	Teil-Nummer	Stück	Beschrei	bung	Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.	Descrip	tion		
1	14 320 00 41 0	1		(Pos.2-13)	Kettenführung-Set	Chain guide set
	14 320 03 41 0	1	1)	(Pos.2-13)		
	14 320 54 64 0	1	2)	(Pos.2-13)		
2		1			Kettenführung	Chain guide
3		2	M6x80	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
4		2	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
5		2	12/7/24,5		Buchse	Bushing
6		2	M6x60	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
7		2	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
9	14 320 16 64 0	1		(Pos.10+11)	Kettennuss-Set	Chain sprocket set
10		1			Kettennuss	Chain sprocket
11		1	21x1,2	DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
13	14 320 00 45 0	1			Auswerfer-Set	Ejector set
15	14 320 19 64 0	1		(Pos.22)	Aufhängeöse- Set	Suspension eye set
16	14 320 18 64 0	1		(Pos.17,18+22)	Aufhängehaken-Set	Suspension hook set
17		1			Aufhängehaken	Suspension hook
18		1			Aushängesicherung	Safety catch
20	14 320 20 64 0	1		(Pos.22)	Aufhängung-Set	Suspension set
22	14 320 00 57 0	1			Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
25	14 320 00 24 0	1			Kettenaufhänge-Set	Suspension set

1) Fußzug 2) gehärtet

¹⁾ Foot mounted hoist 2) hardened




8





Kettentrieb / Aufhängung Chain drive / suspension

kurze Bauhöhe / short headroom



Pos	Teil-Nummer	Stück			Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		Description		
1	14 320 01 41 0	1		(Pos.2-13)	Kettenführung-Set	Chain guide set
2		1			Kettenführung	Chain guide
4		1	M6x60	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5		1	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
7		2	M6x80	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
8		2	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
9		2	12/7/24,5		Buchse	Bushing
11	14 320 17 64 0	1		(Pos.12+13)	Kettennuss-Set	Chain sprocket set
12		1			Kettennuss	Chain sprocket
13		1	21x1,2	DIN 471	Sichherungsring	Locking ring
14	14 320 01 45 0	1			Auswerfer-Set	Ejector set
16	14 320 01 57 0	1			Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
22	14 320 01 24 0	1			Kettenaufhänge-Set	Suspension set

F-OL-10.1.11-DE-08.03






Kettentrieb / Aufhängung Chain drive / suspension

STAHL Crane Systems

mit 2 Lastketten / with 2 load chains




Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschreibung	Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		Description		
1	14 320 02 41 0	1		(Pos.2-13)	Kettenführung-Set	Chain guide set
2		1			Kettenführung	Chain guide
4		1	M6x60	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
5		1	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
7		2	M6x80	ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
8		2	S6		Sicherungsscheibe	Lock washer
9		2	12/7/24,5		Buchse	Bushing
11	14 320 17 64 0	1		(Pos.12+13)	Kettennuss-Set	Chain sprocket set
12		1			Kettennuss	Chain sprocket
13		1	21x1,2	DIN 471	Sichherungsring	Locking ring
14	14 320 02 45 0	1			Auswerfer-Set	Ejector set
16	14 320 01 57 0	1			Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set







Hakengeschirr/Hakenflasche Bottom hook block ST10/STD10



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreit Descript		Benennung	Designation
		uty.	<u>'</u>		Habanasakim	Bottom hook block
1	14 320 00 59 0		1/1 1)	(Pos.2-12)	Hakengeschirr	
2	14 320 22 64 0	1		(Pos.3-10)	Traglast-/Tragschild-Set	Side cheek set
3		2			Tragschild	Side cheek
4		1			Bolzen	Bolt
5		2	M6x25	ISO 4762-8.8	Zyl-Schraube	Socked head cap screw
6		2	M6	DIN 985	Mutter	Nut
7		2	kg		Traglastschild	S. W. L. sign
8		4	3x5		Blindniet	Blind rivet
10	14 320 21 64 0	1		(Pos.4, 5+6)	Hakengeschirr-Bolzen-Set	Bottom hook block bolt set
11	14 320 38 64 0	1	1)	(Pos.7+8)	Traglastschild	S. W. L. sign
12	521 006 0	1			Sicherungsklappe	Safety latch
	15 320 50 56 0	5			Sicherungsklappe-Set	Safety latch set
15	14 320 01 50 0	1	2/1 1)	(Pos.16-28)	Hakenflasche	Bottom hook block
16	14 320 24 64 0	1		(Pos.17-26)	Traglast-/Tragschild-Set	Side cheek set
17		2			Tragschild	Side cheek
18		1			Achse	Axle
19		1			Kettenrolle	Chain pulley
20		2	M6x35	ISO 4762-8.8	Zyl-Schraube	Socked head cap screw
21		2	M6	DIN 985	Mutter	Nut
22		2	kg		Traglastschild	S. W. L. sign
23		4	3x5		Blindniet	Blind rivet
25	14 320 23 64 0	1		(Pos.18-21)	Hakenflasche-Kettenrolle-Set	Bottom hook block chain wheel
26	14 320 39 64 0	1	1)	(Pos.7+8)	Traglastschild	S. W. L. sign
28	521 007 0	1			Sicherungsklappe	Safety latch
	15 320 51 56 0	5			Sicherungsklappe-Set	Safety latch set


1) Bitte Traglast angeben

1) Please state capacity






ST10 Kettenspeicher/Chain box



Kettenanschlagnuss/Chain stpper



Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschreib		Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		Descript	ion		
1	33 322 06 32 0	1	12 m	1)4)		Kettenspeicher	Chain box
	35 322 04 32 0	1	12 m	1			
	00 000 00 00 0		0.5	0)			
	33 320 26 26 0	1	25 m	2)			
	33 320 27 26 0	1	30 m	2)			
	35 320 12 26 0	1	50 m	2)			
	22 220 20 20 0		10	2)			
	33 320 28 26 0	1	12 m	3)			
	33 320 29 26 0	1	25 m	3)			
	33 320 30 26 0	1	30 m	3)			
	33 320 31 26 0	1	60 m	3)			
2	14 320 00 26 0	1				Aufhängeset-Kettenspeicher	Suspension set-chaln box
		-		4)		Aumangeset-Kettenspeicher	Suspension set-chain box
	14 320 01 26 0	1		4)			
4	331 006 9		5x16	5)	HE-G80 RAS /H80S	Kette	Chain
	331 925 9		5x16	5)	60RS		
	331 929 9		5x16	5)	HS60		
	551 323 3		JATO	3)	11300		
5	14 320 01 27 0	1				Kettenanschlagnuss	Chain stopper

¹⁾ Kunststoff 2) Textil 3) Stahlblech 4) Ausführung kurze Bauhöhe 5) Bitte Länge angeben


Plastic
 Textile
 Sheet steel
 Execution short headrom
 Please state length







Steuerung/Control



Pos	Teil-Nummer	Stück	Beschreib	ung	Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.	Description		_	_
1		1	1)		Gerätesatz	Control set
3	578 530 0	1	220V - 600V		Einweg-Gleichrichter	Rectifier
	578 532 0	1	230V/400V 50Hz 2)			
		1	208V/230V/460V 60Hz 2)			
	578 5310	1	660V - 720V			
5	579 476 0	1	43VA 230V/400V/ 42V		Trafo	Transformer
	579 477 0	1	43VA 440V/500V/ 42V			
	579 478 0	1	43VA 230V/400V/ 48V			
	579 479 0	1	43VA 440V/500V/ 48V			
	579 480 0	1	43VA 400V/500V/ 230V			
8	578 527 0	1	\$		Funkentstörmodul FEM2	Interference suppres. FEM2
	578 525 0	1	♦ 		Funkentstörmodul FEM1	Interference suppres. FEM1
	578 526 0	1	♦ ♦ >400V-800V		Funkentstörmodul FEM1	Interference suppres. FEM1
9	14 320 25 64 0	1	•	(Pos.10-16,39-30)	Gerätekasten-Kunststoff	Panal box plastic
	14 320 26 64 0	1		(Pos.10-16,29-30)	Gerätekasten-Blech	Panal box steel
18	14 320 02 82 0	1			Abdeckplatte	Cover plate
19	14 320 03 82 0	1	M20x1,5		Abdeckplatte	Cover plate
20	14 320 04 82 0	1	M25x1,5		Abdeckplatte	Cover plate
21	14 320 05 82 0	1	M25X1,5		Abdeckplatte	Cover plate
22	18 320 08 82 0	1			Steckerbuchse-STH	Plug bushing-STH
	18 320 13 82 0	1			Steckerbuchse-Fahren	Plug bushing-travel
23		2	4x10		Plastite-Linsensenkschraube	Plastite-Countersunk screw
25	15 320 01 63 0	1			Stecker-Stromzuführung	Plug-power supply

¹⁾ Bitte Fabriknummer angeben. 2) spannungsumschaltbar

¹⁾ Please state serial number 2) voltage interchangeable









Einsatz der Umlenkrollenböcke Mounting sheave supports






Ausführung Z Design Z



U1 U2 U3




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
iteiii	14 320 10 25 0	1	U1	Umlenkrollenbock	Deflection pulley frame
	14 320 11 25 0	1	U2		
	14 320 13 25 0		U3		
1	14 320 27 64 0	1	(Pos.2-4)	Kettenrolle-Set	Chain pulley set
6	14 320 02 24 0	1	4/2	Kettenaufhänge-Set	Suspension set








U4




Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description	Benennung	Designation
	14 320 12 25 0	1	U4	Umlenkrollenbock	Deflection pulley frame
1	14 320 27 64 0	1	(Pos.2-4)	Kettenrolle-Set	Chain pulley set
6	14 320 02 24 0	1	4/2	Kettenaufhänge-Set	Suspension set

Kettenspeicher/Chain box STD10



Kettenanschlagnuss/Chain stopper



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation
1	33 322 06 32 0	1	2x4 m	1)	Kettenspeicher	Chain box
	33 320 26 26 0	1	2x9 m	2)		
	33 320 27 26 0	1	2x8 m	2)		
	35 320 12 26 0	1	2x13 m	2)		
	33 320 28 26 0	1	2x4 m	3)		
	33 320 29 26 0	1	2x9 m	3)		
	33 320 30 26 0	1	2x13 m	3)		
2	14 320 01 26 0	1			Aufhängeset-Kettenspeicher	Suspension set-chaln box
4	331 006 9		5x16 HE-G80 RAS /H8	OS 4)	Kette	Chain
5	14 320 01 27 0	2			Kettenanschlagnuss	Chain stopper
					_	

¹⁾ Kunststoff 2) Textil 3) Stahlblech 4) Bitte Länge angeben.

¹⁾ Plastic
2) Textile
3) Sheet steel
4) Please state length








Hakengeschirr/Hakenflasche Bottom hook block STD10

STAHL Crane Systems



220 02 50 0	Qty.	Beschreibung Description				
320 02 33 0	1	2/2	1)	(Pos.2-10)	Hakengeschirr	Bottom hook block
320 34 64 0	1			(Pos.4, 5+6)	Hakengeschirr-Bolzen-Set	Bottom hook block bolt set
	1				Bolzen	Bolt
	2	M6x60		ISO 4014 -8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
	2	M6x100		ISO 4014-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
	2	M6		DIN 985	Mutter	Nut
521 006 0	1				Sicherungsklappe	Safety latch
320 50 56 0	5				Sicherungsklappe-Set	Safety latch set
320 02 50 0	1	4/2	1)	(Pos.16-25)	Hakenflasche	Bottom hook block
320 36 64 0	1			(Pos.18-21)	Hakenflasche-Kettenrolle-Set	Bottom hook block chain wheel
	1				Achse	Axle
	1				Kettenrolle	Chain pulley
	2	M6x85		ISO 4014-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
	2	M6x110		ISO 4014-8.8	Skt-Schraube	Hexagon head cap screw
506 432 0	2	M6		DIN 985	Mutter	Nut
521 007 0	1				Sicherungsklappe	Safety latch
320 51 56 0	5				Sicherungsklappe-Set	Safety latch set
5 ; ; ; 5 5	320 02 50 0 320 36 64 0 320 36 64 0 320 36 64 0	320 34 64 0	320 34 64 0	320 34 64 0	320 34 64 0	Section Sect

1) Bitte Traglast angeben

1) Please state capacity








Getriebeendschalter/Gear limit switch GE-S

Туре	Part- Numbe
GE-S 075 0201	580 000 0
GE-S 075 0401	580 001 0
GE-S 125 0201	580 004 0
GE-S 125 0401	580 005 0



Standardsteuergerät / Standard Control switch

Typ Type		Teil-Nummer Part-Number
STH 2109-01	*	17 390 50 21 9
STH 2109-08	*	17 390 48 21 9
STH 2209-07	*	17 390 47 21 9
STH 2209-00	*	17 390 46 21 9
STH 2209-05	*	17 390 45 21 9
STH 2209-16	*	17 390 44 21 9
STH 6102-003	*	17 390 87 21 9
STH 6102-009	*	17 390 84 21 9
OTIL 4000 000	*	47.000.77.04.0
STH 1202-006	**	17 390 77 21 9
STH 1202-028	*	17 390 73 21 9
STH 1202-014	*	17 390 72 21 9
STH 1202-021	*	17 390 71 21 9




Sondersteuergeräte: Bitte Typ angeben.

Special control pendants: Please state type when ordering.

Kabel komplett - Stecker Fahrantrieb Cable complete - Plug travel drive

Pos. Teil-Nummer item Part-Number

1 15 320 09 82 0



^{*} Bei Bestellung bitte Steuerkabellänge angeben.


^{*} When ordering please state length of control cable.





US-G 10

STAHL Crane Systems



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description			Benennung	Designation
1	31 240 12 20 0	1			(Pos.2+3)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
2		1				Fahrwerkschild	Carriage side plate
3	01 250 00 64 0	1	B 50		(Pos.4+5)	Laufrolle-Set	Wheel set
4		2				Laufrolle	Wheel
5		2	15x1		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
6	31 240 13 16 0	1	42 mm - 64 mm	1)	(Pos7-14)	Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
	31 240 14 16 0	1	66 mm - 110 mm	1)	(Pos7-14)		
	31 240 15 16 0	1	113 mm - 154 mm	1)	(Pos7-14)		
	31 240 16 16 0	1	160 mm - 180 mm	1)	(Pos7-14)		
7		1				Aufhängebolzen	Suspension bolt
8		2	M20x1,5		DIN 935	Kronenmutter	Castellated nut
9		2	4x40		ISO 1234	Splint	Cotter pin
11		16	32/ 21/ 3			Abstandsring	Spacer ring
13		2	B28		DIN 125	Scheibe	Disc
14		2	SW 28			Spreng ring	Spring ring
15	31 240 00 64 0	1			(Pos.8-14)	Fahrwerk-Schrauben-Set	Trolley screw set

1) Flanschbreite


1) Flange width







KFN 10 / KFD 10



1	Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description			Benennung	Designation
2			•		ıpu		Enhauerkanhild kompl	Carriago aida plata campl
3			-	B03		(FUS.Z+1)	II	• ' '
A				400		(D. 4.5)		= :
Section Sect	_	22 240 06 20 0		Ab3		(P0S.4+5)		- :
Continue			·			(-)		• .
7	5	02 250 01 64 0		A 63		(Pos.6+9)		
S	6		2					
9	7	02 250 00 64 0	2	B 63		(Pos.8+9)		
10	8		2				Laufrolle	Wheel
22 240 15 16 0	9		4	17x1		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
22 240 16 16 0	10	22 240 14 16 0	1	58 mm - 110 mm	1)	(Pos.11-16)	Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
22 240 17 16 0		22 240 15 16 0	1	113 mm - 154 mm	1)	(Pos.11-16)		
22 240 18 16 0		22 240 16 16 0	1	155 mm - 193 mm	1)	(Pos.11-16)		
11		22 240 17 16 0	1	200 mm - 240 mm	1)	(Pos.11-16)		
12		22 240 18 16 0	1	260 mm - 300 mm	1)	(Pos.11-16)		
13	11		2				Aufhängebolzen	Suspension bolt
14	12		4	M20		ISO 4032	Skt-Mutter	Hexagonal nut
15	13		4	M20		DIN 7967	Sicherungsmutter	Locking nut
16	14		40	32/21/3			Abstandsring	Spacer ring
17 22 242 06 24 0 1 KFN Aufhängung Suspension 18 22 240 09 27 0 1 KFD Aufhängung Suspension 19 51 250 00 64 0 1 (Pos.20-22) Fahrwerk-Motoranbau-Set Trolley motor assambly set 20	15		4	B 28		DIN 125	Scheibe	Disc
18 22 240 09 27 0 1 KFD Aufhängung Suspension 19 51 250 00 64 0 1 (Pos.20-22) Fahrwerk-Motoranbau-Set Trolley motor assambly set 20	16		4	SW 28			Sprengring	Spring ring
19 51 250 00 64 0 1 (Pos.20-22) Fahrwerk-Motoranbau-Set Trolley motor assambly set 20	17	22 242 06 24 0	1	KFN			Aufhängung	Suspension
20	18	22 240 09 27 0	1	KFD			Aufhängung	Suspension
21	19	51 250 00 64 0	1			(Pos.20-22)	Fahrwerk-Motoranbau-Set	Trolley motor assambly set
22	20		1				Bundbuchse	Bushing
 	21		4	20/ 10/ 21			Buchse	Bushing
23 22 240 06 58 0 1 Führungsrollenanbau komplett Guide roller attachment compl. 25 22 240 01 23 0 4 Puffer Buffer	22		4	M8 x 35 8.8 Zn		DIN 6912	Zyl. Schraube	Socket head cap screw
25 22 240 01 23 0 4 Puffer Buffer			4	S8 vz			Sicherungsscheibe	Lock washer
	23	22 240 06 58 0	1				Führungsrollenanbau komplett	Guide roller attachment compl.
26 22 240 15 64 0 1 (Pos.12-16) Fahrwerk-Schrauben-Set Trolley screw set	25	22 240 01 23 0	4				Puffer	Buffer
	26	22 240 15 64 0	1			(Pos.12-16)	Fahrwerk-Schrauben-Set	Trolley screw set

1) Flanschbreite 1) Flange width

18 F-0L-10.1.11-DE-07.07










KFK 10



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation	
1	22 240 05 20 0	1	B63		(Pos.2, 8+9)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
2		1				Fahrwerkschild	Carriage side plate
3	22 240 06 20 0	1	A63		(Pos.4, 6+9)	Fahrwerkschild kompl.	Carriage side plate compl.
4		1				Fahrwerkschild	Carriage side plate
5	02 250 01 64 0	1	A 63		(Pos.6+9)	Laufrolle-Set	Wheel set
6		2				Laufrolle	Wheel
7	02 250 00 64 0	1	B 63		(Pos.8+9)	Laufrolle-Set	Wheel set
8		2				Laufrolle	Wheel
9		2	17x1		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
10	22 240 14 16 0	1	58 mm - 110 mm	1)	(Pos.11-14)	Aufhängebolzen-Set	Suspension bolt set
	22 240 15 16 0	1	113 mm - 154 mm	1)	(Pos.11-14)		
	22 240 16 16 0	1	155 mm - 193 mm	1)	(Pos.11-14)		
	22 240 17 16 0	1	200 mm - 240 mm	1)	(Pos.11-14)		
	22 240 18 16 0	1	260 mm - 300 mm	1)	(Pos.11-14)		
11		2				Aufhängebolzen	Suspension bolt
12		4	M20		ISO 4032	Skt-Mutter	Hexagonal nut
13		4	M20		DIN 7967	Sicherungsmutter	Locking nut
14		40				Abstandsring	Spacer ring
15	22 240 10 27 0	1	KFK			Aufhängung	Suspension
16	22 240 16 64 0	1			(Pos.17-23)	Fahrwerk-Kettentrieb-Set	Trolley chain drive set
17		3	M6X12		ISO 4762	Zyl-Schraube	Socket head cap screw
18		3	S6			Sicherungsscheibe	Lock washer
19		1				Kettenführung	Chain guide
20		1				Kettenrolle	Chain pulley
21		1				Achse	Axle
22		5	S22x32x2			Stützscheibe	Suppporting ring
23		2	22x1,2		DIN 471	Sicherungsring	Locking ring
24	22 240 06 58 0	1				Führungsrollenanbau kompl.	Guide roller attachment compl.
25	22 240 00 19 0	1				Stützrolle (rechts)	Supporting roller (right)
25a	22 240 01 19 0	1				Stützrolle (links)	Supporting roller (left)
26	51 250 00 64 0	1			(Pos.27+29	Fahrwerk-Motoranbau-Set	Trolley motor assambly set
27		1				Bundbuchse	Bushing
28		4	20/ 10/ 21			Buchse	Bushing
29		4	M8 x 35 8.8 Zn		DIN 6912	Zyl. Schraube	Socket head cap screw
		4	S8 vz			Sicherungsscheibe	Lock washer
30	22 240 01 23 0	2				Puffer	Buffer
32	22 240 15 64 0	1			(Pos.12-14)	Fahrwerk-Schrauben-Set	Trolley screw set

1) Flanschbreite


1) Flange width







SU-A



Pos	Teil-Nummer	Stück		Beschreib			Benennung	Designation
item	Part-Number	Qty.		Descripti				
	34 330 66 11 9	1	2A04 S	1)	(Pos.1-5)		Motor	Motor
	34 330 65 11 9	1	2A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=13		
	34 330 64 11 9	1	2A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=15		
	34 330 63 11 9	1	2A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=19		
	34 330 73 11 9	1	2/8A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=11		
	34 330 74 11 9	1	2/8A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=13		
	34 330 72 11 9	1	2/8A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=15		
	34 330 71 11 9	1	2/8A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=19		
	34 330 69 11 9	1	4A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=13		
	34 330 67 11 9	1	4A04 S	1)	(Pos.1-5)	Z=19		
1		1	116x1,5				Runddichtring	Round sealing ring
2	34 331 01 94 0	1					Druckfeder	Pressure spring
3		1					Lagerbuchse	Bushing
4		1	6003-2RS				Rillenkugellager	Grooved ball bearing
5		1	13x30x8				Wellendichtring	Shaft seal
6		4	5x16		DIN 7500		Schraube	Screw
7		1					Stator	Stator
8		1					Nadelhülse	Needle bush
9		1	20x30x7				Wellendichtring	Shaft seal
10	34 330 00 64 0	1					Motor-Dichtung-Set	Motor seal set
11	34 330 01 64 0	1					Motor-Lager-Set	Motor bearing set
13	34 330 00 17 0	1					Lüfterrad-Set	Fan wheel set
14	34 330 00 19 0	1					Lüfterhaube-Set	Fan cawling set
50	14 320 11 91 0	1					Gerätekasten	Terminal box

¹⁾ Bitte Betriebsspannung und Frequenz angeben


¹⁾ Please state operating voltage and frequency.





SU-A

STAHL Crane Systems



Pos item	Teil-Nummer Part-Number	Stück Oty.	Beschreibung Description		Benennung	Designation
	51 250 12 29 0	1	SU-A 14 4. 110	(Pos.1,2)	Getriebe komplett	Gear complete
	51 250 13 29 0	1	SU-A 14 4. 108	(Pos.1,2)		
	51 250 14 29 0	1	SU-A 14 4. 106	(Pos.1,2)		
	51 250 15 29 0	1	SU-A 14 4. 104	(Pos.1,2)		
	51 250 34 29 0	1	SU-A 14 4. 222	(Pos.1,2)		
	51 250 35 29 0	1	SU-A 14 4. 220	(Pos.1,2)		
	51 250 36 29 0	1	SU-A 14 4. 218	(Pos.1,2)		
	51 250 37 29 0	1	SU-A 14 4. 216	(Pos.1,2)		
	51 250 38 29 0	1	SU-A 14 4. 214	(Pos.1,2)		
	51 250 39 29 0	1	SU-A 14 4. 212	(Pos.1,2)		
1	51 250 79 37 0	1	SU-A 14 4. 1	(Pos.4+5)	Getriebegehäuse mit Brems- belag	Gear box with brake lining
	51 250 78 37 0	1	SU-S 14 4. 2	(Pos.4+5)	, and the second	
2	51 250 01 64 0	1			Getriebe-Dichtung-Set	Gear seal set
4		1	HK2010	1)	Nadelhülse	Needle bush
5		1	20x30x7	2)	Wellendichtring	Shaft seal


















Europe		T	F	E
Austria	Steyregg	+43 732 641111-0	+43 732 641111-33	office@stahlcranes.at
France	Paris	+33 1 39985060	+33 1 34111818	info@stahlcranes.fr
Great Britain	Birmingham	+44 121 7676414	+44 121 7676490	info@stahlcranes.co.uk
Italy	S. Colombano	+39 0185 358391	+39 0185 358219	info@stahlcranes.it
Netherlands	EL Haarlem	+31 23 51252-20	+31 23 51252-23	info@stahlcranes.nl
Portugal	Lissabon	+351 21 44471-61	+351 21 44471-69	ferrometal@ferrometal.pt
Spain	Madrid	+34 91 484-0865	+34 91 490-5143	info@stahlcranes.es
Switzerland	Däniken	+41 62 82513-80	+41 62 82513-81	info@stahlcranes.ch
America/Asia		т	F	E
China	Shanghai	+86 21 6257 2211	+86 21 6254 1907	victor.low@stahlcranes.cn
India	Chennai	+91 44 4352-3955	+91 44 4352-3957	anand@stahlcranes.in
Singapore	Singapore	+65 6271 2220	+65 6377 1555	sales@stahlcranes.sg
U.A.E.	Dubai	+971 4 805-3700	+971 4 805-3701	info@stahlcranes.ae
USA	Charleston, SC	+1 843 767-1951	+1 843 767-4366	sales@stahlcranes.us

STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com

