

## PROJET de Base de Données

### Modélisation d'une Base de Données sur les Crimes en France

- IRAM MADANI-FOUATIH
- GODI ZAGBADI
- DIHIA HAMMADI

**Groupe TD:** 02

**Professeur:** Beatrice.Finance@uvsq.fr

#### *Annex....*

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <i>La Phase 2.....</i>             | <i>Page 8</i>      |
| <i>La creation des tables.....</i> | <i>Page 8</i>      |
| <i>Contraintes.....</i>            | <i>page 8, 100</i> |
| <i>Insertions des données.....</i> | <i>Page 15</i>     |
| <i>Index.....</i>                  | <i>page 95</i>     |
| <i>droit d'accès.....</i>          | <i>Page 96</i>     |
| <i>Vues.....</i>                   | <i>Page 97</i>     |
| <i>Triggers.....</i>               | <i>page 100</i>    |
| <i>Requêtes.....</i>               | <i>Page 103</i>    |
| <i>Listes des relations.....</i>   | <i>Page 107</i>    |
| <i>Conclusion globale.....</i>     | <i>page 109</i>    |



### **Phase1: Cahier des charges**

L'objectif de cette base de données est de modéliser et gérer les informations relatives aux crimes en France afin de permettre une analyse approfondie des tendances criminelles, d'aider à la prévention et à la résolution des crimes, et de répondre aux besoins des forces de l'ordre, des analystes, et des décideurs politiques.

Les besoins principaux de cette application incluent :

- Stocker les détails des crimes (type de crime, lieu, date, heure, etc.).
- Gérer les informations sur les suspects, les victimes, et les témoins.
- Enregistrer les interventions des forces de l'ordre et le suivi judiciaire des affaires criminelles.
- Permettre aux utilisateurs de consulter des statistiques sur les crimes par région, type de crime, période, etc.
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données, en particulier les informations personnelles sur les victimes et les suspects.
- Offrir des outils d'analyse pour identifier des tendances et des corrélations entre différents types de crimes ou zones géographiques.
- Faciliter l'accès aux différents utilisateurs (policiers, juges, analystes) avec des droits spécifiques.

#### **. Modélisation (Schéma Entité/Association)**

Voici les concepts principaux pour modéliser une base de données relationnelle sur les crimes :

1. Crime : représente chaque incident criminel. Il contient des informations telles que le type de crime, la date, l'heure, et le lieu.
2. Lieu : représente les détails géographiques des lieux de crimes (adresse, ville, région).
3. Individu : représente les individus impliqués dans les crimes, qu'ils soient victimes, suspects, ou témoins.
7. Intervention : représente l'action des forces de l'ordre après un crime, comme les arrestations, perquisitions, ou enquêtes.
9. Unité de police : contient des informations sur les unités de police qui interviennent dans les crimes (localisation, type d'unité).
10. Affaire judiciaire : représente le suivi judiciaire après un crime (procès, verdict, condamnation).
11. Type de crime : catégorise les crimes (vol, agression, meurtre, etc.).
12. Statut du crime : permet de suivre l'évolution des affaires (ouvert, en cours, résolu, classé sans suite).
13. Procureur: représente les procureurs impliqués dans les affaires judiciaires.
14. Preuve: contient les preuves matérielles ou témoignages collectés dans une enquête.



## Entité Individu

- **Attributs** : ID\_Individu, Nom, Prénom, Type\_Individu (suspect, victime, officier)
- **Relations** :  
Connectée à Implique (relation N:N avec Crime)  
Connectée à Unité\_de\_Police via Fait\_Partie\_De

## Entité Unité\_de\_Police

- **Attributs** : ID\_Unité, Nom\_Unité, Region
- **Relations** :  
Connectée à Intervention (relation 1:N)  
Connectée à Individu via Fait\_Partie\_De

## Entité Intervention

- **Attributs** : ID\_Intervention, Date\_Intervention, Heure\_Intervention, Description\_Intervention
- **Relations** :  
Liée à Crime via ID\_Crime  
Liée à Unité\_de\_Police via ID\_Unité

## Entité PieceJustificatif

- **Attributs** : ID\_Piece, Description\_PF, Type\_PF
- **Relations** :  
Connectée à Crime (relation N:1)

## Entité Affaire\_Judiciaire

- **Attributs** : ID\_Affaire, Verdict, Durée\_Emprisonnement, ID\_Procureur
- **Relations** :  
Connectée à Crime via ID\_Crime  
Connectée à Procureur (relation 1:N)

## Entité Procureur

- **Attributs** : ID\_Procureur, Nom, Prénom
- **Relations** :  
Connectée à Affaire\_Judiciaire (relation 1:N)

## Association Implique

- **Attributs** : ID\_Individu, ID\_Crime, Rôle (suspect, victime, témoin)
- **Relations** :  
Association entre Individu et Crime (relation N:N)

## Association Fait\_Partie\_De

- **Attributs** : ID\_Individu, ID\_Unité, Date\_Début, Date\_Fin
- **Relations** :  
Association entre Individu et Unité\_de\_Police (relation N:N)

• **Contraintes d'intégrité:**

Une personne ne peut pas être suspecte et victime dans le même crime.  
 Chaque crime doit impliquer au moins un officier.  
 Les pièces justificatives doivent être reliées à un cas judiciaire existant.  
 Deux crimes de même type et lieu ne peuvent avoir exactement la même date et heure.  
 Un cas judiciaire doit avoir un verdict avant sa clôture.  
 La date d'implication ou d'intervention doit être postérieure à la date du crime.  
 Les officiers ne peuvent intervenir que sur des crimes dans leur juridiction.  
 Les durées d'emprisonnement, amendes ou quantités d'éléments doivent être positives.  
 Une personne ne peut avoir qu'un seul rôle dans un crime donné.  
 Tout crime lié à un cas judiciaire doit être référencé dans ce cas.  
 Les dates des affaires judiciaires doivent respecter une chronologie logique (date d'ouverture < date de clôture).  
 Un suspect reconnu coupable doit avoir une peine associée.

• **Droits et vues** – Confidentialité des données

Les utilisateurs de cette base de données incluent plusieurs groupes avec des droits distincts :

1. Policiers : Ont accès aux informations sur les crimes, les suspects, les interventions et les unités de police. Ils n'ont pas accès aux informations judiciaires.
2. Juges et procureurs : Accès à toutes les informations, y compris les affaires judiciaires et les preuves, mais les détails des interventions policières peuvent être restreints.
3. Analystes criminels : Accès aux données agrégées et anonymisées pour les analyses statistiques, mais pas aux informations personnelles des victimes ou des suspects.
4. Administrateurs de la base de données : Accès complet pour gérer les informations et les utilisateurs.

• **Vues:**

**Détails des crimes et participants**

Affiche tous les crimes avec leurs informations (type, date, heure) et la liste des personnes impliquées (suspects, victimes, officiers) avec leur rôle respectif.

**Crimes et condamnations**

Liste les suspects coupables avec le type de crime commis, le verdict rendu et la durée de leur emprisonnement.

**Crimes sans verdict**

Affiche les crimes qui n'ont pas encore de verdict ou dont les affaires judiciaires ne sont pas terminées.

### **Nombre de crimes par ville**

Montre la répartition des crimes par ville en indiquant combien de crimes ont été commis dans chaque localité.

### **Gravité moyenne des crimes par région**

Calcule et affiche la gravité moyenne des crimes pour chaque région, permettant une analyse des zones les plus dangereuses.

### **Crimes sans preuves**

Affiche les crimes pour lesquels aucune pièce justificative n'a été associée. Cela montre les enquêtes incomplètes.

### **Policiers les plus actifs**

Classe les policiers selon le nombre d'interventions qu'ils ont effectuées, identifiant ainsi les agents les plus actifs.

### **Rôles multiples pour une personne**

Repère les personnes ayant des rôles contradictoires, comme être suspect dans un crime et victime dans un autre

## **6. Requêtes en langage naturel**

Voici quelques exemples de requêtes complexes que les utilisateurs pourraient formuler :

1. Trouver le nombre total de crimes commis dans chaque région au cours de l'année dernière.
2. Obtenir la liste des suspects impliqués dans plus de trois crimes.
3. Trouver tous les crimes non résolus qui ont eu lieu dans un rayon de 10 km d'une adresse donnée.
4. Afficher le nombre d'interventions par unité de police par mois.
5. Obtenir la liste des victimes pour un certain type de crime (par exemple, cambriolage).
6. Trouver tous les crimes sur lesquels un certain policier a enquêté au cours des 5 dernières années.
7. Compter le nombre de crimes pour chaque catégorie (vol, agression, etc.) dans une ville donnée.
8. Lister les crimes résolus sans qu'aucune arrestation n'ait été effectuée.
9. Trouver tous les crimes où une certaine preuve matérielle (comme une arme) a été saisie.
10. Compter le nombre de témoins par crime pour chaque type de crime.
11. Lister toutes les affaires judiciaires traitées par un procureur spécifique.
12. Identifier les zones géographiques avec une augmentation des crimes violents sur une période donnée.
13. Lister les crimes commis par des récidivistes.
14. Trouver le pourcentage des crimes résolus par unité de police.
15. Lister tous les crimes ayant le statut "en cours".
16. Compter le nombre de jours entre le crime et la première intervention de la police.
17. Afficher les statistiques des crimes par tranche horaire (matin, après-midi, nuit).
18. Lister les suspects qui ont été inculpés mais jamais condamnés.
19. Trouver le nombre moyen de victimes par crime pour chaque type de crime.
20. Identifier les crimes avec des preuves ADN qui n'ont pas encore été résolus.

## 7. Traduction du schéma E/A en modèle relationnel:

Voici une liste des tables avec leurs colonnes. Les clés primaires sont en gras et les clés étrangères sont soulignées.

Crime : **ID\_Crime** (PK), Type\_Crime, Date, Heure, Gravité, Statut, ID\_Lieu (FK).  
 Lieu : **ID\_Lieu** (PK), Adresse, Ville, Region.  
 Individu : **ID\_Individu** (PK), Nom, Prénom, Type\_Individu.  
 Unité\_de\_Police : **ID\_Unité** (PK), Nom\_Unité, Region.  
 Intervention : **ID\_Intervention** (PK), Date\_Intervention, Heure\_Intervention, Description\_Intervention, ID\_Crime (FK), ID\_Unité (FK).  
 PieceJustificatif : **ID\_Piece** (PK), Description\_PF, Type\_PF, ID\_Crime (FK).  
 Affaire\_Judiciaire : **ID\_Affaire** (PK), Verdict, Durée\_Emprisonnement, ID\_Crime (FK), ID\_Procureur (FK).  
 Procureur : **ID\_Procureur** (PK), Nom, Prénom.  
 Implique : ID\_Individu (FK), ID\_Crime (FK), Rôle.  
 Fait\_Partie\_De : ID\_Individu (FK), ID\_Unité (FK), Date\_Début, Date\_Fin.

## Conclusion et Prochaines Étapes

Nous allons continuer à développer ce projet en construisant collectivement la base de données relationnelle qui intégrera des informations essentielles. Dans la seconde partie, nous ajouterons des données spécifiques sur les crimes, les personnes impliquées, ainsi que les interventions des forces de l'ordre. Chaque étape nous aidera à créer un outil utile pour les professionnels concernés par la sécurité publique et l'analyse criminelle. Merci pour votre attention.

## **Phase 2 - Développement et Implémentation de la Base de Données Relationnelle sur les Crimes en France**

Après avoir établi le modèle détaillé de notre base de données dans la première phase, nous passons maintenant à sa mise en pratique. Cette étape consiste à créer les tables, insérer des données, et définir des relations pour donner vie au projet.

L'objectif principal est de transformer notre concept en une base de données fonctionnelle et utile pour l'analyse criminelle. Nous avons également ajouté des vues pour simplifier les requêtes, des déclencheurs pour automatiser certaines tâches, et des contraintes pour garantir l'intégrité des données.

À la fin de cette phase, nous aurons une base de données prête à être utilisée pour explorer des scénarios, analyser des statistiques, ou même simuler des cas réels.

### **• La creation et insertion des données :**

```
-- Suppression des tables existantes dans l'ordre des dépendances
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE INTERVIENT_SUR CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE LOCALISE_A CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE RESULTANT_EN CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE NECESSITE CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE COMMIS CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE CONTIENT CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE IMPLIQUE CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE FAIT_PARTIE_DE CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE EST_GEREE_PAR CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE PIECES_JUSTIFICATIF CASCADE
CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE AFFAIRE_JUDICIAIRE CASCADE
CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE INTERVENTION CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE PROCUREUR CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE CRIME CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE LIEU CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE INDIVIDU CASCADE CONSTRAINTS';
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE UNITE_DE_POLICE CASCADE CONSTRAINTS';
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
NULL; -- Ignore l'erreur si la table n'existe pas
END;
/
```

```
-- Table des UNITE_DE_POLICE
CREATE TABLE UNITE_DE_POLICE (
    ID_UNITE NUMBER NOT NULL,          -- Identifiant unique de l'unité
    NOM_UNITE VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL, -- Nom unique de l'unité
    LOCALISATION VARCHAR2(20) NOT NULL  -- Localisation géographique
);
ALTER TABLE UNITE_DE_POLICE ADD CONSTRAINT PK_ID_UNITE PRIMARY KEY
(ID_UNITE);

DESCRIBE UNITE_DE_POLICE;

-- Table des INDIVIDU
CREATE TABLE INDIVIDU (
    ID_INDIVIDU NUMBER NOT NULL,        -- Identifiant unique de l'individu
    NOM VARCHAR2(20) NOT NULL,          -- Nom de famille
    PRENOM VARCHAR2(20) NOT NULL,       -- Prénom
    DATE_DE_NAISSANCE DATE,             -- Date de naissance
    GENRE VARCHAR2(10),                 -- Genre de l'individu
    ADRESSE VARCHAR2(50),               -- Adresse de l'individu
    TYPE_INDIVIDU VARCHAR2(20),         -- Type d'individu (ex : policier, témoin)
    ID_UNITE NUMBER                     -- Référence à une unité de police
);
ALTER TABLE INDIVIDU ADD CONSTRAINT PK_ID_INDIVIDU PRIMARY KEY
(ID_INDIVIDU);
ALTER TABLE INDIVIDU ADD CONSTRAINT FK_ID_UNITE FOREIGN KEY (ID_UNITE)
REFERENCES UNITE_DE_POLICE(ID_UNITE);

-- Table des LIEU
CREATE TABLE LIEU (
    ID_LIEU NUMBER NOT NULL,            -- Identifiant unique du lieu
    ADRESSE VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL, -- Adresse précise, unique
    VILLE VARCHAR2(20) NOT NULL,        -- Ville
    REGION VARCHAR2(50) NOT NULL        -- Région
);
ALTER TABLE LIEU ADD CONSTRAINT PK_ID_LIEU PRIMARY KEY (ID_LIEU);

-- Table des CRIME
CREATE TABLE CRIME (
    ID_CRIME NUMBER NOT NULL,           -- Identifiant unique du crime
    TYPE_CRIME VARCHAR2(20) NOT NULL,   -- Type de crime (ex : vol, meurtre)
    DATE_CRIME DATE NOT NULL,           -- Date du crime
    HEURE_CRIME TIMESTAMP,              -- Heure précise du crime
    STATUT_CRIME VARCHAR2(20),          -- Statut (résolu, en cours)
    DESCRIPTION_CRIME VARCHAR2(100),    -- Description détaillée
    GRAVITE NUMBER,                    -- Gravité du crime
    ID_LIEU NUMBER NOT NULL             -- Référence au lieu du crime
);
ALTER TABLE CRIME ADD CONSTRAINT PK_ID_CRIME PRIMARY KEY (ID_CRIME);
```

```
ALTER TABLE CRIME ADD CONSTRAINT FK_ID_LIEU FOREIGN KEY (ID_LIEU)
REFERENCES LIEU(ID_LIEU);
```

-- Table des PROCUREUR

```
CREATE TABLE PROCUREUR (
  ID_PROCUREUR NUMBER NOT NULL,      -- Identifiant unique du procureur
  NOM VARCHAR2(20) NOT NULL,         -- Nom de famille
  PRENOM VARCHAR2(20) NOT NULL,      -- Prénom
  TRIBUNAL VARCHAR2(30) NOT NULL     -- Tribunal de rattachement
);
ALTER TABLE PROCUREUR ADD CONSTRAINT PK_ID_PROCUREUR PRIMARY KEY
(ID_PROCUREUR);
```

-- Table des INTERVENTION

```
CREATE TABLE INTERVENTION (
  ID_INTERVENTION NUMBER NOT NULL,    -- Identifiant unique de l'intervention
  DATE_INTERVENTION DATE NOT NULL,    -- Date de l'intervention
  HEURE_INTERVENTION TIMESTAMP,       -- Heure précise
  ID_CRIME NUMBER NOT NULL,           -- Référence au crime concerné
  ID_INDIVIDU NUMBER NOT NULL,        -- Référence à l'individu impliqué
  ID_UNITE NUMBER NOT NULL,           -- Référence à l'unité de police
  DESCRIPTION_INTERVENTION VARCHAR2(100) -- Description de l'intervention
);
ALTER TABLE INTERVENTION ADD CONSTRAINT PK_ID_INTERVENTION PRIMARY
KEY (ID_INTERVENTION);
ALTER TABLE INTERVENTION ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME FOREIGN KEY
(ID_CRIME) REFERENCES CRIME(ID_CRIME);
ALTER TABLE INTERVENTION ADD CONSTRAINT FK_ID_INDIVIDU FOREIGN KEY
(ID_INDIVIDU) REFERENCES INDIVIDU(ID_INDIVIDU);
ALTER TABLE INTERVENTION ADD CONSTRAINT FK_INTERVENTION_ID_UNITE
FOREIGN KEY (ID_UNITE) REFERENCES UNITE_DE_POLICE(ID_UNITE);
```

-- Table des AFFAIRE\_JUDICIAIRE

-- Relie un crime à un verdict rendu par un procureur

-- Création de la table sans contraintes

```
CREATE TABLE AFFAIRE_JUDICIAIRE (
  ID_AFFAIRE NUMBER NOT NULL,         -- Identifiant unique de l'affaire judiciaire
  VERDICT VARCHAR2(100) NOT NULL,     -- Verdict final de l'affaire
  DATE_VERDICT DATE,                 -- Date du verdict
  ID_CRIME NUMBER NOT NULL,           -- Référence au crime concerné
  ID_PROCUREUR NUMBER NOT NULL        -- Référence au procureur
);
```

-- Ajout de la clé primaire

```

ALTER TABLE AFFAIRE_JUDICIAIRE
ADD CONSTRAINT PK_ID_AFFAIRE PRIMARY KEY (ID_AFFAIRE);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE AFFAIRE_JUDICIAIRE
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_AFFAIRE FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_PROCUREUR
ALTER TABLE AFFAIRE_JUDICIAIRE
ADD CONSTRAINT FK_ID_PROCUREUR FOREIGN KEY (ID_PROCUREUR)
REFERENCES PROCUREUR(ID_PROCUREUR);

-- Table des PIECES_JUSTIFICATIF
-- Enregistre les preuves associées à un crime
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE PIECES_JUSTIFICATIF (
    ID_PREUVE NUMBER NOT NULL,
    DESCRIPTION_PF VARCHAR2(100) NOT NULL,
    ID_CRIME NUMBER NOT NULL
);

-- Ajout de la clé primaire
ALTER TABLE PIECES_JUSTIFICATIF
ADD CONSTRAINT PK_ID_PREUVE PRIMARY KEY (ID_PREUVE);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE PIECES_JUSTIFICATIF
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_PREUVE FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE IMPLIQUE (
    ID_INDIVIDU NUMBER,
    ID_CRIME NUMBER,
    ROLE_PARTICIPANT VARCHAR2(50),
    DATE_IMPLICATION DATE,
    ETAT_PARTICIPANT VARCHAR2(50)
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE IMPLIQUE
ADD CONSTRAINT PK_ID_INDIVIDU_ID_CRIME PRIMARY KEY (ID_INDIVIDU,
ID_CRIME);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_INDIVIDU
ALTER TABLE IMPLIQUE
ADD CONSTRAINT FK_ID_INDIVIDU_IMPLIQUE FOREIGN KEY (ID_INDIVIDU)
REFERENCES INDIVIDU(ID_INDIVIDU);

```

```
-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE IMPLIQUE
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_IMPLIQUE FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Relation: Contient (PieceJustificatif -> AffaireJudiciaire)
-- Définit les preuves associées aux affaires judiciaires
CREATE TABLE CONTIENT (
    ID_PREUVE NUMBER,
    ID_AFFAIRE NUMBER
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE CONTIENT
ADD CONSTRAINT PK_ID_PREUVE_ID_AFFAIRE PRIMARY KEY (ID_PREUVE,
ID_AFFAIRE);

-- Table FaitPartieDe (association entre Individu et Unite_De_Police avec des attributs)
-- Indique l'appartenance des individus aux unités de police avec des informations temporelles
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE FAIT_PARTIE_DE (
    ID_INDIVIDU NUMBER,
    ID_UNITE NUMBER,
    DATE_DEBUT DATE NOT NULL,
    DATE_FIN DATE
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE FAIT_PARTIE_DE
ADD CONSTRAINT PK_ID_INDIVIDU_ID_UNITE PRIMARY KEY (ID_INDIVIDU,
ID_UNITE);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_INDIVIDU
ALTER TABLE FAIT_PARTIE_DE
ADD CONSTRAINT FK_ID_INDIVIDU_FAIT_PARTIE FOREIGN KEY (ID_INDIVIDU)
REFERENCES INDIVIDU(ID_INDIVIDU);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_UNITE
ALTER TABLE FAIT_PARTIE_DE
ADD CONSTRAINT FK_ID_UNITE_FAIT_PARTIE FOREIGN KEY (ID_UNITE)
REFERENCES UNITE_DE_POLICE(ID_UNITE);

-- Relation 'Commis'
-- Décrit le verdict et les peines associées à un crime
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE COMMIS (
    ID_CRIME NUMBER,
```

```

VERDICT VARCHAR2(50),
DUREE_EMPRISONNEMENT NUMBER,
DESCRIPTION_C VARCHAR2(200)
);

-- Ajout de la clé primaire
ALTER TABLE COMMIS
ADD CONSTRAINT PK_ID_CRIME_COMMIS PRIMARY KEY (ID_CRIME);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE COMMIS
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_COMMIS FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Relation 'Necessite'
-- Associe un crime à un lieu spécifique
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE NECESSITE (
    ID_CRIME NUMBER,           -- Référence au crime
    ID_LIEU NUMBER            -- Référence au lieu
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE NECESSITE
ADD CONSTRAINT PK_ID_CRIME_ID_LIEU PRIMARY KEY (ID_CRIME, ID_LIEU);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE NECESSITE
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_NECESSITE FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_LIEU
ALTER TABLE NECESSITE
ADD CONSTRAINT FK_ID_LIEU_NECESSITE FOREIGN KEY (ID_LIEU)
REFERENCES LIEU(ID_LIEU);

-- Relation 'Est Geree Par'
-- Relie une affaire judiciaire à un procureur
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE EST_GEREE_PAR (
    ID_AFFAIRE NUMBER,         -- Référence à l'affaire judiciaire
    ID_PROCUREUR NUMBER        -- Référence au procureur
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE EST_GEREE_PAR
ADD CONSTRAINT PK_ID_AFFAIRE_ID_PROCUREUR PRIMARY KEY (ID_AFFAIRE,
ID_PROCUREUR);

```

```
-- Ajout de la clé étrangère pour ID_AFFAIRE
ALTER TABLE EST_GEREE_PAR
ADD CONSTRAINT FK_ID_AFFAIRE_EST_GEREE_PAR FOREIGN KEY (ID_AFFAIRE)
REFERENCES AFFAIRE_JUDICIAIRE(ID_AFFAIRE);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_PROCUREUR
ALTER TABLE EST_GEREE_PAR
ADD CONSTRAINT FK_ID_PROCUREUR_EST_GEREE_PAR FOREIGN KEY
(ID_PROCUREUR)
REFERENCES PROCUREUR(ID_PROCUREUR);
```

```
-- Relation 'Resultant En'
-- Permet de lier un crime spécifique à une affaire judiciaire.
-- Cela reflète le fait qu'un crime peut donner lieu à une ou plusieurs affaires judiciaires.
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE RESULTANT_EN (
    ID_CRIME NUMBER,                -- Référence au crime
    ID_AFFAIRE NUMBER              -- Référence à l'affaire judiciaire
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE RESULTANT_EN
ADD CONSTRAINT PK_ID_CRIME_ID_AFFAIRE PRIMARY KEY (ID_CRIME,
ID_AFFAIRE);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE RESULTANT_EN
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_RESULTANT_EN FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_AFFAIRE
ALTER TABLE RESULTANT_EN
ADD CONSTRAINT FK_ID_AFFAIRE_RESULTANT_EN FOREIGN KEY (ID_AFFAIRE)
REFERENCES AFFAIRE_JUDICIAIRE(ID_AFFAIRE);

-- Relation 'Localisé À'
-- Associe un crime à un lieu spécifique.
-- Cela permet de tracer les crimes en fonction de leur localisation géographique.
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE LOCALISE_A (
    ID_CRIME NUMBER,                -- Référence au crime
    ID_LIEU NUMBER                 -- Référence au lieu
);

-- Ajout de la clé primaire composite avec un nom unique
ALTER TABLE LOCALISE_A
ADD CONSTRAINT PK_LOCALISE_A PRIMARY KEY (ID_CRIME, ID_LIEU);
```

```
-- Ajout de la clé étrangère pour ID_CRIME
ALTER TABLE LOCALISE_A
ADD CONSTRAINT FK_ID_CRIME_LOCALISE_A FOREIGN KEY (ID_CRIME)
REFERENCES CRIME(ID_CRIME);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_LIEU
ALTER TABLE LOCALISE_A
ADD CONSTRAINT FK_ID_LIEU_LOCALISE_A FOREIGN KEY (ID_LIEU)
REFERENCES LIEU(ID_LIEU);

-- Relation 'Intervient Sur'
-- Associe un individu spécifique à une intervention avec des détails sur son rôle dans celle-ci.
-- Réflète l'implication directe des individus dans des interventions spécifiques.
-- Création de la table sans contraintes
CREATE TABLE INTERVIENT_SUR (
    ID_INDIVIDU NUMBER,          -- Référence à l'individu
    ID_INTERVENTION NUMBER,      -- Référence à l'intervention
    ROLE_INTERVENTION VARCHAR2(50), -- Rôle de l'individu dans l'intervention
    DETAILS_INTERVENTION VARCHAR2(200) -- Détails supplémentaires sur la
participation
);

-- Ajout de la clé primaire composite
ALTER TABLE INTERVIENT_SUR
ADD CONSTRAINT PK_ID_INDIVIDU_ID_INTERVENTION PRIMARY KEY
(ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_INDIVIDU
ALTER TABLE INTERVIENT_SUR
ADD CONSTRAINT FK_ID_INDIVIDU_INTERVIENT_SUR FOREIGN KEY (ID_INDIVIDU)
REFERENCES INDIVIDU(ID_INDIVIDU);

-- Ajout de la clé étrangère pour ID_INTERVENTION
ALTER TABLE INTERVIENT_SUR
ADD CONSTRAINT FK_ID_INTERVENTION_INTERVIENT_SUR FOREIGN KEY
(ID_INTERVENTION)
REFERENCES INTERVENTION(ID_INTERVENTION);
```

— \*\*Insertion des données: \*\*

```
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (1,
'Brigade Nord', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (2,
'Unité Anti-Drogue', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (3,
'Unité Sécurité Urbaine', 'Marseille');
```

```

INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (4,
'Unité Anti-Gang', 'Lyon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (5,
'Unité des Stups', 'Nice');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (6,
'Unité Maritime', 'Bordeaux');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (7,
'Unité Ferroviaire', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (8,
'Brigade de Nuit', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES (9,
'Unité Canine', 'Nantes');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(10, 'Unité Aérienne', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(11, 'Unité de Proximité', 'Reims');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(12, 'Unité Montagne', 'Grenoble');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(13, 'Unité Rurale', 'Limoges');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(14, 'Unité Urbaine', 'Dijon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(15, 'Brigade Spéciale', 'Rennes');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(16, 'Unité de Surveillance', 'Caen');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(17, 'Unité de Commandement', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(18, 'Unité Cycliste', 'Tours');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(19, 'Unité Mobile', 'Nancy');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(20, 'Unité d'Intervention', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(21, 'Unité Anti-Terrorisme', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(22, 'Unité de Patrouille', 'Toulon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(23, 'Unité Cyber', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(24, 'Unité Forensique', 'Bordeaux');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(25, 'Unité d'Elite', 'Nice');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(26, 'Unité Anti-Criminalité', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(27, 'Unité Environnementale', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(28, 'Unité Spécialisée', 'Lyon');

```

```

INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(29, 'Unité 29', 'Localisation 29');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(30, 'Unité de Protection', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(31, 'Unité de Répression', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(32, 'Unité de Secours', 'Toulon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(33, 'Unité d'Intervention Rapide', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(34, 'Unité de Lutte contre la Délinquance', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(35, 'Brigade Antiterroriste', 'Bordeaux');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(36, 'Unité de Protection de la Population', 'Nantes');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(37, 'Unité de Surveillance des Frontières', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(38, 'Unité Urbaine de Lutte contre la Criminalité', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(39, 'Unité de Lutte contre le Terrorisme', 'Caen');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(40, 'Unité Anti-Radicalisation', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(41, 'Unité d'Observation', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(42, 'Unité de Renseignement', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(43, 'Unité de Lutte contre les Armes', 'Nantes');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(44, 'Brigade de Recherche', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(45, 'Unité de Police Scientifique', 'Bordeaux');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(46, 'Unité de Sauvetage', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(47, 'Unité de Lutte contre la Fraude', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(48, 'Unité de Patrouille d'Intervention', 'Caen');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(49, 'Brigade Anti-Drogue', 'Nice');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(50, 'Unité Sécuritaire', 'Lyon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(51, 'Unité de Lutte contre les Violences', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(52, 'Unité Anti-Criminalité Organisée', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(53, 'Unité de Lutte contre les Extorsions', 'Toulon');

```

```

INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(54, 'Brigade Mobile', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(55, 'Unité de Lutte contre le Terrorisme Urbain', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(56, 'Unité de Protection du Public', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(57, 'Unité de Sécurité Publique', 'Nantes');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(58, 'Unité de Lutte contre les Fraudes Sociales', 'Bordeaux');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(59, 'Unité de Lutte contre la Criminalité Internationale', 'Caen');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(60, 'Brigade de Police Mobile', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(61, 'Unité de Surveillance Anti-Gang', 'Lyon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(62, 'Unité Maritime et Terrestre', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(63, 'Unité d'Intervention spéciale', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(64, 'Unité de Lutte contre la Criminologie', 'Nice');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(65, 'Unité de Récupération des Objets Volés', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(66, 'Brigade de Lutte contre les Trafic', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(67, 'Unité d'Intervention Rapide en Ville', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(68, 'Unité Anti-Drogue de la Route', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(69, 'Unité Anti-Criminalité de Quartier', 'Nice');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(70, 'Unité d'Intervention et de Sécurité', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(71, 'Brigade de Surveillance Maritime', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(72, 'Unité de Lutte contre les Racines Criminelles', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(73, 'Unité Anti-Violence', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(74, 'Unité Spécialisée dans les Délits Urbains', 'Lyon');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(75, 'Unité de Lutte contre la Fraude Urbaine', 'Nantes');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(76, 'Brigade de Surveillance Anti-Terroriste', 'Caen');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(77, 'Unité de Lutte contre la Prostitution', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(78, 'Unité Anti-Extorsion', 'Paris');

```

```

INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(79, 'Brigade Mobile de Lutte contre le Crime Organisé', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(80, 'Unité de Police Aérienne', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION)VALUES
(81, 'Unité 81', 'Localisation 81');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION)VALUES
(82, 'Unité 82', 'Localisation 82');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION)VALUES
(83, 'Unité 83', 'Localisation 83');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION)VALUES
(84, 'Unité 84', 'Localisation 84');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION)VALUES
(85, 'Unité 85', 'Localisation 85');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(86, 'Unité de Répression de la Délinquance', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(87, 'Brigade de Surveillance Nationale', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(88, 'Unité de Protection Spéciale', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(89, 'Brigade de Lutte contre la Cybercriminalité', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION)VALUES
(90, 'Unité 90', 'Localisation 90');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(91, 'Unité de Lutte contre la Criminalité en Ligne', 'Lille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(92, 'Brigade Anti-Criminalité Urbaine', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(93, 'Unité d'Intervention de Quartier', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(94, 'Unité de Lutte contre la Délinquance Scolaire', 'Nice');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(95, 'Brigade d'Intervention et de Contrôle', 'Strasbourg');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(96, 'Unité d'Intervention Urbaine', 'Toulouse');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(97, 'Brigade de Surveillance Maritime Anti-Terroriste', 'Bordeaux');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(98, 'Unité de Lutte contre la Criminalité Prédatrice', 'Paris');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(99, 'Unité de Surveillance Aéroportuaire', 'Marseille');
INSERT INTO UNITE_DE_POLICE (ID_UNITE, NOM_UNITE, LOCALISATION) VALUES
(100, 'Brigade de Lutte contre la Criminalité Numérique', 'Lille');
COMMIT;

```

```

INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (1, 'Dupont', 'Marie', TO_DATE('1990-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '12 rue des Lilas',
'Policier', 1);

```

```

INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (2, 'Martin', 'Paul', TO_DATE('1985-11-23', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '34 avenue Paris',
'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (3, 'Bernard', 'Julie', TO_DATE('1992-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '78 chemin des
Roses', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (4, 'Rousseau', 'Jacques', TO_DATE('1975-03-12', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '21 rue de
Lyon', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (5, 'Nguyen', 'An', TO_DATE('2000-07-14', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '56 boulevard
Marseille', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (6, 'Durand', 'Claire', TO_DATE('1988-09-10', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '89 rue de la Paix',
'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (7, 'Morel', 'Sophie', TO_DATE('1995-02-05', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '7 rue Victor Hugo',
'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (8, 'Noël', 'Laurent', TO_DATE('1983-08-20', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '45 chemin des
Fleurs', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (9, 'Petit', 'Isabelle', TO_DATE('1991-11-11', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '3 avenue des
Champs', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (10, 'Garcia', 'Lucas', TO_DATE('1989-06-30', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '67 avenue
République', 'Policier', 1);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (11, 'Lemoine', 'Thomas', TO_DATE('1997-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '4 rue Saint-
Michel', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (12, 'Fontaine', 'Emma', TO_DATE('2002-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '12 place de la
Gare', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (13, 'Chevalier', 'Yves', TO_DATE('1980-04-22', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '15 rue de la
Liberté', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)

```

```
VALUES (14, 'Robin', 'Alice', TO_DATE('1993-07-18', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '89 rue du Château',
'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (15, 'Marchand', 'Hugo', TO_DATE('1999-01-04', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '28 rue de la
Mer', 'Policier', 4);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (16, 'Blanc', 'Amandine', TO_DATE('1986-10-27', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '36 rue de
Paris', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (17, 'Dupuis', 'Jules', TO_DATE('1994-09-13', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '74 avenue de
Lyon', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (18, 'Schneider', 'Laura', TO_DATE('1998-02-26', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '48 boulevard
des Lilas', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (19, 'Rey', 'Antoine', TO_DATE('1978-05-30', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '19 rue des Roses',
'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (20, 'Caron', 'Camille', TO_DATE('2001-11-08', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '6 chemin du
Parc', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (21, 'Lopez', 'Mathieu', TO_DATE('1984-03-07', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '21 rue
Montaigne', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (22, 'Clément', 'Marine', TO_DATE('1996-08-14', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '55 rue
Lafayette', 'Policier', 5);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (23, 'Gauthier', 'Simon', TO_DATE('1987-12-23', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '10 boulevard
Voltaire', 'Policier', 1);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (24, 'Dumas', 'Elodie', TO_DATE('1990-06-19', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '17 place de la
Concorde', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (25, 'Moulin', 'Maxime', TO_DATE('1993-04-12', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '64 chemin des
Écoles', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (26, 'Lambert', 'Julien', TO_DATE('2000-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '45 rue des
Acacias', 'Suspect', NULL);
```

```
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (27, 'Perrin', 'Sophie', TO_DATE('1992-09-09', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '31 avenue Gustave
Eiffel', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (28, 'Vidal', 'Nicolas', TO_DATE('1985-01-18', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '7 avenue Mozart',
'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (29, 'Morin', 'Anaïs', TO_DATE('1997-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '9 rue de
Strasbourg', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (30, 'Renard', 'Benoît', TO_DATE('1991-05-16', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '12 chemin des
Vignes', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (31, 'Leclerc', 'Antoine', TO_DATE('1984-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '12 rue de
Verdun', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (32, 'Girard', 'Charlotte', TO_DATE('1990-08-30', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '45 rue de la
Liberté', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (33, 'Thomas', 'Jean', TO_DATE('1993-06-17', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '34 rue des Lilas',
'Policier', 4);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (34, 'Lemoine', 'Claire', TO_DATE('1987-11-12', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '9 avenue des
Champs', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (35, 'Lemoine', 'Lucie', TO_DATE('1995-02-08', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '55 rue Saint-
Martin', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (36, 'Durand', 'Pierre', TO_DATE('1988-03-24', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '17 rue de la
Fontaine', 'Policier', 5);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (37, 'Tanguy', 'Marie', TO_DATE('1992-09-18', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '13 rue de la Paix',
'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (38, 'Vidal', 'Jean', TO_DATE('1986-12-23', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '19 rue du Sud',
'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
```

```
VALUES (39, 'Charpentier', 'Julie', TO_DATE('1994-04-15', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '27 rue de la
République', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (40, 'Chevalier', 'Pierre', TO_DATE('1991-07-10', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '38 avenue des
Tilleuls', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (41, 'Leclerc', 'Marc', TO_DATE('1988-12-03', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '15 rue de Paris',
'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (42, 'Schneider', 'Michel', TO_DATE('1990-06-25', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '44 rue du
Moulin', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (43, 'Robin', 'David', TO_DATE('1985-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '27 boulevard de
l'Indépendance', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (44, 'Noël', 'Hélène', TO_DATE('1992-11-05', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '35 rue des
Boulevards', 'Policier', 5);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (45, 'Dupuis', 'Léon', TO_DATE('1987-10-12', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '22 avenue de la
Gare', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (46, 'Tanguy', 'Benoît', TO_DATE('1995-04-09', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '16 rue de la
Concorde', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (47, 'Morel', 'Claudine', TO_DATE('1983-08-25', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '11 rue des Lilas',
'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (48, 'Moulin', 'Alice', TO_DATE('1989-01-19', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '39 rue de l'Église',
'Policier', 4);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (49, 'Dumas', 'Victor', TO_DATE('1986-07-15', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '19 avenue de
Paris', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (50, 'Gauthier', 'Françoise', TO_DATE('1990-11-04', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '25 rue du
Parc', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (51, 'Martin', 'Julien', TO_DATE('1990-03-14', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '5 rue des Fleurs',
'Policier', 1);
```

```

INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (52, 'Lemoine', 'Sophie', TO_DATE('1985-07-22', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '20 avenue du
Parc', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (53, 'Durand', 'Michel', TO_DATE('1982-09-30', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '7 rue de la
Liberté', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (54, 'Vidal', 'Marie', TO_DATE('1995-02-12', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '14 rue des Écoles',
'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (55, 'Gauthier', 'Paul', TO_DATE('1988-11-23', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '3 rue de l'Église',
'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (56, 'Lemoine', 'Jacques', TO_DATE('1991-12-02', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '10 rue des
Champs', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (57, 'Chevalier', 'Clara', TO_DATE('1994-04-14', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '16 avenue des
Tilleuls', 'Policier', 1);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (58, 'Robin', 'Marie', TO_DATE('1990-05-21', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '22 rue du Moulin',
'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE)
VALUES (59, 'Schneider', 'Alice', TO_DATE('1986-07-18', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '9 rue de
l'Académie', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES
(60, 'Tanguy', 'Julien', TO_DATE('1993-01-05', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '8 rue des Lilas', 'Policier',
3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (61, 'Charpentier', 'Gérard',
TO_DATE('1992-09-09', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '28 rue de la République', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (62, 'Dupuis', 'Claire',
TO_DATE('1990-03-23', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '30 avenue du Parc', 'Policier', 4);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (63, 'Dumas', 'Bernard',
TO_DATE('1987-08-11', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '25 rue des Champs', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (64, 'Leclerc', 'Hélène',
TO_DATE('1989-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '40 rue des Tilleuls', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (65, 'Martin', 'Sylvie',
TO_DATE('1984-11-18', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '12 rue de la Liberté', 'Policier', 5);

```

```

INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (66, 'Girard', 'Pierre',
TO_DATE('1991-02-07', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '50 rue des Boulevards', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (67, 'Vidal', 'Jacques',
TO_DATE('1993-05-09', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '23 avenue des Champs', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (68, 'Dupuis', 'Lucie',
TO_DATE('1986-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '18 rue de la Paix', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (69, 'Tanguy', 'Jean',
TO_DATE('1989-12-08', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '6 avenue du Parc', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (70, 'Lemoine', 'Philippe',
TO_DATE('1992-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '11 rue de la Paix', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (71, 'Martin', 'Michel',
TO_DATE('1987-04-21', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '24 avenue des Tilleuls', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (72, 'Leclerc', 'Jacques',
TO_DATE('1994-06-05', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '8 rue des Lilas', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (73, 'Girard', 'Pierre',
TO_DATE('1991-07-14', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '3 rue de la Liberté', 'Policier', 4);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (74, 'Durand', 'Sophie',
TO_DATE('1993-10-11', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '15 rue des Champs', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (75, 'Schneider', 'Clara',
TO_DATE('1986-09-23', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '32 rue des Écoles', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (76, 'Leclerc', 'Hélène',
TO_DATE('1991-08-20', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '18 avenue de la Paix', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (77, 'Dupuis', 'Léon',
TO_DATE('1990-11-13', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '27 rue du Parc', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (78, 'Girard', 'Lucie',
TO_DATE('1988-01-07', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '6 rue du Moulin', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (79, 'Vidal', 'Michel',
TO_DATE('1989-09-17', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '25 rue des Tilleuls', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (80, 'Lemoine', 'Sophie',
TO_DATE('1987-11-30', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '14 avenue des Champs', 'Policier', 5);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (81, 'Durand', 'Michel',
TO_DATE('1994-08-22', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '27 rue de la Liberté', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (82, 'Chevalier', 'Antoine',
TO_DATE('1992-04-18', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '12 avenue des Lilas', 'Policier', 4);

```

```

INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (83, 'Charpentier', 'Julie',
TO_DATE('1988-02-03', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '10 avenue du Parc', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (84, 'Tanguy', 'Pierre',
TO_DATE('1990-12-05', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '15 rue des Écoles', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (85, 'Schneider', 'Michel',
TO_DATE('1987-06-11', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '17 rue du Moulin', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (86, 'Dupuis', 'Martine',
TO_DATE('1989-03-26', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '20 rue de la Paix', 'Policier', 5);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (87, 'Leclerc', 'Luc',
TO_DATE('1990-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '28 rue des Boulevards', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (88, 'Girard', 'Maxime',
TO_DATE('1993-07-07', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '9 avenue des Champs', 'Policier', 1);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (89, 'Martin', 'Michel',
TO_DATE('1992-10-18', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '14 rue de Paris', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (90, 'Vidal', 'Antoine',
TO_DATE('1991-06-02', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '10 rue du Parc', 'Policier', 2);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (91, 'Dumas', 'Claire',
TO_DATE('1994-03-14', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '11 rue des Lilas', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (92, 'Schneider', 'Gérard',
TO_DATE('1992-11-20', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '17 rue de la Paix', 'Civil', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (93, 'Chevalier', 'Clara',
TO_DATE('1993-05-16', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '3 rue des Champs', 'Policier', 3);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (94, 'Leclerc', 'Sophie',
TO_DATE('1986-08-25', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '8 rue des Boulevards', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (95, 'Girard', 'Antoine',
TO_DATE('1989-05-15', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '19 avenue de la Liberté', 'Policier', 5);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (96, 'Dupuis', 'Bernadette',
TO_DATE('1991-02-19', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '22 rue de la Concorde', 'Victime', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (97, 'Vidal', 'Thérèse',
TO_DATE('1992-07-28', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '26 rue de l'Indépendance', 'Policier', 1);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (98, 'Tanguy', 'Florence',
TO_DATE('1988-04-03', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '3 rue de la Paix', 'Suspect', NULL);
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (99, 'Schneider', 'Louis',
TO_DATE('1989-10-15', 'YYYY-MM-DD'), 'M', '5 avenue des Champs', 'Victime', NULL);

```

```
INSERT INTO INDIVIDU (ID_INDIVIDU, NOM, PRENOM, DATE_DE_NAISSANCE,
GENRE, ADRESSE, TYPE_INDIVIDU, ID_UNITE) VALUES (100, 'Martin', 'Juliette',
TO_DATE('1990-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 'F', '27 rue des Boulevards', 'Policier', 4);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (1, '12 rue des Lilas',
'Lille', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (2, '34 avenue des
Champs', 'Paris', 'Île-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (3, '78 boulevard de la
Liberté', 'Lyon', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (4, '45 rue des Roses',
'Marseille', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (5, '21 chemin des
Fleurs', 'Toulouse', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (6, '7 place de la
République', 'Nantes', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (7, '36 rue Victor Hugo',
'Bordeaux', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (8, '89 avenue de
Strasbourg', 'Strasbourg', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (9, '67 boulevard des
Écoles', 'Rennes', 'Bretagne');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (10, '4 chemin du
Moulin', 'Nice', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (11, '9 rue Saint-Michel',
'Grenoble', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (12, '15 boulevard de la
Paix', 'Dijon', 'Bourgogne-Franche-Comté');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (13, '23 rue de la Gare',
'Lille', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (14, '41 avenue Gustave
Eiffel', 'Reims', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (15, '31 chemin de la
Concorde', 'Toulon', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (16, '54 place de la
Liberté', 'Montpellier', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (17, '3 rue Lafayette',
'Nancy', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (18, '10 boulevard
Voltaire', 'Caen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (19, '19 rue des Acacias',
'Tours', 'Centre-Val de Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (20, '75 avenue Mozart',
'Limoges', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (21, '29 chemin des
Lilas', 'Clermont-Ferrand', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (22, '60 rue Montaigne',
'Metz', 'Grand Est');
```

```

INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (23, '14 place des
Fleurs', 'Rouen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (24, '47 avenue de la
Mer', 'Perpignan', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (25, '82 rue de l"Église',
'Orléans', 'Centre-Val de Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (26, '92 boulevard des
Vignes', 'Besançon', 'Bourgogne-Franche-Comté');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (27, '26 rue de Paris',
'Angers', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (28, '39 avenue des
Tilleuls', 'Poitiers', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (29, '88 chemin des
Prés', 'Amiens', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (30, '50 rue des
Platanes', 'Le Havre', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (31, '12 rue des Lilas',
'Lille', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (32, '34 avenue des
Champs', 'Paris', 'Île-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (33, '78 boulevard de la
Liberté', 'Lyon', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (34, '45 rue des Roses',
'Marseille', 'Provence-Alpes-Côte d"Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (35, '21 chemin des
Fleurs', 'Toulouse', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (36, '7 place de la
République', 'Nantes', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (37, '36 rue Victor
Hugo', 'Bordeaux', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (38, '89 avenue de
Strasbourg', 'Strasbourg', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (39, '67 boulevard des
Écoles', 'Rennes', 'Bretagne');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (40, '4 chemin du
Moulin', 'Nice', 'Provence-Alpes-Côte d"Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (41, '9 rue Saint-Michel',
'Grenoble', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (42, '15 boulevard de la
Paix', 'Dijon', 'Bourgogne-Franche-Comté');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (43, '23 rue de la Gare',
'Lille', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (44, '41 avenue Gustave
Eiffel', 'Reims', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (45, '31 chemin de la
Concorde', 'Toulon', 'Provence-Alpes-Côte d"Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (46, '54 place de la
Liberté', 'Montpellier', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (47, '3 rue Lafayette',
'Nancy', 'Grand Est');

```

```

INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (48, '10 boulevard
Voltaire', 'Caen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (49, '19 rue des Acacias',
'Tours', 'Centre-Val de Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (50, '75 avenue Mozart',
'Limoges', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (51, '29 chemin des
Lilas', 'Clermont-Ferrand', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (52, '60 rue Montaigne',
'Metz', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (53, '14 place des
Fleurs', 'Rouen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (54, '47 avenue de la
Mer', 'Perpignan', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (55, '82 rue de l'Église',
'Orléans', 'Centre-Val de Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (56, '92 boulevard des
Vignes', 'Besançon', 'Bourgogne-Franche-Comté');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (57, '26 rue de Paris',
'Angers', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (58, '39 avenue des
Tilleuls', 'Poitiers', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (59, '88 chemin des
Prés', 'Amiens', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (60, '50 rue des
Platanes', 'Le Havre', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (61, '31 rue des Plantes',
'Dunkerque', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (62, '27 rue de la Vie',
'Tours', 'Centre-Val de Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (63, '18 boulevard de la
Paix', 'Nantes', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (64, '14 avenue des
Tilleuls', 'Le Mans', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (65, '35 rue des Fleurs',
'Rouen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (66, '56 avenue du Parc',
'Saint-Étienne', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (67, '42 rue de l'Église',
'Brest', 'Bretagne');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (68, '10 rue des Acacias',
'Angoulême', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (69, '24 avenue de
l'Indépendance', 'Toulon', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (70, '17 rue Saint-
Michel', 'Caen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (71, '5 rue de la
République', 'Montpellier', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (72, '33 chemin du Parc',
'Lyon', 'Auvergne-Rhône-Alpes');

```

```

INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (73, '51 avenue des
Champs', 'Paris', 'Île-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (74, '6 rue des Lilas',
'Bordeaux', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (75, '10 avenue des
Tilleuls', 'Strasbourg', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (76, '38 rue de la
Liberté', 'Rennes', 'Bretagne');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (77, '21 rue des Roses',
'Poitiers', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (78, '9 rue Saint-
Étienne', 'Toulouse', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (79, '15 rue des Tilleuls',
'Metz', 'Grand Est');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (80, '24 chemin des
Prés', 'Limoges', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (81, '42 rue de la
République', 'Clermont-Ferrand', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (82, '12 rue de la Paix',
'Caen', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (83, '8 rue des Fleurs',
'Amiens', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (84, '29 avenue de Paris',
'Le Havre', 'Normandie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (85, '3 boulevard de la
Paix', 'Saint-Étienne', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (86, '12 rue des
Platanes', 'Perpignan', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (87, '31 avenue du Parc',
'Toulon', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (88, '56 rue du Parc',
'Montpellier', 'Occitanie');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (89, '14 avenue des
Roses', 'Le Mans', 'Pays de la Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (90, '43 avenue de la
Concorde', 'Paris', 'Île-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (91, '5 rue des Champs',
'Poitiers', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (92, '16 rue de la
Liberté', 'Lille', 'Hauts-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (93, '36 avenue des
Roses', 'Bordeaux', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (94, '7 boulevard
Voltaire', 'Marseille', 'Provence-Alpes-Côte d'Azur');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (95, '26 rue de la
Concorde', 'Paris', 'Île-de-France');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (96, '39 rue de la
Liberté', 'Grenoble', 'Auvergne-Rhône-Alpes');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (97, '24 chemin des
Lilas', 'Strasbourg', 'Grand Est');

```

```
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (98, '15 avenue des
Écoles', 'Limoges', 'Nouvelle-Aquitaine');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (99, '43 rue de
l'Indépendance', 'Tours', 'Centre-Val de Loire');
INSERT INTO LIEU (ID_LIEU, ADRESSE, VILLE, REGION) VALUES (100, '5 rue des Écoles',
'Dijon', 'Bourgogne-Franche-Comté');
COMMIT;
```

```
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (1, 'Vol', TO_DATE('2023-06-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('12:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Cambriolage dans une maison', 3, 1);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (2, 'Meurtre', TO_DATE('2023-07-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('18:45:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Homicide sur un parking', 5, 2);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (3, 'Fraude', TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('09:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Escroquerie bancaire', 2, 3);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (4, 'Vol', TO_DATE('2023-08-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('22:15:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol à l'étalage', 1, 4);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (5, 'Cambriolage', TO_DATE('2023-09-05', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('02:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Cambriolage dans une bijouterie', 4, 5);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (6, 'Meurtre', TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('01:20:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Homicide à domicile', 5, 6);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (7, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-04-25', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('14:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Piratage informatique', 3, 7);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (8, 'Vol', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('16:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de voiture', 2, 8);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (9, 'Meurtre', TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('23:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Homicide sur la voie publique', 4, 9);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (10, 'Arnaque', TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('08:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Arnaque immobilière', 2, 10);
```

```

INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (11, 'Cambriolage', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('03:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Cambriolage dans une maison', 3, 11);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (12, 'Meurtre', TO_DATE('2023-09-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('20:10:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Homicide dans un parc', 5, 12);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (13, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-11-12', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('11:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Piratage de données INDIVIDUELLES', 4,
13);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (14, 'Vol', TO_DATE('2023-06-08', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('17:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de bijoux', 3, 14);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (15, 'Cambriolage', TO_DATE('2023-08-09', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('21:45:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Cambriolage dans un magasin', 4, 15);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (16, 'Fraude', TO_DATE('2023-03-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('10:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude fiscale', 2, 16);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (17, 'Meurtre', TO_DATE('2023-05-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('22:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Homicide sur un chantier', 5, 17);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (18, 'Vol', TO_DATE('2023-04-19', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('14:50:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol dans une école', 3, 18);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (19, 'Meurtre', TO_DATE('2023-09-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('19:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Homicide près d'un lac', 5, 19);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (20, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-01-25', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('23:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Hameçonnage en ligne', 3, 20);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (21, 'Vol', TO_DATE('2023-07-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('16:45:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de sacs à main', 2, 21);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (22, 'Fraude', TO_DATE('2023-10-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('11:15:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude sur des subventions publiques', 4, 22);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)

```

```
VALUES (23, 'Fraude', TO_DATE('2023-08-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('15:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude financière', 4, 10);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (24, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-03-30', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('20:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Intrusion dans des serveurs bancaires', 3,
24);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (25, 'Cambriolage', TO_DATE('2023-12-02', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('04:20:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Cambriolage dans une école', 4, 25);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (26, 'Vol', TO_DATE('2023-05-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('18:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Vol dans une pharmacie', 2, 26);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (27, 'Meurtre', TO_DATE('2023-09-12', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('22:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Homicide près d'une gare', 5, 27);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (28, 'Arnaque', TO_DATE('2023-08-20', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('15:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Arnaque téléphonique de masse', 3, 28);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (29, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-04-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('19:40:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Espionnage numérique', 4, 29);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (30, 'Vol', TO_DATE('2023-11-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('13:10:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol dans un centre commercial', 2, 30);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (31, 'Meurtre', TO_DATE('2023-02-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('21:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Meurtre d'un commerçant', 5, 31);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (32, 'Fraude', TO_DATE('2023-05-17', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('10:25:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude sur cartes bancaires', 3, 32);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (33, 'Vol', TO_DATE('2023-07-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('03:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de voiture de luxe', 4, 33);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (34, 'Meurtre', TO_DATE('2023-10-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('18:05:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Homicide par arme blanche', 5, 34);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (35, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-12-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('13:25:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Attaque DDoS sur entreprise', 3, 35);
```

```

INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (36, 'Arnaque', TO_DATE('2023-11-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('11:50:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Arnaque par faux sites web', 2, 36);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (37, 'Fraude', TO_DATE('2023-03-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('17:40:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude fiscale internationale', 4, 37);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (38, 'Vol', TO_DATE('2023-08-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('14:35:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol dans un centre commercial', 3, 38);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (39, 'Meurtre', TO_DATE('2023-04-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('02:20:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Homicide sur la plage', 5, 39);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (40, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-07-02', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('20:15:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Vol de données d'entreprise', 3, 40);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (41, 'Arnaque', TO_DATE('2023-09-14', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('09:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Arnaque aux investissements
immobiliers', 4, 41);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (42, 'Vol', TO_DATE('2023-10-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('23:55:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol d'outils dans un chantier', 2, 42);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (43, 'Meurtre', TO_DATE('2023-11-09', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('13:15:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Meurtre dans une usine', 5, 43);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (44, 'Fraude', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('07:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude aux prestations sociales', 3, 44);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (45, 'Vol', TO_DATE('2023-08-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('12:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol dans un magasin de vêtements', 2, 45);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (46, 'Meurtre', TO_DATE('2023-06-04', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('16:40:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Meurtre dans une auberge', 5, 46);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (47, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-05-11', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('18:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol d'identifiants bancaires', 3, 47);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)

```

```
VALUES (48, 'Vol', TO_DATE('2023-03-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('05:25:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Vol d'outils électriques', 2, 48);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (49, 'Fraude', TO_DATE('2023-11-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('10:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude sur contrats d'assurances', 4, 49);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (50, 'Meurtre', TO_DATE('2023-04-11', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('20:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Meurtre dans un parc public', 5, 50);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (51, 'Vol', TO_DATE('2023-02-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('08:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol de carte bancaire', 3, 51);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (52, 'Meurtre', TO_DATE('2023-04-02', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('22:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Meurtre au couteau', 5, 52);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (53, 'Vol', TO_DATE('2023-01-12', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('16:45:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de bijoux dans une maison', 3, 53);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (54, 'Fraude', TO_DATE('2023-07-14', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('09:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude sur carte de crédit', 2, 54);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (55, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-09-18', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('18:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Cyberattaque sur un site
gouvernemental', 4, 55);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (56, 'Meurtre', TO_DATE('2023-08-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('14:50:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Homicide en milieu urbain', 5, 56);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (57, 'Arnaque', TO_DATE('2023-05-09', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('11:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Arnaque à l'investissement immobilier', 3,
57);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (58, 'Vol', TO_DATE('2023-06-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('20:15:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol de téléphones portables', 2, 58);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (59, 'Meurtre', TO_DATE('2023-10-17', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('21:20:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Meurtre par arme à feu', 5, 59);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
```

```
VALUES (60, 'Fraude', TO_DATE('2023-04-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('14:10:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude à la sécurité sociale', 3, 60);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (61, 'Arnaque', TO_DATE('2023-11-14', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('12:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Arnaque à la vente en ligne', 2, 61);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (62, 'Vol', TO_DATE('2023-12-03', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('23:45:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol dans un restaurant', 2, 62);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (63, 'Fraude', TO_DATE('2023-03-08', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('10:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude à l'assurance auto', 3, 63);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (64, 'Meurtre', TO_DATE('2023-06-14', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('05:40:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Meurtre dans un appartement', 5, 64);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (65, 'Arnaque', TO_DATE('2023-01-28', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('19:15:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Arnaque sur un site de rencontres', 3, 65);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (66, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-07-27', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('13:10:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Vol de données personnelles', 4, 66);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (67, 'Vol', TO_DATE('2023-11-19', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('21:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol de bicyclettes', 1, 67);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (68, 'Meurtre', TO_DATE('2023-10-11', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('02:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Meurtre d'un fonctionnaire', 5, 68);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (69, 'Fraude', TO_DATE('2023-08-17', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('17:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Escroquerie à l'assurance', 3, 69);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (70, 'Vol', TO_DATE('2023-09-03', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('06:45:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Vol dans une bijouterie', 4, 70);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (71, 'Meurtre', TO_DATE('2023-01-02', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('13:20:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Meurtre dans une maison', 5, 71);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (72, 'Fraude', TO_DATE('2023-05-14', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('10:55:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude à la carte de crédit', 2, 72);
```

```

INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (73, 'Arnaque', TO_DATE('2023-12-15', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('11:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Arnaque par faux chèque', 3, 73);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (74, 'Vol', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('20:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de matériel informatique', 4, 74);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (75, 'Meurtre', TO_DATE('2023-03-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('04:40:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Meurtre dans un parc', 5, 75);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (76, 'Fraude', TO_DATE('2023-06-21', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('12:20:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Fraude sur compte bancaire', 3, 76);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (77, 'Arnaque', TO_DATE('2023-04-13', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('14:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Arnaque à la vente en ligne', 2, 77);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (78, 'Vol', TO_DATE('2023-07-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('16:55:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de matériel électronique', 3, 78);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (79, 'Meurtre', TO_DATE('2023-12-12', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('21:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Meurtre d'un médecin', 5, 79);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (80, 'Fraude', TO_DATE('2023-10-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('11:15:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude dans un système de retraite', 4, 80);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (81, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-09-30', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('12:40:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Piratage de réseau privé', 3, 81);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (82, 'Vol', TO_DATE('2023-05-02', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('19:15:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol de portable dans un café', 2, 82);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (83, 'Meurtre', TO_DATE('2023-11-28', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('13:50:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Meurtre dans un hôtel', 5, 83);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (84, 'Fraude', TO_DATE('2023-02-04', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('09:40:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Fraude à l'assurance-vie', 3, 84);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)

```

```
VALUES (85, 'Vol', TO_DATE('2023-08-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('14:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol de voiture en stationnement', 2, 85);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (86, 'Meurtre', TO_DATE('2023-03-21', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('15:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Homicide dans un bar', 5, 86);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (87, 'Fraude', TO_DATE('2023-12-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('16:20:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Fraude fiscale sur revenu', 2, 87);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (88, 'Vol', TO_DATE('2023-09-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('18:50:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol à la roulotte', 2, 88);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (89, 'Arnaque', TO_DATE('2023-04-29', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('14:30:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Arnaque à la loterie', 2, 89);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (90, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-11-21', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('19:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Piratage de compte bancaire', 4, 90);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (91, 'Fraude', TO_DATE('2023-02-13', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('10:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Fraude à la TVA', 4, 91);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (92, 'Vol', TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('22:10:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol de voiture', 3, 92);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (93, 'Meurtre', TO_DATE('2023-07-04', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('17:40:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Meurtre à l'arme blanche', 5, 93);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (94, 'Arnaque', TO_DATE('2023-06-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('13:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Arnaque aux faux billets', 3, 94);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (95, 'Fraude', TO_DATE('2023-08-13', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('14:00:00',
'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Fraude d'assurance automobile', 3, 95);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (96, 'Vol', TO_DATE('2023-09-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('19:30:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Vol dans une grande surface', 2, 96);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (97, 'Cybercriminalité', TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('20:00:00', 'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Piratage de comptes de réseau social', 3,
97);
```

```
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (98, 'Fraude', TO_DATE('2023-11-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('12:10:00',
'HH24:MI:SS'), 'Résolu', 'Fraude en ligne sur un site e-commerce', 2, 98);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (99, 'Vol', TO_DATE('2023-06-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('11:45:00',
'HH24:MI:SS'), 'En cours', 'Vol de matériel informatique', 2, 99);
INSERT INTO CRIME (ID_CRIME, TYPE_CRIME, DATE_CRIME, HEURE_CRIME,
STATUT_CRIME, DESCRIPTION_CRIME, GRAVITE, ID_LIEU)
VALUES (100, 'Arnaque', TO_DATE('2023-07-06', 'YYYY-MM-DD'),
TO_TIMESTAMP('23:10:00', 'HH24:MI:SS'), 'Non résolu', 'Arnaque à l'assurance maladie', 3,
100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (1,
'Legrand', 'Jean', 'TRIBUNAL de Lille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (2,
'Petit', 'Claire', 'TRIBUNAL de Paris');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (3,
'Martin', 'Paul', 'TRIBUNAL de Marseille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (4,
'Durand', 'Alice', 'Tribunal de Lyon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, tribunal) VALUES (5,
'Rousseau', 'Émile', 'Tribunal de Toulouse');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, tribunal) VALUES (6,
'Blanc', 'Marie', 'Tribunal de Bordeaux');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, tribunal) VALUES (7,
'Chevalier', 'Thomas', 'Tribunal de Nice');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (8,
'Vidal', 'Sophie', 'TRIBUNAL de Nantes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (9,
'Garcia', 'Hugo', 'TRIBUNAL de Strasbourg');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (10,
'Dupont', 'Lucie', 'TRIBUNAL de Rennes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (11,
'Fontaine', 'Antoine', 'TRIBUNAL de Grenoble');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (12,
'Robin', 'Camille', 'TRIBUNAL de Dijon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (13,
'Morel', 'Julien', 'TRIBUNAL de Limoges');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (14,
'Nguyen', 'Laura', 'TRIBUNAL de Reims');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (15,
'Noël', 'Maxime', 'TRIBUNAL de Caen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (16,
'Bernard', 'Clara', 'TRIBUNAL de Tours');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (17,
'Rousseau', 'Victor', 'TRIBUNAL de Perpignan');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (18,
'Gauthier', 'Chloé', 'TRIBUNAL d'Orléans');
```

```

INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (19,
'Petit', 'Nicolas', 'TRIBUNAL de Besançon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (20,
'Blanc', 'Élise', 'TRIBUNAL de Clermont-Ferrand');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (21,
'Durand', 'Lucas', 'TRIBUNAL de Metz');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (22,
'Chevalier', 'Manon', 'TRIBUNAL de Rouen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (23,
'Vidal', 'Thomas', 'TRIBUNAL d"Amiens');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (24,
'Garcia', 'Alice', 'TRIBUNAL de Poitiers');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (25,
'Dupont', 'Benoît', 'TRIBUNAL du Havre');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (26,
'Fontaine', 'Sébastien', 'TRIBUNAL de Saint-Étienne');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (27,
'Robin', 'Éléonore', 'TRIBUNAL d"Angers');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (28,
'Nguyen', 'Arthur', 'TRIBUNAL de Toulon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (29,
'Morel', 'Sarah', 'TRIBUNAL de Limoges');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (30,
'Bernard', 'Théo', 'TRIBUNAL de Paris');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (31,
'Legrand', 'Luc', 'TRIBUNAL de Lille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (32,
'Petit', 'Élodie', 'TRIBUNAL de Bordeaux');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (33,
'Martin', 'Sophie', 'TRIBUNAL de Marseille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (34,
'Durand', 'Maxime', 'TRIBUNAL de Nantes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (35,
'Rousseau', 'Clément', 'TRIBUNAL de Reims');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (36,
'Blanc', 'Céline', 'TRIBUNAL de Toulouse');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (37,
'Chevalier', 'Paul', 'TRIBUNAL de Lyon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (38,
'Vidal', 'Élise', 'TRIBUNAL de Strasbourg');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (39,
'Garcia', 'Michel', 'TRIBUNAL de Clermont-Ferrand');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (40,
'Dupont', 'Isabelle', 'TRIBUNAL de Rennes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (41,
'Fontaine', 'Julien', 'TRIBUNAL de Grenoble');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (42,
'Robin', 'Victor', 'TRIBUNAL de Dijon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (43,
'Morel', 'Camille', 'TRIBUNAL de Limoges');

```

```

INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (44,
'Nguyen', 'Sébastien', 'TRIBUNAL de Perpignan');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (45,
'Noël', 'Camille', 'TRIBUNAL de Tours');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (46,
'Bernard', 'Henri', 'TRIBUNAL de Metz');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (47,
'Rousseau', 'Léo', 'TRIBUNAL de Caen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (48,
'Gauthier', 'Élise', 'TRIBUNAL de Saint-Étienne');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (49,
'Petit', 'Jean', 'TRIBUNAL de Rouen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (50,
'Blanc', 'Hélène', 'TRIBUNAL de Reims');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (51,
'Durand', 'Olivier', 'TRIBUNAL de Nantes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (52,
'Chevalier', 'Émilie', 'TRIBUNAL de Rouen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (53,
'Vidal', 'Julien', 'TRIBUNAL de Tours');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (54,
'Garcia', 'Nadine', 'TRIBUNAL de Dijon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (55,
'Dupont', 'Alexandre', 'TRIBUNAL de Poitiers');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (56,
'Fontaine', 'Nicolas', 'TRIBUNAL de Clermont-Ferrand');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (57,
'Robin', 'Chloé', 'TRIBUNAL de Bordeaux');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (58,
'Nguyen', 'Louis', 'TRIBUNAL de Toulouse');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (59,
'Morel', 'Mélanie', 'TRIBUNAL de Paris');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (60,
'Bernard', 'Jean-Pierre', 'TRIBUNAL de Lyon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (61,
'Rousseau', 'Anne', 'TRIBUNAL de Saint-Étienne');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (62,
'Gauthier', 'Léo', 'TRIBUNAL de Marseille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (63,
'Petit', 'Sophie', 'TRIBUNAL de Grenoble');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (64,
'Blanc', 'Jacques', 'TRIBUNAL de Metz');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (65,
'Durand', 'Benoît', 'TRIBUNAL de Bordeaux');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (66,
'Chevalier', 'Claire', 'TRIBUNAL de Caen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (67,
'Vidal', 'Paul', 'TRIBUNAL de Toulouse');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (68,
'Garcia', 'Marc', 'TRIBUNAL de Reims');

```

```

INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (69,
'Dupont', 'Renée', 'TRIBUNAL de Dijon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (70,
'Fontaine', 'Juliette', 'TRIBUNAL de Paris');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (71,
'Robin', 'Lucie', 'TRIBUNAL de Saint-Étienne');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (72,
'Nguyen', 'Clément', 'TRIBUNAL de Grenoble');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (73,
'Morel', 'Philippe', 'TRIBUNAL de Lyon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (74,
'Bernard', 'Sophie', 'TRIBUNAL de Paris');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (75,
'Rousseau', 'Pierre', 'TRIBUNAL de Caen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (76,
'Gauthier', 'David', 'TRIBUNAL de Clermont-Ferrand');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (77,
'Petit', 'Emilie', 'TRIBUNAL de Caen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (78,
'Blanc', 'Adrien', 'TRIBUNAL de Nantes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (79,
'Durand', 'Valérie', 'TRIBUNAL de Bordeaux');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (80,
'Chevalier', 'Guillaume', 'TRIBUNAL de Toulouse');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (81,
'Vidal', 'Caroline', 'TRIBUNAL de Paris');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (82,
'Garcia', 'Louis', 'TRIBUNAL de Reims');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (83,
'Dupont', 'Chloé', 'TRIBUNAL de Saint-Étienne');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (84,
'Fontaine', 'Michel', 'TRIBUNAL de Lyon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (85,
'Robin', 'Sophie', 'TRIBUNAL de Dijon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (86,
'Nguyen', 'Éric', 'TRIBUNAL de Poitiers');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (87,
'Morel', 'Bernadette', 'TRIBUNAL de Caen');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (88,
'Bernard', 'Marc', 'TRIBUNAL de Reims');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (89,
'Rousseau', 'Michel', 'TRIBUNAL de Grenoble');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (90,
'Gauthier', 'Pierre', 'TRIBUNAL de Lille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (91,
'Petit', 'Juliette', 'TRIBUNAL de Nantes');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (92,
'Blanc', 'Sébastien', 'TRIBUNAL de Toulouse');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCEUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (93,
'Durand', 'Henri', 'TRIBUNAL de Paris');

```

```
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (94,
'Chevalier', 'Laurent', 'TRIBUNAL de Lyon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (95,
'Vidal', 'Julie', 'TRIBUNAL de Marseille');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (96,
'Garcia', 'Élise', 'TRIBUNAL de Strasbourg');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (97,
'Dupont', 'Caroline', 'TRIBUNAL de Dijon');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (98,
'Fontaine', 'Georges', 'TRIBUNAL de Clermont-Ferrand');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES (99,
'Robin', 'Mélanie', 'TRIBUNAL de Reims');
INSERT INTO PROCUREUR (ID_PROCCUREUR, NOM, PRENOM, TRIBUNAL) VALUES
(100, 'Nguyen', 'Valérie', 'TRIBUNAL de Rouen');
COMMIT;
```

```
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (1, 'Coupable', TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-
DD'), 1, 1);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (2, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-02-10', 'YYYY-
MM-DD'), 2, 2);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (3, NULL, NULL, 3, 3);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (4, 'Coupable', TO_DATE('2023-03-20', 'YYYY-MM-
DD'), 4, 4);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (5, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-04-05', 'YYYY-
MM-DD'), 5, 5);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (6, NULL, NULL, 6, 6);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (7, 'Coupable', TO_DATE('2023-05-25', 'YYYY-MM-
DD'), 7, 7);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (8, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-06-10', 'YYYY-
MM-DD'), 8, 8);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (9, 'Coupable', TO_DATE('2023-07-15', 'YYYY-MM-
DD'), 9, 9);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (10, NULL, NULL, 10, 10);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (11, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-08-20', 'YYYY-
MM-DD'), 11, 11);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCCUREUR) VALUES (12, 'Coupable', TO_DATE('2023-09-15', 'YYYY-MM-
DD'), 12, 12);
```

```

INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (13, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-
MM-DD'), 13, 13);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (14, NULL, NULL, 14, 14);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (15, 'Coupable', TO_DATE('2023-11-05', 'YYYY-MM-
DD'), 15, 15);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (16, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-12-10', 'YYYY-
MM-DD'), 16, 16);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (17, 'Coupable', TO_DATE('2023-01-20', 'YYYY-MM-
DD'), 17, 17);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (18, NULL, NULL, 18, 18);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (19, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-02-25', 'YYYY-
MM-DD'), 19, 19);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (20, 'Coupable', TO_DATE('2023-03-30', 'YYYY-MM-
DD'), 20, 20);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (21, 'Coupable', TO_DATE('2023-04-10', 'YYYY-MM-
DD'), 21, 21);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (22, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-05-15', 'YYYY-
MM-DD'), 22, 22);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (23, NULL, NULL, 23, 23);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (24, 'Coupable', TO_DATE('2023-06-20', 'YYYY-MM-
DD'), 24, 24);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (25, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-07-25', 'YYYY-
MM-DD'), 25, 25);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (26, NULL, NULL, 26, 26);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (27, 'Coupable', TO_DATE('2023-08-30', 'YYYY-MM-
DD'), 27, 27);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (28, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-09-05', 'YYYY-
MM-DD'), 28, 28);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (29, 'Coupable', TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-
DD'), 29, 29);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (30, NULL, NULL, 30, 30);

```

```

INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (31, 'Coupable', TO_DATE('2023-01-25', 'YYYY-MM-
DD'), 31, 31);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (32, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-02-15', 'YYYY-
MM-DD'), 32, 32);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (33, NULL, NULL, 33, 33);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (34, 'Coupable', TO_DATE('2023-03-28', 'YYYY-MM-
DD'), 34, 34);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (35, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-04-12', 'YYYY-
MM-DD'), 35, 35);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (36, NULL, NULL, 36, 36);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (37, 'Coupable', TO_DATE('2023-05-16', 'YYYY-MM-
DD'), 37, 37);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (38, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-06-03', 'YYYY-
MM-DD'), 38, 38);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (39, 'Coupable', TO_DATE('2023-07-12', 'YYYY-MM-
DD'), 39, 39);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (40, NULL, NULL, 40, 40);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (41, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-08-05', 'YYYY-
MM-DD'), 41, 41);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (42, 'Coupable', TO_DATE('2023-09-25', 'YYYY-MM-
DD'), 42, 42);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (43, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-10-07', 'YYYY-
MM-DD'), 43, 43);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (44, NULL, NULL, 44, 44);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (45, 'Coupable', TO_DATE('2023-11-15', 'YYYY-MM-
DD'), 45, 45);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (46, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-12-22', 'YYYY-
MM-DD'), 46, 46);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (47, 'Coupable', TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-
DD'), 47, 47);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (48, NULL, NULL, 48, 48);

```

```
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (49, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-03-02', 'YYYY-
MM-DD'), 49, 49);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (50, 'Coupable', TO_DATE('2023-04-13', 'YYYY-MM-
DD'), 50, 50);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (51, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-05-25', 'YYYY-
MM-DD'), 51, 51);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (52, NULL, NULL, 52, 52);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (53, 'Coupable', TO_DATE('2023-06-08', 'YYYY-MM-
DD'), 53, 53);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (54, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-07-01', 'YYYY-
MM-DD'), 54, 54);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (55, 'Coupable', TO_DATE('2023-08-03', 'YYYY-MM-
DD'), 55, 55);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (56, NULL, NULL, 56, 56);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (57, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-09-16', 'YYYY-
MM-DD'), 57, 57);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (58, 'Coupable', TO_DATE('2023-10-29', 'YYYY-MM-
DD'), 58, 58);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (59, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-11-20', 'YYYY-
MM-DD'), 59, 59);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (60, NULL, NULL, 60, 60);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (61, 'Coupable', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-
DD'), 61, 61);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (62, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-01-18', 'YYYY-
MM-DD'), 62, 62);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (63, 'Coupable', TO_DATE('2023-02-09', 'YYYY-MM-
DD'), 63, 63);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (64, NULL, NULL, 64, 64);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (65, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-03-19', 'YYYY-
MM-DD'), 65, 65);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (66, 'Coupable', TO_DATE('2023-04-02', 'YYYY-MM-
DD'), 66, 66);
```

```
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (67, NULL, NULL, 67, 67);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (68, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-05-07', 'YYYY-
MM-DD'), 68, 68);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (69, 'Coupable', TO_DATE('2023-06-01', 'YYYY-MM-
DD'), 69, 69);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (70, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-07-19', 'YYYY-
MM-DD'), 70, 70);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (71, NULL, NULL, 71, 71);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (72, 'Coupable', TO_DATE('2023-08-25', 'YYYY-MM-
DD'), 72, 72);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (73, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-09-13', 'YYYY-
MM-DD'), 73, 73);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (74, 'Coupable', TO_DATE('2023-10-14', 'YYYY-MM-
DD'), 74, 74);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (75, NULL, NULL, 75, 75);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (76, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-11-03', 'YYYY-
MM-DD'), 76, 76);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (77, 'Coupable', TO_DATE('2023-12-10', 'YYYY-MM-
DD'), 77, 77);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (78, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-01-07', 'YYYY-
MM-DD'), 78, 78);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (79, NULL, NULL, 79, 79);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (80, 'Coupable', TO_DATE('2023-02-01', 'YYYY-MM-
DD'), 80, 80);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (81, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-03-29', 'YYYY-
MM-DD'), 81, 81);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (82, NULL, NULL, 82, 82);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (83, 'Coupable', TO_DATE('2023-04-17', 'YYYY-MM-
DD'), 83, 83);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (84, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-05-18', 'YYYY-
MM-DD'), 84, 84);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCEUREUR) VALUES (85, NULL, NULL, 85, 85);
```

```
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (86, 'Coupable', TO_DATE('2023-06-26', 'YYYY-MM-
DD'), 86, 86);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (87, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-07-09', 'YYYY-
MM-DD'), 87, 87);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (88, 'Coupable', TO_DATE('2023-08-04', 'YYYY-MM-
DD'), 88, 88);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (89, NULL, NULL, 89, 89);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (90, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-09-02', 'YYYY-
MM-DD'), 90, 90);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (91, 'Coupable', TO_DATE('2023-10-22', 'YYYY-MM-
DD'), 91, 91);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (92, NULL, NULL, 92, 92);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (93, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-11-13', 'YYYY-
MM-DD'), 93, 93);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (94, 'Coupable', TO_DATE('2023-12-04', 'YYYY-MM-
DD'), 94, 94);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (95, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-01-25', 'YYYY-
MM-DD'), 95, 95);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (96, NULL, NULL, 96, 96);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (97, 'Coupable', TO_DATE('2023-02-28', 'YYYY-MM-
DD'), 97, 97);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (98, 'Non Coupable', TO_DATE('2023-03-13', 'YYYY-
MM-DD'), 98, 98);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (99, NULL, NULL, 99, 99);
INSERT INTO AFFAIRE_JUDICIAIRE (ID_AFFAIRE, VERDICT, DATE_VERDICT,
ID_CRIME, ID_PROCTUREUR) VALUES (100, 'Coupable', TO_DATE('2023-04-20', 'YYYY-MM-
DD'), 100, 100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (1, 'Empreintes digitales trouvées sur le LIEU du CRIME', 1);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (2, 'Vidéosurveillance capturant un suspect', 2);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (3, 'Arme blanche retrouvée sur les LIEUX', 3);
```

```

INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (4, 'Echantillons de sang prélevés', 4);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (5, 'Enregistrements téléphoniques suspects', 5);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (6, 'Preuves ADN analysées', 6);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (7, 'Photos de la scène de CRIME', 7);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (8, 'Véhicule retrouvé impliqué dans l'incident', 8);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (9, 'Ordinateur avec des fichiers incriminants', 9);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (10, 'Lettre de menace retrouvée', 10);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (11, 'Appels de témoins visuels', 11);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (12, 'Documents falsifiés retrouvés', 12);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (13, 'Coquillage utilisé comme arme improvisée', 13);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (14, 'Signalements d'activité suspecte sur les LIEUX', 14);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (15, 'Récupération de clés volées', 15);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (16, 'Analyse d'une signature sur un document', 16);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (17, 'Fragment d'un vêtement retrouvé', 17);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (18, 'Téléphone contenant des informations sensibles', 18);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (19, 'Sac à dos contenant des preuves', 19);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (20, 'Boîte contenant des objets volés', 20);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (21, 'Empreintes de pas sur la scène de CRIME', 21);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (22, 'Masque utilisé lors du CRIME', 22);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (23, 'Enregistrement vocal suspect', 23);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (24, 'Carte bancaire retrouvée', 24);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (25, 'Bulletin retrouvé sur les LIEUX', 25);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (26, 'Objets INDIVIDUls abandonnés', 26);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (27, 'Caméra vidéo utilisée pour filmer le CRIME', 27);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (28, 'Télécommande d'un véhicule utilisé', 28);

```

```
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (29, 'Liste des numéros suspects trouvés', 29);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (30, 'Morceau de verre contenant des empreintes', 30);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (31, 'Cigarette éteinte retrouvée sur la scène', 31);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (32, 'Chiffres de compte retrouvés dans un carnet', 32);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (33, 'Morceaux de papier déchirés retrouvés', 33);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (34, 'Trace de sang laissée sur un objet', 34);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (35, 'Gants retrouvés dans une poubelle proche', 35);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (36, 'Déclarations de témoins oculaires', 36);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (37, 'Prise de photos de la victime', 37);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (38, 'Numéro de série d'un bien volé', 38);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (39, 'Vidéos d'un témoin relatant un événement suspect', 39);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (40, 'Vêtements retrouvés avec des taches suspectes', 40);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (41, 'Parfum retrouvé sur un document', 41);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (42, 'Carbone détecté sur un objet suspect', 42);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (43, 'Sang retrouvé sur des papiers importants', 43);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (44, 'Des lettres contenant des menaces anonymes', 44);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (45, 'Enregistrement vidéo d'un individu suspect', 45);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (46, 'Preuve ADN trouvée dans un véhicule volé', 46);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (47, 'Lettre d'un complice retrouvée', 47);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (48, 'Restes alimentaires trouvés sur la scène du crime', 48);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (49, 'Mots griffonnés sur un morceau de papier', 49);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (50, 'Témoignage d'un voisin indiquant une activité suspecte', 50);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (51, 'Enregistrement audio d'une conversation suspecte', 51);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (52, 'Serrure forcée retrouvée sur la porte d'entrée', 52);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (53, 'Mise à jour suspecte d'un fichier sur ordinateur', 53);
```

```
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (54, 'Vidéos de sécurité avec un suspect identifiable', 54);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (55, 'Autocollant retrouvé dans la voiture du suspect', 55);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (56, 'Enregistrement bancaire montrant des transactions suspectes', 56);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (57, 'Ticket de caisse prouvant l'achat d'objets suspects', 57);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (58, 'Dossiers trouvés en possession d'un suspect', 58);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (59, 'Signature douteuse sur un contrat', 59);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (60, 'Enregistrement de surveillance d'un véhicule suspect', 60);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (61, 'Photocopie d'un document d'identification falsifié', 61);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (62, 'Vidéo de la scène du crime montrant un suspect identifiable', 62);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (63, 'Lettre manuscrite contenant des informations confidentielles', 63);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (64, 'Vidéosurveillance montrant l'itinéraire du suspect', 64);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (65, 'Trace d'un liquide inflammable retrouvée', 65);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (66, 'Capture d'écran d'une conversation suspecte', 66);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (67, 'Étiquette de produit retrouvée sur les lieux', 67);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (68, 'Plantes toxiques trouvées dans la maison', 68);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (69, 'Facture pour un bien volé retrouvée', 69);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (70, 'Vidéos de surveillance d'une activité illégale', 70);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (71, 'Analyse des communications électroniques suspectes', 71);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (72, 'Rapport d'expertise sur un produit volé', 72);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (73, 'Rapport de police avec des informations sur le suspect', 73);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (74, 'Cadenas coupé retrouvé sur les lieux du crime', 74);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (75, 'Vidéo de surveillance avec des témoins', 75);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (76, 'Lettre d'un témoin oculaire', 76);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (77, 'Vêtements retrouvés avec des traces de combat', 77);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (78, 'Objet tranchant trouvé à proximité de la victime', 78);
```

```
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (79, 'Appels passés par le suspect retrouvés dans un téléphone', 79);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (80, 'Objet de valeur trouvé dans une maison abandonnée', 80);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (81, 'Équipement de protection retrouvé', 81);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (82, 'Trace de poudre retrouvée sur le suspect', 82);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (83, 'Vidéos d'une conversation entre le suspect et la victime', 83);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (84, 'Test ADN sur un morceau de cheveux retrouvé', 84);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (85, 'Documents volés retrouvés dans un dossier', 85);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (86, 'Témoignages de voisins concernant des bruits suspects', 86);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (87, 'Analyse des emails envoyés par le suspect', 87);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (88, 'Preuve d'un changement de nom suspect', 88);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (89, 'Rapport d'expertise sur un objet volé', 89);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (90, 'Témoignages de témoins concernant un suspect', 90);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (91, 'Enregistrement audio d'une conversation téléphonique incriminante', 91);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (92, 'Trace de doigt retrouvé sur une fenêtre brisée', 92);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (93, 'Dossier contenant des informations confidentielles', 93);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (94, 'Preuve matérielle retrouvée dans la voiture du suspect', 94);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (95, 'Vidéos de surveillance d'un suspect à proximité du crime', 95);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (96, 'Objet retrouvé près d'une victime', 96);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (97, 'Témoignage d'un complice retrouvé', 97);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (98, 'Calculatrice retrouvée avec des notes suspectes', 98);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (99, 'Papiers de voyage trouvés dans les affaires du suspect', 99);
INSERT INTO PIECES_JUSTIFICATIF (ID_PREUVE, DESCRIPTION_PF, ID_CRIME)
VALUES (100, 'Témoignage d'un témoin direct du crime', 100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (1, TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-01-15
14:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 1, 1, 1, 'Patrouille sur le LIEU du CRIME');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (2, TO_DATE('2023-01-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-01-20
09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 2, 2, 2, 'Arrestation d'un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (3, TO_DATE('2023-01-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-01-25
18:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 3, 3, 3, 'Inspection de la scène de CRIME');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (4, TO_DATE('2023-02-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-02-01
20:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 4, 4, 4, 'Analyse des empreintes trouvées');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (5, TO_DATE('2023-02-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-02-10
11:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 5, 5, 5, 'Récupération de preuves vidéo');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (6, TO_DATE('2023-02-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-02-15
16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 6, 6, 1, 'Prise de déposition de témoins');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (7, TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-02-20
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 7, 7, 2, 'Surveillance d'un bâtiment suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (8, TO_DATE('2023-03-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-03-01
09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 8, 8, 3, 'Enquête de voisinage');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (9, TO_DATE('2023-03-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-03-05
08:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 9, 9, 4, 'Interrogatoire d'un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (10, TO_DATE('2023-03-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-03-10
12:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 10, 10, 5, 'Transport de preuves au laboratoire');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (11, TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-03-15
17:20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 11, 11, 1, 'Analyse de vidéos de surveillance');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (12, TO_DATE('2023-03-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-03-18
22:10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 12, 12, 2, 'Assistance lors d'une perquisition');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (13, TO_DATE('2023-03-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-03-25
14:50:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 13, 13, 3, 'Coordination avec l'unité canine');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (14, TO_DATE('2023-04-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-04-01
10:05:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 14, 14, 4, 'Inspection d'un véhicule suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (15, TO_DATE('2023-04-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-04-05
19:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 15, 15, 5, 'Surveillance vidéo dans un parc public');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (16, TO_DATE('2023-04-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-04-10
15:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 16, 16, 1, 'Évacuation d'une zone à risque');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (17, TO_DATE('2023-04-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-04-15
07:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 17, 17, 2, 'Appui technique pour une enquête');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (18, TO_DATE('2023-04-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-04-20
13:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 18, 18, 3, 'Prélèvement d'échantillons ADN');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (19, TO_DATE('2023-04-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-04-25
11:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 19, 19, 4, 'Transport d'un suspect au poste');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (20, TO_DATE('2023-05-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-01
20:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 20, 20, 5, 'Investigation dans une zone isolée');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (21, TO_DATE('2023-05-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-05
08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 21, 21, 1, 'Rédaction d'un rapport
d'INTERVENTION');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (22, TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-10
12:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 22, 22, 2, 'Réunion de coordination entre unités');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (23, TO_DATE('2023-05-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-15
10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 23, 23, 3, 'Enquête dans un LIEU public');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (24, TO_DATE('2023-05-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-20
16:20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 24, 24, 4, 'Recherche de preuves dans un parc');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (25, TO_DATE('2023-05-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-25
19:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 25, 25, 5, 'Installation d'un périmètre de sécurité');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (26, TO_DATE('2023-05-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-05-30
14:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 26, 26, 1, 'Recherche de témoins dans un quartier');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (27, TO_DATE('2023-06-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-06-05
12:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 27, 27, 2, 'Remise d'un rapport au PROCUREUR');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (28, TO_DATE('2023-06-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-06-10
18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 28, 28, 3, 'Sécurisation d'une scène de CRIME');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (29, TO_DATE('2023-06-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-06-15
20:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 29, 29, 4, 'Patrouille dans un secteur sensible');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (30, TO_DATE('2023-06-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-06-20
09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 30, 30, 5, 'Récupération de nouveaux indices');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (31, TO_DATE('2023-06-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-06-25
10:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 31, 31, 1, 'Préparation d'une perquisition');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (32, TO_DATE('2023-06-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-06-30
17:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 32, 32, 2, 'Prise en charge d'un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (33, TO_DATE('2023-07-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-07-05
13:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 33, 33, 3, 'Mise sous surveillance d'un individu');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (34, TO_DATE('2023-07-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-07-10
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 34, 34, 4, 'Vérification des antécédents d'un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (35, TO_DATE('2023-07-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-07-15
19:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 35, 35, 5, 'Fouille d'un véhicule suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (36, TO_DATE('2023-07-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-07-20
10:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 36, 36, 1, 'Interrogatoire d'un témoin clé');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (37, TO_DATE('2023-07-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-07-25
12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 37, 37, 2, 'Enquête sur les lieux d'un vol');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (38, TO_DATE('2023-07-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-07-30
14:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 38, 38, 3, 'Contrôle de la zone de résidence d'un
suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (39, TO_DATE('2023-08-04', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-08-04
16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 39, 39, 4, 'Récupération des témoignages des voisins');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (40, TO_DATE('2023-08-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-08-10
09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 40, 40, 5, 'Mise en place d'un dispositif de
surveillance');
```

```
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (41, TO_DATE('2023-08-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-08-15
12:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 41, 41, 1, 'Intervention pour perquisition dans un
appartement');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (42, TO_DATE('2023-08-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-08-20
17:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 42, 42, 2, 'Fouille et confiscation d'objets suspects');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (43, TO_DATE('2023-08-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-08-25
20:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 43, 43, 3, 'Recherche de preuves dans un entrepôt');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (44, TO_DATE('2023-08-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-08-30
11:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 44, 44, 4, 'Coordination des équipes de perquisition');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (45, TO_DATE('2023-09-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-09-05
09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 45, 45, 5, 'Intervention pour arrestation en flagrant
délit');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (46, TO_DATE('2023-09-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-09-10
14:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 46, 46, 1, 'Surveillance de la zone après un incident');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (47, TO_DATE('2023-09-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-09-15
16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 47, 47, 2, 'Examen des traces laissées par les suspects');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (48, TO_DATE('2023-09-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-09-20
18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 48, 48, 3, 'Contrôle des images de vidéosurveillance');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (49, TO_DATE('2023-09-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-09-25
10:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 49, 49, 4, 'Soutien à l'enquête pour crimes financiers');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (50, TO_DATE('2023-09-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-09-30
12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 50, 50, 5, 'Transport d'un suspect en garde à vue');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (51, TO_DATE('2023-10-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-10-05
10:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 51, 51, 1, 'Réalisation d'un rapport d'enquête');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (52, TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-10-10
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 52, 52, 2, 'Inspection d'un domicile en lien avec un
vol');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (53, TO_DATE('2023-10-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-10-15
12:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 53, 53, 3, 'Consultation de fichiers suspects');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (54, TO_DATE('2023-10-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-10-20
13:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 54, 54, 4, 'Surveillance à proximité d'un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (55, TO_DATE('2023-10-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-10-25
16:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 55, 55, 5, 'Inspection d'un véhicule suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (56, TO_DATE('2023-10-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-10-30
19:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 56, 56, 1, 'Assistance à une arrestation en cours');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (57, TO_DATE('2023-11-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-11-05
12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 57, 57, 2, 'Prise en charge d'une victime');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (58, TO_DATE('2023-11-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-11-10
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 58, 58, 3, 'Enquête sur des transactions bancaires
suspectes');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (59, TO_DATE('2023-11-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-11-15
09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 59, 59, 4, 'Intervention suite à une alerte de
cambriolage');
```

```
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (60, TO_DATE('2023-11-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-11-20
16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 60, 60, 5, 'Soutien à une enquête sur un meurtre');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (61, TO_DATE('2023-11-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-11-25
12:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 61, 61, 1, 'Intervention en réponse à un vol à main
armée');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (62, TO_DATE('2023-11-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-11-30
13:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 62, 62, 2, 'Assistance à une perquisition');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (63, TO_DATE('2023-12-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-12-05
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 63, 63, 3, 'Opération de contrôle de sécurité');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (64, TO_DATE('2023-12-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-12-10
16:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 64, 64, 4, 'Suivi d'une piste après un cambriolage');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (65, TO_DATE('2023-12-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-12-15
19:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 65, 65, 5, 'Intervention pour une arrestation en flagrant
délit');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (66, TO_DATE('2023-12-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-12-20
11:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 66, 66, 1, 'Inspection sur les lieux d'un cambriolage');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (67, TO_DATE('2023-12-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-12-25
08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 67, 67, 2, 'Intervention pour un conflit familial');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (68, TO_DATE('2023-12-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2023-12-30
12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 68, 68, 3, 'Contrôle de zone pour prévenir un vol');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (69, TO_DATE('2024-01-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-01-05
10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 69, 69, 4, 'Prise de dépositions après une altercation');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (70, TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-01-10
13:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 70, 70, 5, 'Enquête sur un vol de matériel
informatique');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (71, TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-01-15
15:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 71, 71, 1, 'Assistance pour sécuriser un site de crime');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (72, TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-01-20
10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 72, 72, 2, 'Fouille de la zone de crime');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (73, TO_DATE('2024-01-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-01-25
17:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 73, 73, 3, 'Contrôle de la situation après un incident');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (74, TO_DATE('2024-01-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-01-30
13:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 74, 74, 4, 'Surveillance dans un quartier à risque');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (75, TO_DATE('2024-02-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-02-05
09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 75, 75, 5, 'Enquête sur des transactions douteuses');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (76, TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-02-10
11:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 76, 76, 1, 'Soutien logistique pour une perquisition');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (77, TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-02-15
15:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 77, 77, 2, 'Mise sous écoute d'un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (78, TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-02-20
17:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 78, 78, 3, 'Contrôle de la zone de l'incident');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
```

```
VALUES (79, TO_DATE('2024-02-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-02-25
09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 79, 79, 4, 'Surveillance de vidéosurveillance pour
identifier un suspect');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (80, TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-01
10:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 80, 80, 5, 'Recherche d'une personne disparue');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (81, TO_DATE('2024-03-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-05
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 81, 81, 1, 'Transport de pièces à conviction vers le
laboratoire');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (82, TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-10
16:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 82, 82, 2, 'Analyse de l'ADN retrouvé sur les lieux');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (83, TO_DATE('2024-03-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-15
12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 83, 83, 3, 'Interrogatoire d'un témoin principal');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (84, TO_DATE('2024-03-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-20
13:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 84, 84, 4, 'Enquête dans un quartier résidentiel');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (85, TO_DATE('2024-03-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-25
11:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 85, 85, 5, 'Assistance à une perquisition de grande
envergure');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (86, TO_DATE('2024-03-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-03-30
08:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 86, 86, 1, 'Collecte de preuves suite à un cambriolage');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (87, TO_DATE('2024-04-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-04-05
13:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 87, 87, 2, 'Vérification d'un suspect pour fraude');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (88, TO_DATE('2024-04-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-04-10
12:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 88, 88, 3, 'Assistance pour une enquête internationale');
```

```
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (89, TO_DATE('2024-04-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-04-15
19:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 89, 89, 4, 'Fouille d'un terrain à la recherche de
preuves');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (90, TO_DATE('2024-04-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-04-20
14:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 90, 90, 5, 'Investigation sur des transactions financières
suspectes');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (91, TO_DATE('2024-04-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-04-25
16:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 91, 91, 1, 'Enquête sur un trafic de drogue');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (92, TO_DATE('2024-04-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-04-30
09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 92, 92, 2, 'Assistance à une enquête sur des meurtres');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (93, TO_DATE('2024-05-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-05-05
12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 93, 93, 3, 'Fouille de la maison d'un suspect de fraude');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (94, TO_DATE('2024-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-05-10
13:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 94, 94, 4, 'Récupération de documents sensibles');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (95, TO_DATE('2024-05-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-05-15
17:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 95, 95, 5, 'Analyse d'objets trouvés lors d'une
perquisition');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (96, TO_DATE('2024-05-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-05-20
14:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 96, 96, 1, 'Fouille d'un appartement dans le cadre d'une
enquête criminelle');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (97, TO_DATE('2024-05-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-05-25
09:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 97, 97, 2, 'Prise en charge d'un suspect en fuite');
```

```
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (98, TO_DATE('2024-05-30', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-05-30
10:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 98, 98, 3, 'Vérification des preuves électroniques dans
une enquête criminelle');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (99, TO_DATE('2024-06-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-06-05
12:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 99, 99, 4, 'Enquête approfondie sur un vol complexe');
INSERT INTO INTERVENTION (ID_INTERVENTION, DATE_INTERVENTION,
HEURE_INTERVENTION, ID_CRIME, ID_INDIVIDU, ID_UNITE,
DESCRIPTION_INTERVENTION)
VALUES (100, TO_DATE('2024-06-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_TIMESTAMP('2024-06-10
15:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 100, 100, 5, 'Assistance à la capture d'un criminel en
fuite');
COMMIT;
```

```
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (1, 1, 'Témoïn', TO_DATE('2023-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (2, 1, 'Suspect', TO_DATE('2023-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (3, 2, 'Témoïn', TO_DATE('2023-07-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (4, 2, 'Suspect', TO_DATE('2023-07-20', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (5, 3, 'Témoïn', TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (6, 3, 'Suspect', TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (7, 4, 'Témoïn', TO_DATE('2023-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (8, 4, 'Suspect', TO_DATE('2023-08-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (9, 5, 'Témoïn', TO_DATE('2023-09-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (10, 5, 'Suspect', TO_DATE('2023-09-05', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
```

```

INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (11, 6, 'Témoïn', TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (12, 6, 'Suspect', TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (13, 7, 'Témoïn', TO_DATE('2023-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (14, 7, 'Suspect', TO_DATE('2023-04-25', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (15, 8, 'Témoïn', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (16, 8, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (17, 9, 'Témoïn', TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (18, 9, 'Suspect', TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (19, 10, 'Témoïn', TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (20, 10, 'Suspect', TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (21, 11, 'Témoïn', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (22, 11, 'Suspect', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (23, 12, 'Témoïn', TO_DATE('2023-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (24, 12, 'Suspect', TO_DATE('2023-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (25, 13, 'Témoïn', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (26, 13, 'Suspect', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (27, 14, 'Témoïn', TO_DATE('2023-06-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');

```

```
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (28, 14, 'Suspect', TO_DATE('2023-06-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (29, 15, 'Témoign', TO_DATE('2023-08-09', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (30, 15, 'Suspect', TO_DATE('2023-08-09', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (31, 16, 'Témoign', TO_DATE('2023-11-12', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (32, 16, 'Suspect', TO_DATE('2023-11-12', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (33, 17, 'Témoign', TO_DATE('2023-05-23', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (34, 17, 'Suspect', TO_DATE('2023-05-23', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (35, 18, 'Témoign', TO_DATE('2023-09-18', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (36, 18, 'Suspect', TO_DATE('2023-09-18', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (37, 19, 'Témoign', TO_DATE('2023-12-23', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (38, 19, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-23', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (39, 20, 'Témoign', TO_DATE('2023-07-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (40, 20, 'Suspect', TO_DATE('2023-07-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (41, 21, 'Témoign', TO_DATE('2023-12-03', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (42, 21, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-03', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (43, 22, 'Témoign', TO_DATE('2023-11-25', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (44, 22, 'Suspect', TO_DATE('2023-11-25', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
```

```
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (45, 23, 'Témoïn', TO_DATE('2023-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (46, 23, 'Suspect', TO_DATE('2023-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (47, 24, 'Témoïn', TO_DATE('2023-04-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (48, 24, 'Suspect', TO_DATE('2023-04-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (49, 25, 'Témoïn', TO_DATE('2023-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (50, 25, 'Suspect', TO_DATE('2023-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (51, 26, 'Témoïn', TO_DATE('2023-06-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (52, 26, 'Suspect', TO_DATE('2023-06-20', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (53, 27, 'Témoïn', TO_DATE('2023-07-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (54, 27, 'Suspect', TO_DATE('2023-07-05', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (55, 28, 'Témoïn', TO_DATE('2023-10-12', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (56, 28, 'Suspect', TO_DATE('2023-10-12', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (57, 29, 'Témoïn', TO_DATE('2023-08-29', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (58, 29, 'Suspect', TO_DATE('2023-08-29', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (59, 30, 'Témoïn', TO_DATE('2023-11-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (60, 30, 'Suspect', TO_DATE('2023-11-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (61, 31, 'Témoïn', TO_DATE('2023-12-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
```

```

INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (62, 31, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (63, 32, 'Témoïn', TO_DATE('2023-05-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (64, 32, 'Suspect', TO_DATE('2023-05-05', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (65, 33, 'Témoïn', TO_DATE('2023-06-22', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (66, 33, 'Suspect', TO_DATE('2023-06-22', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (67, 34, 'Témoïn', TO_DATE('2023-07-13', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (68, 34, 'Suspect', TO_DATE('2023-07-13', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (69, 35, 'Témoïn', TO_DATE('2023-08-18', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (70, 35, 'Suspect', TO_DATE('2023-08-18', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (71, 36, 'Témoïn', TO_DATE('2023-09-22', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (72, 36, 'Suspect', TO_DATE('2023-09-22', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (73, 37, 'Témoïn', TO_DATE('2023-10-17', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (74, 37, 'Suspect', TO_DATE('2023-10-17', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (75, 38, 'Témoïn', TO_DATE('2023-11-11', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (76, 38, 'Suspect', TO_DATE('2023-11-11', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (77, 39, 'Témoïn', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (78, 39, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');

```

```

INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (79, 40, 'Témoins', TO_DATE('2023-12-12', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (80, 40, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-12', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (81, 41, 'Témoins', TO_DATE('2023-12-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (82, 41, 'Suspect', TO_DATE('2023-12-20', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (83, 42, 'Témoins', TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (84, 42, 'Suspect', TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (85, 43, 'Témoins', TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (86, 43, 'Suspect', TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (87, 44, 'Témoins', TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (88, 44, 'Suspect', TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (89, 45, 'Témoins', TO_DATE('2024-02-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (90, 45, 'Suspect', TO_DATE('2024-02-05', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (91, 46, 'Témoins', TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (92, 46, 'Suspect', TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (93, 47, 'Témoins', TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (94, 47, 'Suspect', TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (95, 48, 'Témoins', TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');

```

```

INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (96, 48, 'Suspect', TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (97, 49, 'Témoign', TO_DATE('2024-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (98, 49, 'Suspect', TO_DATE('2024-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (99, 50, 'Témoign', TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Relâché');
INSERT INTO IMPLIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME, ROLE_PARTICIPANT,
DATE_IMPLICATION, ETAT_PARTICIPANT)
VALUES (100, 50, 'Suspect', TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 'En détention');
COMMIT;

```

```

INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (1, 1);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (2, 1);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (3, 2);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (4, 2);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (5, 3);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (6, 3);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (7, 4);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (8, 4);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (9, 5);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (10, 5);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (11, 6);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (12, 6);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (13, 7);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (14, 7);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (15, 8);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (16, 8);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (17, 9);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (18, 9);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (19, 10);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (20, 10);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (21, 11);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (22, 11);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (23, 12);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (24, 12);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (25, 13);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (26, 13);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (27, 14);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (28, 14);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (29, 15);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (30, 15);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (31, 16);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (32, 16);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (33, 17);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (34, 17);

```

[illegible]

```
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (86, 43);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (87, 44);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (88, 44);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (89, 45);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (90, 45);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (91, 46);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (92, 46);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (93, 47);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (94, 47);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (95, 48);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (96, 48);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (97, 49);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (98, 49);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (99, 50);
INSERT INTO CONTIENT (ID_PREUVE, ID_AFFAIRE) VALUES (100, 50);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (1, 'Coupable', 10, 'Vol à main armée dans un magasin');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (2, 'Non Coupable', NULL, 'Accusation de fraude bancaire
injustifiée');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (3, 'Coupable', 5, 'Cambriolage d'un domicile');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (4, 'Coupable', 15, 'Trafic de stupéfiants à grande échelle');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (5, 'Non Coupable', NULL, 'Erreur d'identité dans une affaire de
meurtre');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (6, 'Coupable', 8, 'Conduite en état d'ivresse avec blessures graves');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (7, 'Non Coupable', NULL, 'Libération faute de preuves suffisantes');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (8, 'Coupable', 12, 'Fraude fiscale et détournement de fonds');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (9, 'Coupable', 20, 'Homicide involontaire suite à un accident de
voiture');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (10, 'Non Coupable', NULL, 'Défense légitime dans une altercation
violente');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (11, 'Coupable', 25, 'Assassinat prémédité');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (12, 'Coupable', 3, 'Dégradation volontaire de biens publics');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (13, 'Non Coupable', NULL, 'Erreur judiciaire reconnue');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (14, 'Coupable', 6, 'Racket sur des mineurs');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (15, 'Coupable', 4, 'Délit de fuite après un accident mineur');
```

```
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (16, 'Non Coupable', NULL, 'Victime d'un témoin mensonger');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (17, 'Coupable', 18, 'Trafic d'armes illégal');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (18, 'Coupable', 7, 'Cybercriminalité - vol de données personnelles');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (19, 'Coupable', 2, 'Tapage nocturne aggravé');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (20, 'Coupable', 30, 'Multiples meurtres en série');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (21, 'Non Coupable', NULL, 'Alibi confirmé par plusieurs témoins');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (22, 'Coupable', 9, 'Fraude immobilière');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (23, 'Coupable', 4, 'Vol d'identité');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (24, 'Non Coupable', NULL, 'Absence de preuves matérielles');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (25, 'Coupable', 14, 'Falsification de documents officiels');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (26, 'Coupable', 2, 'Usage abusif de cartes bancaires volées');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (27, 'Coupable', 22, 'Enlèvement avec demande de rançon');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (28, 'Coupable', 5, 'Défaut de permis de construire');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (29, 'Non Coupable', NULL, 'Relaxé suite à des témoignages
contradictaires');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C) VALUES (30, 'Coupable', 10, 'Incendie volontaire d'un bâtiment commercial');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (31, 'Coupable', 6, 'Vol de matériel informatique dans une entreprise');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (32, 'Non Coupable', NULL, 'Présence d'un faux témoignage de victime');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (33, 'Coupable', 8, 'Escroquerie sur des prêts bancaires');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (34, 'Coupable', 12, 'Fuite après un vol avec violence');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (35, 'Non Coupable', NULL, 'Alibi vérifié par enregistrements vidéo');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (36, 'Coupable', 7, 'Vente de faux médicaments');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
```

```
VALUES (37, 'Coupable', 9, 'Fraude fiscale organisée sur plusieurs années');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (38, 'Coupable', 15, 'Trafic de drogues de classe A');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (39, 'Non Coupable', NULL, 'Innocenté par des témoins experts');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (40, 'Coupable', 20, 'Violences graves en milieu scolaire');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (41, 'Non Coupable', NULL, 'Absence de preuves sur les lieux du crime');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (42, 'Coupable', 10, 'Concurrence déloyale dans le commerce');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (43, 'Non Coupable', NULL, 'Erreur dans les calculs d'accusation');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (44, 'Coupable', 25, 'Assassinat lors d'un braquage à main armée');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (45, 'Coupable', 18, 'Corruption d'un fonctionnaire public');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (46, 'Non Coupable', NULL, 'Clarification par les enregistrements de surveillance');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (47, 'Coupable', 6, 'Arnaque à la vente de billets de concert');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (48, 'Non Coupable', NULL, 'Témoignage d'un expert confirmant l'innocence');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (49, 'Coupable', 13, 'Vol organisé dans un grand magasin');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (50, 'Non Coupable', NULL, 'Alibi confirmé par des preuves électroniques');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (51, 'Coupable', 10, 'Tentative de fraude dans un appel d'offres public');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (52, 'Non Coupable', NULL, 'Erreur d'interprétation des preuves');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (53, 'Coupable', 12, 'Escroquerie via un site de vente en ligne');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
```

```
VALUES (54, 'Coupable', 5, 'Vol d'informations confidentielles d'entreprises');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (55, 'Coupable', 7, 'Prostitution illégale et trafic humain');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (56, 'Non Coupable', NULL, 'Lacune dans les preuves présentées au tribunal');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (57, 'Coupable', 8, 'Alcoolisme et conduite dangereuse entraînant des accidents');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (58, 'Coupable', 9, 'Vente illégale d'armes de guerre');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (59, 'Non Coupable', NULL, 'Témoignage de défense solide');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (60, 'Coupable', 18, 'Trafic d'êtres humains pour le travail forcé');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (61, 'Coupable', 20, 'Homicide involontaire causé par négligence professionnelle');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (62, 'Non Coupable', NULL, 'Erreur de procédure dans l'arrestation');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (63, 'Coupable', 5, 'Vol avec effraction dans un établissement scolaire');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (64, 'Coupable', 25, 'Trafic de drogues en prison');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (65, 'Coupable', 30, 'Escroquerie sur un contrat d'assurance de grande envergure');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (66, 'Non Coupable', NULL, 'Manque de preuves ADN et vidéosurveillance');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (67, 'Coupable', 6, 'Terrorisme et financement d'organisations extrémistes');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (68, 'Coupable', 8, 'Vol de bijoux et objets de valeur dans une maison privée');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (69, 'Non Coupable', NULL, 'Alibi confirmé par vidéo et témoins');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (70, 'Coupable', 12, 'Prostitution organisée et exploitation');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
```

```
VALUES (71, 'Non Coupable', NULL, 'Innocenté par un autre suspect');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (72, 'Coupable', 4, 'Exploitation illégale de travailleurs étrangers');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (73, 'Coupable', 10, 'Piratage informatique avec vol de données sensibles');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (74, 'Non Coupable', NULL, 'Libération faute de preuves tangibles');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (75, 'Coupable', 15, 'Fraude sur des subventions gouvernementales');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (76, 'Coupable', 7, 'Vol en réunion dans une boutique de luxe');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (77, 'Non Coupable', NULL, 'Libération après l'examen d'alibi irréfutable');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (78, 'Coupable', 9, 'Faux en écritures publiques et détournement de fonds');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (79, 'Coupable', 12, 'Tentative d'assassinat avec préméditation');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (80, 'Non Coupable', NULL, 'Doute raisonnable sur la culpabilité');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (81, 'Coupable', 5, 'Falsification de documents financiers');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (82, 'Coupable', 14, 'Contrabande de marchandises prohibées');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (83, 'Non Coupable', NULL, 'Pas de lien direct avec l'infraction');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (84, 'Coupable', 10, 'Détention illégale d'une personne contre sa volonté');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (85, 'Coupable', 8, 'Destruction volontaire de preuves');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (86, 'Non Coupable', NULL, 'Erreur de jugement par le tribunal');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (87, 'Coupable', 11, 'Vente illégale d'alcool à des mineurs');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
```

```
VALUES (88, 'Coupable', 6, 'Attentat à la pudeur sur des mineurs');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (89, 'Non Coupable', NULL, 'Harcèlement médiatique sans fondement juridique');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (90, 'Coupable', 17, 'Extorsion d'argent avec menace de violence');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (91, 'Coupable', 22, 'Emploi illégal d'une main-d'œuvre sans contrat');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (92, 'Non Coupable', NULL, 'L'enquête a révélé une erreur dans l'identification');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (93, 'Coupable', 9, 'Constitution d'une fausse entreprise pour fraude fiscale');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (94, 'Coupable', 12, 'Escroquerie en ligne et vol de données bancaires');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (95, 'Non Coupable', NULL, 'Absence de preuves corroborantes dans le dossier');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (96, 'Coupable', 14, 'Réglementation illégale sur la vente de médicaments');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (97, 'Coupable', 10, 'Commerce de produits contrefaits en ligne');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (98, 'Non Coupable', NULL, 'Présence d'un faux témoignage et alibi vérifié');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (99, 'Coupable', 20, 'Enlèvement d'une personne en vue de la séquestrer');
INSERT INTO COMMIS (ID_CRIME, VERDICT, DUREE_EMPRISONNEMENT,
DESCRIPTION_C)
VALUES (100, 'Coupable', 25, 'Coupable d'avoir organisé un réseau de trafic humain');
COMMIT;
```

```
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (1, 1);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (2, 2);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (3, 3);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (4, 4);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (5, 5);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (6, 6);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (7, 7);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (8, 8);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (9, 9);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (10, 10);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (11, 11);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (12, 12);
```

[illegible]

```
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (64, 64);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (65, 65);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (66, 66);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (67, 67);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (68, 68);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (69, 69);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (70, 70);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (71, 71);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (72, 72);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (73, 73);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (74, 74);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (75, 75);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (76, 76);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (77, 77);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (78, 78);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (79, 79);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (80, 80);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (81, 81);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (82, 82);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (83, 83);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (84, 84);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (85, 85);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (86, 86);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (87, 87);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (88, 88);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (89, 89);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (90, 90);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (91, 91);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (92, 92);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (93, 93);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (94, 94);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (95, 95);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (96, 96);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (97, 97);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (98, 98);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (99, 99);
INSERT INTO NECESSITE (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (100, 100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (1, 1);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (2, 2);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (3, 3);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (4, 4);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (5, 5);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (6, 6);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (7, 7);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (8, 8);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (9, 9);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (10, 10);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (11, 11);
```

[illegible]

```
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (63, 63);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (64, 64);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (65, 65);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (66, 66);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (67, 67);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (68, 68);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (69, 69);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (70, 70);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (71, 71);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (72, 72);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (73, 73);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (74, 74);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (75, 75);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (76, 76);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (77, 77);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (78, 78);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (79, 79);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (80, 80);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (81, 81);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (82, 82);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (83, 83);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (84, 84);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (85, 85);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (86, 86);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (87, 87);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (88, 88);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (89, 89);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (90, 90);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (91, 91);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (92, 92);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (93, 93);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (94, 94);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (95, 95);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (96, 96);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (97, 97);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (98, 98);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (99, 99);
INSERT INTO EST_GEREE_PAR (ID_AFFAIRE, ID_PROCUREUR) VALUES (100, 100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (1, 1);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (2, 2);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (3, 3);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (4, 4);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (5, 5);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (6, 6);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (7, 7);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (8, 8);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (9, 9);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (10, 10);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (11, 11);
```

[illegible]

```
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (63, 63);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (64, 64);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (65, 65);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (66, 66);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (67, 67);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (68, 68);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (69, 69);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (70, 70);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (71, 71);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (72, 72);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (73, 73);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (74, 74);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (75, 75);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (76, 76);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (77, 77);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (78, 78);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (79, 79);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (80, 80);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (81, 81);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (82, 82);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (83, 83);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (84, 84);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (85, 85);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (86, 86);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (87, 87);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (88, 88);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (89, 89);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (90, 90);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (91, 91);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (92, 92);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (93, 93);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (94, 94);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (95, 95);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (96, 96);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (97, 97);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (98, 98);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (99, 99);
INSERT INTO RESULTANT_EN (ID_CRIME, ID_AFFAIRE) VALUES (100, 100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (1, 1);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (2, 2);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (3, 3);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (4, 4);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (5, 5);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (6, 6);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (7, 7);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (8, 8);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (9, 9);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (10, 10);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (11, 11);
```

[illegible]

```
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (63, 63);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (64, 64);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (65, 65);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (66, 66);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (67, 67);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (68, 68);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (69, 69);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (70, 70);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (71, 71);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (72, 72);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (73, 73);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (74, 74);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (75, 75);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (76, 76);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (77, 77);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (78, 78);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (79, 79);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (80, 80);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (81, 81);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (82, 82);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (83, 83);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (84, 84);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (85, 85);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (86, 86);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (87, 87);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (88, 88);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (89, 89);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (90, 90);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (91, 91);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (92, 92);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (93, 93);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (94, 94);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (95, 95);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (96, 96);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (97, 97);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (98, 98);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (99, 99);
INSERT INTO LOCALISE_A (ID_CRIME, ID_LIEU) VALUES (100, 100);
COMMIT;
```

```
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (1, 1, 'Chef d'équipe', 'Coordination de l'opération');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (2, 2, 'Agent de terrain', 'Inspection des lieux de l'incident');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (3, 3, 'Analyste', 'Analyse des preuves sur place');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
```

```
VALUES (4, 4, 'Médecin légiste', 'Première évaluation des victimes');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (5, 5, 'Expert en explosifs', 'Désamorçage d'engins suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (6, 6, 'Négociateur', 'Tentative de désamorcer une crise');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (7, 7, 'Agent infiltré', 'Recueil d'informations sur un réseau criminel');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (8, 8, 'Chef d'équipe', 'Supervision de l'équipe sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (9, 9, 'Agent infiltré', 'Recueil d'informations sur le réseau criminel');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (10, 10, 'Analyste', 'Étude des preuves numériques');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (11, 11, 'Agent de terrain', 'Sécurisation de la zone');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (12, 12, 'Médecin légiste', 'Autopsie sur les victimes');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (13, 13, 'Expert en explosifs', 'Neutralisation des explosifs trouvés');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (14, 14, 'Négociateur', 'Négociations avec les ravisseurs');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (15, 15, 'Chef d'équipe', 'Planification de l'intervention');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (16, 16, 'Agent de terrain', 'Surveillance discrète des suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (17, 17, 'Expert balistique', 'Test des armes confisquées');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (18, 18, 'Médecin légiste', 'Prélèvements sur la scène de crime');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (19, 19, 'Analyste', 'Analyse des dossiers criminels');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (20, 20, 'Agent infiltré', 'Collecte d'informations au sein du réseau');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
```

```
VALUES (21, 21, 'Chef d"équipe', 'Gestion de la communication sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (22, 22, 'Agent de terrain', 'Intervention en soutien des forces locales');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (23, 23, 'Médecin légiste', 'Identification des victimes');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (24, 24, 'Négociateur', 'Dissuasion des suspects de fuir');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (25, 25, 'Expert balistique', 'Analyse des trajectoires de balles');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (26, 26, 'Chef d"équipe', 'Rédaction du rapport d"intervention');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (27, 27, 'Analyste', 'Recoupement des informations issues de l"intervention');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (28, 28, 'Négociateur', 'Obtention d"aveux lors de l"intervention');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (29, 29, 'Agent de terrain', 'Assistance lors de l"évacuation des blessés');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (30, 30, 'Chef d"équipe', 'Encadrement de la mission critique');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (31, 31, 'Agent de terrain', 'Surveillance des suspects après l"incident');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (32, 32, 'Expert balistique', 'Expertise des armes confisquées sur les lieux');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (33, 33, 'Médecin légiste', 'Examen des blessures sur les victimes');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (34, 34, 'Analyste', 'Analyse des vidéos de surveillance');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (35, 35, 'Agent infiltré', 'Collecte de renseignements sur des activités illégales');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (36, 36, 'Chef d"équipe', 'Coordination des efforts de recherche');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (37, 37, 'Négociateur', 'Médiation entre les parties pour éviter l"escalade de la violence');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
```

```
VALUES (38, 38, 'Médecin légiste', 'Examen des preuves ADN sur les lieux du crime');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (39, 39, 'Agent de terrain', 'Suivi des suspects lors de l"investigation");
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (40, 40, 'Chef d"équipe', 'Supervision du groupe durant l"opération");
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (41, 41, 'Agent infiltré', 'Participation à une mission d"infiltration");
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (42, 42, 'Analyste', 'Traitement des informations recueillies lors de l"opération");
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (43, 43, 'Médecin légiste', 'Identification des victimes sur la scène du crime');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (44, 44, 'Expert balistique', 'Évaluation des balles et des armes utilisées');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (45, 45, 'Chef d"équipe', 'Planification de la stratégie de gestion de crise');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (46, 46, 'Négociateur', 'Prise en charge des négociations avec les ravisseurs');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (47, 47, 'Analyste', 'Examen des données numériques collectées');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (48, 48, 'Médecin légiste', 'Prélèvements de traces biologiques pour analyse');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (49, 49, 'Agent infiltré', 'Recueillir des informations stratégiques pour l'enquête');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (50, 50, 'Chef d"équipe', 'Coordination des différentes équipes d"intervention");
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (51, 51, 'Négociateur', 'Réalisation des négociations avec un suspect');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (52, 52, 'Expert balistique', 'Examen des armes confisquées lors d'un raid');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (53, 53, 'Médecin légiste', 'Autopsie des victimes retrouvées dans une affaire de meurtre');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (54, 54, 'Agent infiltré', 'Écoutes et collecte d"informations auprès de témoins");
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
```

```
VALUES (55, 55, 'Chef d'équipe', 'Supervision de l'enquête sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (56, 56, 'Agent de terrain', 'Évaluation des risques et des menaces sur les lieux');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (57, 57, 'Médecin légiste', 'Collecte de preuves médicales après un meurtre');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (58, 58, 'Analyste', 'Analyse des enregistrements des caméras de surveillance');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (59, 59, 'Agent infiltré', 'Assistance aux enquêtes sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (60, 60, 'Chef d'équipe', 'Formation de nouvelles recrues dans les interventions');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (61, 61, 'Négociateur', 'Conduite des négociations pour éviter l'escalade');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (62, 62, 'Agent de terrain', 'Évaluation de la situation sur place');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (63, 63, 'Chef d'équipe', 'Coordination des forces de police et de sécurité');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (64, 64, 'Agent infiltré', 'Participation à des missions d'infiltration sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (65, 65, 'Analyste', 'Traitement des données de surveillance pour relier les suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (66, 66, 'Médecin légiste', 'Réalisation des autopsies des victimes liées au crime');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (67, 67, 'Expert balistique', 'Expertise des armes retrouvées lors de l'incident');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (68, 68, 'Chef d'équipe', 'Supervision de l'opération de recherche sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (69, 69, 'Négociateur', 'Discussion avec les suspects pour éviter une issue violente');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (70, 70, 'Agent infiltré', 'Collecte d'informations sur un réseau criminel particulier');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (71, 71, 'Médecin légiste', 'Prélèvement de preuves biologiques sur la scène de crime');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
```

```
VALUES (72, 72, 'Analyste', 'Analyse des preuves numériques récupérées');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (73, 73, 'Chef d"équipe', 'Coordination des efforts pour arrêter les suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (74, 74, 'Agent de terrain', 'Contrôle d'accès sur les lieux de l'incident');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (75, 75, 'Négociateur', 'Gestion de la situation de prise d'otages');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (76, 76, 'Médecin légiste', 'Inspection de la scène de crime et identification des victimes');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (77, 77, 'Agent infiltré', 'Discrétion dans la collecte de données sur des suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (78, 78, 'Expert balistique', 'Analyse de la trajectoire des balles trouvées sur place');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (79, 79, 'Chef d"équipe', 'Préparation de la logistique pour les arrestations');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (80, 80, 'Analyste', 'Examen des données pour relier les activités criminelles');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (81, 81, 'Médecin légiste', 'Recueillir des informations sur la cause des blessures');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (82, 82, 'Agent de terrain', 'Surveillance sur le terrain pour assurer la sécurité');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (83, 83, 'Chef d"équipe', 'Gestion de l"équipe pour la collecte des indices');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (84, 84, 'Négociateur', 'Assurer une sortie en toute sécurité pour les otages');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (85, 85, 'Agent infiltré', 'Collecte d"informations auprès de contacts suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (86, 86, 'Analyste', 'Examen des communications suspectes pour identification');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (87, 87, 'Médecin légiste', 'Identification des substances retrouvées sur la scène');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (88, 88, 'Chef d"équipe', 'Préparation et analyse des stratégies d"intervention');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
```

```
VALUES (89, 89, 'Agent infiltré', 'Obtenir des preuves contre le réseau criminel');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (90, 90, 'Analyste', 'Examen des informations recueillies pour les corréler');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (91, 91, 'Chef d'équipe', 'Supervision de l'intervention sur le terrain');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (92, 92, 'Agent de terrain', 'Réalisation d'une inspection sur les lieux du crime');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (93, 93, 'Médecin légiste', 'Réalisation d'autopsie pour confirmer les causes du décès');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (94, 94, 'Expert balistique', 'Identification des types d'armes utilisées');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (95, 95, 'Négociateur', 'Réalisation de négociations avec des suspects dangereux');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (96, 96, 'Agent infiltré', 'Collecte d'informations confidentielles sur un cartel criminel');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (97, 97, 'Analyste', 'Analyse approfondie des preuves numériques saisies');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (98, 98, 'Médecin légiste', 'Examens post-mortem pour déterminer les circonstances du décès');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (99, 99, 'Agent de terrain', 'Mise en place d'une surveillance discrète sur les suspects');
INSERT INTO INTERVIENT_SUR (ID_INDIVIDU, ID_INTERVENTION,
ROLE_INTERVENTION, DETAILS_INTERVENTION)
VALUES (100, 100, 'Chef d'équipe', 'Coordination de l'opération avec les autres forces de
sécurité');
COMMIT;
```

```
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (1, 1, TO_DATE('2022-09-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-06-29', 'YYYY-MM-
DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (2, 2, TO_DATE('2020-10-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-10-04', 'YYYY-MM-
DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (3, 3, TO_DATE('2020-08-02', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (4, 4, TO_DATE('2021-04-21', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (5, 5, TO_DATE('2021-04-12', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
```

```
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (6, 6, TO_DATE('2020-12-04', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (7, 7, TO_DATE('2020-08-13', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-03-27', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (8, 8, TO_DATE('2023-07-21', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (9, 9, TO_DATE('2021-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-03-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (10, 10, TO_DATE('2020-07-03', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2020-11-16', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (11, 11, TO_DATE('2020-04-03', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (12, 12, TO_DATE('2021-03-06', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (13, 13, TO_DATE('2023-09-28', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (14, 14, TO_DATE('2020-03-23', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (15, 15, TO_DATE('2022-02-16', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (16, 16, TO_DATE('2023-02-26', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (17, 17, TO_DATE('2020-02-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-05-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (18, 18, TO_DATE('2021-01-06', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-02-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (19, 19, TO_DATE('2021-04-11', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (20, 20, TO_DATE('2022-06-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-10-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (21, 21, TO_DATE('2020-10-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (22, 22, TO_DATE('2022-04-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-07-03', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (23, 23, TO_DATE('2020-07-27', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-10-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (24, 24, TO_DATE('2022-06-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-03-09', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (25, 25, TO_DATE('2022-02-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-10-12', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (26, 26, TO_DATE('2022-07-13', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-02-26', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (27, 27, TO_DATE('2020-12-05', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (28, 28, TO_DATE('2021-04-11', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-06-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (29, 29, TO_DATE('2022-07-27', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (30, 30, TO_DATE('2020-06-15', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (31, 31, TO_DATE('2020-07-05', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (32, 32, TO_DATE('2020-09-19', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (33, 33, TO_DATE('2021-09-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (34, 34, TO_DATE('2021-04-24', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-03-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (35, 35, TO_DATE('2021-10-31', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-09-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (36, 36, TO_DATE('2021-04-19', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-02-26', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (37, 37, TO_DATE('2020-07-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-09-27', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (38, 38, TO_DATE('2021-09-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-11-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (39, 39, TO_DATE('2021-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-08-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (40, 40, TO_DATE('2021-04-21', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (41, 41, TO_DATE('2021-08-08', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (42, 42, TO_DATE('2021-02-14', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-02-24', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (43, 43, TO_DATE('2022-11-06', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-03-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (44, 44, TO_DATE('2020-04-17', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-04-21', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (45, 45, TO_DATE('2023-10-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-11-11', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (46, 46, TO_DATE('2020-10-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-02-23', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (47, 47, TO_DATE('2021-07-31', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-11-06', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (48, 48, TO_DATE('2023-03-04', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-07-29', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (49, 49, TO_DATE('2020-07-31', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (50, 50, TO_DATE('2020-11-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2020-12-27', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (51, 51, TO_DATE('2020-06-05', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (52, 52, TO_DATE('2020-06-08', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-04-26', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (53, 53, TO_DATE('2022-03-04', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (54, 54, TO_DATE('2022-10-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-08-09', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (55, 55, TO_DATE('2021-12-09', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-07-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (56, 56, TO_DATE('2021-08-14', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-01-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (57, 57, TO_DATE('2020-10-14', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (58, 58, TO_DATE('2020-10-28', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-10-29', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (59, 59, TO_DATE('2023-04-24', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-06-26', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (60, 60, TO_DATE('2021-04-06', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (61, 61, TO_DATE('2022-07-18', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-09-28', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (62, 62, TO_DATE('2023-05-06', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-05-13', 'YYYY-MM-DD'));
```

```

INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (63, 63, TO_DATE('2022-11-21', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-04-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (64, 64, TO_DATE('2020-08-22', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (65, 65, TO_DATE('2022-06-24', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-03-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (66, 66, TO_DATE('2023-02-02', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (67, 67, TO_DATE('2020-02-28', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-05-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (68, 68, TO_DATE('2022-07-22', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-07-24', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (69, 69, TO_DATE('2023-10-17', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-10-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (70, 70, TO_DATE('2023-06-26', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (71, 71, TO_DATE('2020-05-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-08-19', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (72, 72, TO_DATE('2021-03-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-03-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (73, 73, TO_DATE('2021-12-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-08-06', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (74, 74, TO_DATE('2021-08-12', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-07-16', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (75, 75, TO_DATE('2021-09-08', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-11-28', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (76, 76, TO_DATE('2023-01-30', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (77, 77, TO_DATE('2022-05-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-07-31', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (78, 78, TO_DATE('2020-04-28', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-11-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (79, 79, TO_DATE('2020-10-07', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (80, 80, TO_DATE('2021-01-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-11-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (81, 81, TO_DATE('2020-11-28', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-03-30', 'YYYY-MM-DD'));

```

```
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (82, 82, TO_DATE('2020-05-07', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (83, 83, TO_DATE('2020-05-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2021-12-28', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (84, 84, TO_DATE('2023-04-14', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (85, 85, TO_DATE('2022-02-08', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-05-03', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (86, 86, TO_DATE('2022-09-06', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (87, 87, TO_DATE('2020-08-20', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (88, 88, TO_DATE('2021-05-06', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (89, 89, TO_DATE('2020-11-15', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (90, 90, TO_DATE('2023-07-31', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-10-16', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (91, 91, TO_DATE('2022-11-23', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-05-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (92, 92, TO_DATE('2020-05-13', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-08-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (93, 93, TO_DATE('2021-11-06', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (94, 94, TO_DATE('2022-11-29', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-10-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (95, 95, TO_DATE('2022-08-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-10-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (96, 96, TO_DATE('2023-05-23', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (97, 97, TO_DATE('2023-04-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (98, 98, TO_DATE('2022-06-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2022-12-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (99, 99, TO_DATE('2023-06-11', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2023-09-13', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FAIT_PARTIE_DE (ID_INDIVIDU, ID_UNITE, DATE_DEBUT, DATE_FIN)
VALUES (100, 100, TO_DATE('2020-11-29', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
COMMIT;
```

```
-- Script pour lister les index définis sur les tables
SELECT
  ind.owner AS "Schéma",
  ind.table_name AS "Table",
  ind.index_name AS "Nom de l'Index",
  ind.uniqueness AS "Type (Unique/Non Unique)",
  col.column_name AS "Colonne",
  ind.index_type AS "Type d'Index",
  ind.status AS "Statut"
FROM
  all_indexes ind
  JOIN all_ind_columns col
    ON ind.index_name = col.index_name
    AND ind.table_name = col.table_name
    AND ind.owner = col.index_owner
WHERE
  ind.owner = USER -- Limiter aux index appartenant à l'utilisateur courant
ORDER BY
  ind.table_name, ind.index_name, col.column_position;
```

— \*\*droits d'accès et vues :

```
--creation des roles

CREATE ROLE Policier;
CREATE ROLE Juge_Procureur;
CREATE ROLE Analyste;
CREATE ROLE Administrateur;

--permissions POLICIER

GRANT SELECT ON crime TO Policier;
GRANT SELECT ON implique TO Policier;
GRANT SELECT ON intervention TO Policier;
GRANT SELECT ON unité_de_police TO Policier;

GRANT SELECT ON crime_details TO Policier;
GRANT SELECT ON crimes_without_evidence TO Policier;
GRANT SELECT ON officer_statistics TO Policier;
GRANT SELECT ON most_criminal_places TO Policier;

REVOKE SELECT ON affaire_juridique FROM Policier;
REVOKE SELECT ON piecejustificatif FROM Policier;

--permissions JUGES ET PROCUREURS

GRANT SELECT ON crime TO Juge_Procureur;
GRANT SELECT ON lieu TO Juge_Procureur;
GRANT SELECT ON affaire_juridique TO Juge_Procureur;
GRANT SELECT ON piecejustificatif TO Juge_Procureur;
```

```
REVOKE SELECT ON intervention FROM Juge_Procureur;
REVOKE SELECT ON unité_de_police FROM Juge_Procureur;
```

```
GRANT SELECT ON crime TO Juge_Procureur;
GRANT SELECT ON implique TO juge_procureur;
GRANT SELECT ON piecejustificatif TO juge_procureur;
GRANT SELECT ON affaire_juridique TO juge_procureur;
GRANT SELECT ON guilty_suspects TO juge_procureur;
GRANT SELECT ON pending_verdicts TO juge_procureur;
GRANT SELECT ON multiple_roles TO juge_procureur;
REVOKE SELECT ON unité_de_police FROM juge_procureur;
REVOKE SELECT ON officer_statistics FROM juge_procureur;
```

```
--permissions ANALYSTES CRIMINELS
```

```
GRANT SELECT ON most_criminal_places TO Analyste;
GRANT SELECT ON crime_statistics_view TO Analyste;
GRANT SELECT ON crimes_without_evidence TO Analyste;
GRANT SELECT ON officer_statistics TO Analyste;
```

```
REVOKE SELECT ON individu FROM Analyste;
REVOKE SELECT ON implique FROM Analyste;
REVOKE SELECT ON piecejustificatif FROM Analyste;
```

```
GRANT SELECT ON crime TO Analyste;
GRANT SELECT ON most_criminal_places TO Analyste;
GRANT SELECT ON multiple_roles TO Analyste;
GRANT SELECT ON officer_statistics TO Analyste;
GRANT SELECT ON crimes_without_evidence TO Analyste;
REVOKE SELECT ON implique FROM Analyste;
REVOKE SELECT ON guilty_suspects FROM Analyste;
```

```
--permissions ADMINISTRATEURS
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO Administrateur;
```

— **\*\*vues:**

```
-- VUE : LISTE DES CRIMES AVEC DES DÉTAILS SUR LES SUSPECTS, LES VICTIMES ET
LES OFFICIERS IMPLIQUÉS.
CREATE OR REPLACE VIEW CRIME_DETAILS AS
SELECT
  C.ID_CRIME, C.TYPE_CRIME, C.DATE, C.HEURE,
  P.NOM AS NOM_PERSONNE, P.ROLE AS ROLE_DANS_CRIME, I.DATE_IMPLICATION
FROM
  CRIME C
JOIN
  IMPLIQUE I ON C.ID_CRIME = I.ID_CRIME
```

```

JOIN
  INDIVIDU P ON I.ID_INDIVIDU = P.ID_INDIVIDU;

-- VUE : NOMBRE TOTAL DE CRIMES PAR VILLE.
CREATE OR REPLACE VIEW V_CRIMES_PAR_VILLE AS
SELECT
  L.VILLE,
  COUNT(C.ID_CRIME) AS TOTAL_CRIMES
FROM
  CRIME C
JOIN
  LIEU L ON C.ID_LIEU = L.ID_LIEU
GROUP BY
  L.VILLE;

-- VUE : LISTE DES CRIMES POUR LESQUELS AUCUN VERDICT N'A ÉTÉ RENDU.
CREATE OR REPLACE VIEW PENDING_VERDICTS AS
SELECT
  C.ID_CRIME,
  C.TYPE_CRIME,
  A.VERDICT
FROM
  CRIME C
LEFT JOIN
  AFFAIRE_JUDICIAIRE A ON C.ID_CRIME = A.ID_CRIME
WHERE
  A.VERDICT IS NULL;

-- VUE : LISTE DES POLICIERS LES PLUS ACTIFS AVEC LE PLUS D'INTERVENTIONS.
CREATE OR REPLACE VIEW TOP_OFFICERS_INTERVENTIONS AS
SELECT
  P.NOM,
  P.PRENOM,
  COUNT(I.ID_INTERVENTION) AS NOMBRE_INTERVENTIONS
FROM
  INDIVIDU P
JOIN
  INTERVENTION I ON P.ID_INDIVIDU = I.ID_INDIVIDU
WHERE
  P.ROLE = 'POLICIER'
GROUP BY
  P.ID_INDIVIDU, P.NOM, P.PRENOM
ORDER BY
  NOMBRE_INTERVENTIONS DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

-- VUE : GRAVITÉ MOYENNE DES CRIMES PAR RÉGION.
CREATE OR REPLACE VIEW V_CRIMES_GRAVITE AS

```

```
SELECT
  L.REGION,
  AVG(C.GRAVITE) AS GRAVITE_MOYENNE
FROM
  CRIME C
JOIN
  LIEU L ON C.ID_LIEU = L.ID_LIEU
GROUP BY
  L.REGION;
```

-- VUE : LISTE DES CRIMES ENREGISTRÉS SANS PREUVES JUSTIFICATIVES.

CREATE OR REPLACE VIEW CRIMES\_WITHOUT\_EVIDENCE AS

```
SELECT
  C.ID_CRIME,
  C.TYPE_CRIME,
  C.DATE
FROM
  CRIME C
LEFT JOIN
  PIECEJUSTIFICATIF PJ ON C.ID_CRIME = PJ.ID_CRIME
WHERE
  PJ.ID_CRIME IS NULL;
```

-- VUE : LISTE DES INDIVIDUS AYANT DES RÔLES MULTIPLES OU CONTRADICTOIRES.

CREATE OR REPLACE VIEW MULTIPLE\_ROLES AS

```
SELECT
  I.ID_INDIVIDU,
  I.NOM,
  I.PRENOM,
  LISTAGG(DISTINCT IM.ROLE, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY IM.ROLE) AS ROLES
FROM
  INDIVIDU I
JOIN
  IMPLIQUE IM ON I.ID_INDIVIDU = IM.ID_INDIVIDU
GROUP BY
  I.ID_INDIVIDU, I.NOM, I.PRENOM
HAVING
  COUNT(DISTINCT IM.ROLE) > 1;
```

-- VUE : LISTE DES SUSPECTS COUPABLES AVEC LEURS INFORMATIONS JUDICIAIRES.

CREATE OR REPLACE VIEW GUILTY\_SUSPECTS AS

```
SELECT
  I.PRENOM || ' ' || I.NOM AS SUSPECT_NAME,
  C.TYPE_CRIME,
  A.VERDICT,
  CO.DUREE_EMPRISONNEMENT
FROM
```

```

INDIVIDU I
JOIN
  COMMIS CO ON I.ID_INDIVIDU = CO.ID_CRIME
JOIN
  CRIME C ON CO.ID_CRIME = C.ID_CRIME
JOIN
  AFFAIRE_JUDICIAIRE A ON C.ID_CRIME = A.ID_CRIME
WHERE
  A.VERDICT = 'COUPABLE';

```

```

SELECT * FROM CRIME_DETAILS ;
SELECT * FROM PENDING_VERDICTS ;
SELECT * FROM GUILTY_SUSPECTS;
SELECT * FROM MULTIPLE_ROLES;
SELECT * FROM CRIMES_WITHOUT_EVIDENCE;
SELECT * FROM V_CRIMES_GRAVITE;
SELECT * FROM V_CRIMES_PAR_VILLE ;
SELECT * FROM TOP_POLICIERS_INTERVENTIONS ;

```

—\*\*triggers:

-- 1. Contraintes d'intégrité

-- Cette contrainte garantit qu'il n'est pas possible d'enregistrer deux crimes ayant  
 -- le même type, lieu, date et heure. Cela empêche les doublons pour des événements identiques.

```

ALTER TABLE CRIME
ADD CONSTRAINT UQ_TYPE_LIEU_DATE_HEURE UNIQUE (TYPE_CRIME, ID_LIEU,
DATE_CRIME, HEURE_CRIME);

```

-- Cette contrainte assure que les durées d'emprisonnement ou autres quantités (comme des  
 amendes)

-- sont toujours positives. Cela protège contre des valeurs incohérentes ou invalides.

```

ALTER TABLE COMMIS
ADD CONSTRAINT CHK_DUREE_EMPRISONNEMENT_POSITIVE
CHECK (DUREE_EMPRISONNEMENT >= 0);

```

-- Cette contrainte garantit qu'une personne ne peut avoir qu'un seul rôle (par exemple,  
 -- "suspect", "témoin") dans un crime donné. Cela évite les conflits de rôle dans un même  
 événement.

```

ALTER TABLE IMPLIQUE
ADD CONSTRAINT UQ_ID_INDIVIDU_ROLE UNIQUE (ID_INDIVIDU, ID_CRIME,
ROLE_PARTICIPANT);

```

-- 2. Validation des dates

-- Ce trigger vérifie la cohérence des dates dans les affaires judiciaires. Par exemple,

```
-- une date de verdict ne peut pas être incohérente avec d'autres données temporelles.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_date_affaire_chrono
BEFORE INSERT OR UPDATE ON AFFAIRE_JUDICIAIRE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.DATE_VERDICT < :NEW.DATE_VERDICT THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Les dates des affaires judiciaires doivent respecter
une chronologie logique.');
```

END IF;

```
END;
/

-- Ce trigger garantit que la date de début d'une affectation (par exemple,
-- l'entrée dans une unité de police) est toujours antérieure ou égale à la date de fin.
-- Cela empêche des périodes d'affectation incohérentes.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_validate_dates_affectation
BEFORE INSERT OR UPDATE ON FAIT_PARTIE_DE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.DATE_FIN IS NOT NULL AND :NEW.DATE_DEBUT > :NEW.DATE_FIN THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20011, 'La date de début doit être antérieure ou égale à la
date de fin.');
```

END IF;

```
END;
/

-- 3. Empêchement de modifications ou suppressions non autorisées

-- Ce trigger empêche la modification ou suppression d'une affaire judiciaire ayant déjà reçu
-- un verdict. Cela protège l'intégrité des décisions juridiques une fois prises.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_prevent_update_judged_case
BEFORE UPDATE OR DELETE ON AFFAIRE_JUDICIAIRE
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :OLD.VERDICT IS NOT NULL THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20014, 'Impossible de modifier ou supprimer une affaire
déjà jugée.');
```

END IF;

```
END;
/

-- Ce trigger interdit la suppression d'un crime si des preuves (pièces justificatives) y sont associées.
-- Cela évite la perte d'informations cruciales dans une enquête.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_prevent_delete_crime_with_evidence
BEFORE DELETE ON CRIME
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_count NUMBER;
BEGIN
```

```

SELECT COUNT(*)
INTO v_count
FROM PIECES_JUSTIFICATIF
WHERE ID_CRIME = :OLD.ID_CRIME;

IF v_count > 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20019, 'Impossible de supprimer un crime qui possède des
preuves associées.');
```

END IF;

```

END;
/

-- Ce trigger empêche la modification des pièces justificatives une fois qu'elles sont insérées.
-- Cela garantit leur authenticité et empêche toute altération de preuves.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_prevent_update_proof
BEFORE UPDATE ON PIECES_JUSTIFICATIF
FOR EACH ROW
BEGIN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20011, 'Les pièces justificatives ne peuvent pas être modifiées
une fois ajoutées.');
```

END;

```

/

-- 4. Validation des entités liées

-- Ce trigger vérifie que l'unité de police mentionnée dans une intervention existe réellement.
-- Si l'unité n'existe pas, la mise à jour est bloquée.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_unite_intervention
BEFORE UPDATE ON INTERVENTION
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_unite_count NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(1)
    INTO v_unite_count
    FROM UNITE_DE_POLICE
    WHERE ID_UNITE = :NEW.ID_UNITE;

    IF v_unite_count = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20030, 'L'unité de police associée n'existe pas ou a été
supprimée.');
```

END IF;

```

END;
/

-- Ce trigger garantit que chaque pièce justificative est associée à un crime existant.
-- Si aucun crime n'est précisé, l'insertion est bloquée.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_crime_for_proof
BEFORE INSERT ON PIECES_JUSTIFICATIF
```

```

FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :NEW.ID_CRIME IS NULL THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'Chaque pièce justificative doit être associée à un
crime.');
```

END IF;

```

END;
/

-- 5. Validation des champs et plages de valeurs

-- Ce trigger vérifie que les champs NOM et PRENOM d'un procureur ne sont ni vides ni NULL
-- lors de l'insertion ou de la mise à jour. Cela garantit des données valides et complètes.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_nom_prenom
BEFORE INSERT OR UPDATE ON PROCUREUR
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :NEW.NOM IS NULL OR :NEW.NOM = " OR :NEW.PRENOM IS NULL
OR :NEW.PRENOM = " THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Les champs NOM et PRENOM sont
obligatoires.');
```

END IF;

```

END;
/

-- Ce trigger garantit que la gravité d'un crime est toujours comprise entre 1 et 10.
-- Cela évite des valeurs incohérentes ou en dehors de la plage définie.
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_gravity_crime
BEFORE INSERT OR UPDATE ON CRIME
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :NEW.GRAVITE < 1 OR :NEW.GRAVITE > 10 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'La gravité doit être comprise entre 1 et 10.');
```

END IF;

```

END;
/
```

— **\*\*requêtes :**

— **\*\*Analyse de la Criminalité\*\***

```

-- Nombre de crimes commis dans chaque région l'année dernière
SELECT L.region AS region_name, COUNT(C.id_crime) AS total_crimes
FROM Crime C
JOIN Lieu L ON C.id_lieu = L.id_lieu
WHERE EXTRACT(YEAR FROM C.date) = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) - 1
GROUP BY L.region;

-- Liste des suspects impliqués dans plus de 3 crimes
```

```
SELECT I.nom, I.prenom, COUNT(DISTINCT C.id_crime) AS crime_count
FROM individu I
JOIN implique IM ON I.id_individu = IM.id_individu
JOIN Crime C ON IM.id_crime = C.id_crime
GROUP BY I.id_individu, I.nom, I.prenom
HAVING COUNT(DISTINCT C.id_crime) > 3;
```

-- Identifier la liste des crimes non résolus contenant des preuves ADN

```
SELECT C.id_crime, C.type_crime, C.date, PJ.description AS evidence
FROM Crime C
JOIN PieceJustificatif PJ ON C.id_crime = PJ.id_crime
WHERE PJ.description LIKE '%DNA%'
AND C.statut = 'non résolu';
```

-- Liste des crimes liés à une preuve spécifique comme une arme

```
SELECT C.id_crime, C.type_crime, PJ.description AS preuve
FROM Crime C
JOIN PieceJustificatif PJ ON C.id_crime = PJ.id_crime
WHERE PJ.description LIKE '%arme%';
```

—\*\*2. Efficacité Opérationnelle\*\*

-- Nombre d'interventions par unité de police par mois

```
SELECT UP.nom_unite, EXTRACT(MONTH FROM I.date_intervention) AS month,
COUNT(I.id_intervention) AS interventions
FROM Unité_de_Police UP
JOIN Intervention I ON UP.id_unite = I.id_unite
GROUP BY UP.nom_unite, EXTRACT(MONTH FROM I.date_intervention);
```

-- Temps de réponse moyen par région

```
SELECT L.region, AVG(TRUNC(I.date_intervention) - TRUNC(C.date)) AS avg_response_time
FROM Crime C
JOIN Intervention I ON C.id_crime = I.id_crime
JOIN Lieu L ON C.id_lieu = L.id_lieu
GROUP BY L.region;
```

-- Temps moyen entre un crime et une intervention pour chaque type de crime

```
SELECT C.type_crime, AVG(TRUNC(I.date_intervention) - TRUNC(C.date)) AS temps_reponse
FROM Crime C
JOIN Intervention I ON C.id_crime = I.id_crime
GROUP BY C.type_crime;
```

-- Interventions vides sans individu impliqué

```
SELECT I.id_intervention, I.date_intervention, I.heure_intervention, UP.nom_unite
```

```

FROM Intervention I
JOIN Unit _de_Police UP ON I.id_unite = UP.id_unite
WHERE I.id_individu IS NULL;

-- Taux de r ussite des interventions polici res par unit 

SELECT UP.nom_unite,
       COUNT(CASE WHEN C.statut = 'r solu' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS taux_succes
FROM Unit _de_Police UP
JOIN Intervention I ON UP.id_unite = I.id_unite
JOIN Crime C ON I.id_crime = C.id_crime
GROUP BY UP.nom_unite;

--**3. Poursuites Judiciaires**

-- Liste des crimes avec verdicts en attente

CREATE VIEW pending_verdicts AS
SELECT c.id_crime, c.type_crime, a.verdict
FROM crime c
LEFT JOIN affaire_juridique a ON c.id_crime = a.id_crime
WHERE a.verdict IS NULL;

-- Procureur g rant le plus de dossiers (remplacer LIMIT avec FETCH FIRST N ROWS ONLY)

SELECT P.nom, P.prenom, COUNT(AJ.id_affaire) AS case_count
FROM Affaires_Judiciaires AJ
JOIN Procureur P ON AJ.id_procureur = P.id_procureur
GROUP BY P.nom, P.prenom
ORDER BY case_count DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;

-- Crimes r solus sans implication d'un suspect

SELECT C.id_crime, C.type_crime, C.date, C.statut
FROM Crime C
LEFT JOIN implique IM ON C.id_crime = IM.id_crime
WHERE C.statut = 'r solu' AND IM.id_individu IS NULL;

-- Liste des verdicts de suspects non coupables

SELECT I.nom, I.prenom, AJ.id_affaire, AJ.verdict
FROM individu I
JOIN implique IM ON I.id_individu = IM.id_individu
JOIN Affaires_Judiciaires AJ ON IM.id_crime = AJ.id_crime
WHERE AJ.verdict = 'non coupable';

--**4. Crime Statistics**

-- Crimes commis par des r cidivistes

```

```
SELECT C.id_crime, C.type_crime, I.nom, I.prenom
FROM individu I
JOIN implique IM ON I.id_individu = IM.id_individu
JOIN Crime C ON IM.id_crime = C.id_crime
WHERE I.id_individu IN (
    SELECT id_individu
    FROM implique
    GROUP BY id_individu
    HAVING COUNT(DISTINCT id_crime) > 1
);
```

-- Lieux avec plus de 10 crimes au cours de l'année écoulée

```
SELECT L.adresse, L.ville, COUNT(C.id_crime) AS total_crimes
FROM Lieu L
JOIN Crime C ON L.id_lieu = C.id_lieu
WHERE EXTRACT(YEAR FROM C.date) = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) - 1
GROUP BY L.adresse, L.ville
HAVING COUNT(C.id_crime) > 10;
```

-- Taux de résolution pour chaque type de crime

```
SELECT C.type_crime,
    COUNT(CASE WHEN C.statut = 'résolu' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS
resolution_rate
FROM Crime C
GROUP BY C.type_crime;
```

-- Analyse des crimes par plage horaire (matin, après-midi, nuit)

```
SELECT
    CASE
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM C.heure) BETWEEN 6 AND 12 THEN 'Matin'
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM C.heure) BETWEEN 12 AND 18 THEN 'Après-midi'
        ELSE 'Nuit'
    END AS tranche_horaire,
    COUNT(C.id_crime) AS total_crimes
FROM Crime C
GROUP BY
    CASE
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM C.heure) BETWEEN 6 AND 12 THEN 'Matin'
        WHEN EXTRACT(HOUR FROM C.heure) BETWEEN 12 AND 18 THEN 'Après-midi'
        ELSE 'Nuit'
    END;
```

-- Nombre moyen de victimes pour chaque type de crime

```
SELECT C.type_crime, AVG(COUNT(DISTINCT IM.id_individu)) OVER (PARTITION BY
C.type_crime) AS avg_victims
FROM Crime C
JOIN implique IM ON C.id_crime = IM.id_crime
```

```

JOIN individu I ON IM.id_individu = I.id_individu
WHERE I.role = 'victime'
GROUP BY C.type_crime;

--**5. Performance des Policiers**

-- Taux de succès des interventions par unité de police

SELECT UP.nom_unite,
       COUNT(CASE WHEN C.statut = 'résolu' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS taux_succes
FROM Unité_de_Police UP
JOIN Intervention I ON UP.id_unite = I.id_unite
JOIN Crime C ON I.id_crime = C.id_crime
GROUP BY UP.nom_unite;

```

—\*\*liste des relation:

```

-- Script pour lister les relations entre les tables via les clés étrangères
SELECT
  fk.owner AS "Schéma",
  fk.table_name AS "Table Enfant",
  fk.constraint_name AS "Nom de la Contrainte",
  rcons.table_name AS "Table Référencée",
  rcons.constraint_name AS "Contrainte Référencée",
  fkcol.column_name AS "Colonne Enfant",
  rcol.column_name AS "Colonne Référencée",
  fk.delete_rule AS "Règle de Suppression"
FROM
  all_constraints fk
  JOIN all_cons_columns fkcol
    ON fk.constraint_name = fkcol.constraint_name
    AND fk.owner = fkcol.owner
  JOIN all_constraints rcons
    ON fk.r_constraint_name = rcons.constraint_name
    AND fk.owner = rcons.owner
  JOIN all_cons_columns rcol
    ON rcons.constraint_name = rcol.constraint_name
    AND rcons.owner = rcol.owner
    AND fkcol.position = rcol.position
WHERE
  fk.constraint_type = 'R' -- Filtrer uniquement les clés étrangères
  AND fk.owner = USER -- Limiter aux contraintes appartenant à l'utilisateur courant
ORDER BY
  fk.table_name, fk.constraint_name;

```

—\*\*liste ora\_triggers:

```

-- Création d'une vue pour lister les triggers classés par nom de table

```

```

SELECT
  TABLE_NAME AS Nom_de_table,    -- Nom de la table associée
  TRIGGER_NAME AS Nom_du_trigger,  -- Nom du trigger
  STATUS AS Etat,                  -- État du trigger (ACTIVE/DISABLED)
  TRIGGER_TYPE AS Type_du_trigger, -- Type du trigger (BEFORE, AFTER, INSTEAD OF)
  TRIGGERING_EVENT AS Evenement,   -- Événement déclencheur (INSERT, UPDATE,
DELETE)
  DESCRIPTION                      -- Description (texte court du trigger)
FROM
  USER_TRIGGERS                   -- Vue système contenant les informations sur les triggers
ORDER BY
  TABLE_NAME,                   -- Tri par nom de table
  TRIGGER_NAME;                  -- Puis par nom de trigger
/

-- Exécution pour afficher la liste des triggers
SELECT * FROM liste_ora_triggers;

```

—Liste ora\_contraintes:

```

-- Création de la vue liste_ora_constraints
CREATE OR REPLACE VIEW liste_ora_constraints AS
SELECT
  ac.owner AS schema_name,
  ac.table_name AS table_name,
  ac.constraint_name AS constraint_name,
  CASE ac.constraint_type
    WHEN 'P' THEN 'Primary Key'
    WHEN 'U' THEN 'Unique'
    WHEN 'C' THEN 'Check'
    WHEN 'R' THEN 'Foreign Key'
    ELSE 'Autre'
  END AS constraint_type,
  NULL AS constraint_body,
  ac.r_constraint_name AS referenced_constraint,
  ac.delete_rule AS on_delete_rule,
  ac.status AS constraint_status
FROM
  all_constraints ac
WHERE
  ac.owner = USER -- Limiter aux objets appartenant à l'utilisateur courant
ORDER BY
  ac.table_name,
  ac.constraint_type;

-- Pour récupérer le corps des contraintes CHECK uniquement
-- car elles contiennent la colonne LONG.
SELECT
  ac.owner AS "Schéma",
  ac.table_name AS "Table",

```

```
'Check' AS "Type de Contrainte",
cc.search_condition AS "Corps de la Contrainte"
FROM
  all_constraints ac
  JOIN all_cons_columns cc ON ac.constraint_name = cc.constraint_name
WHERE
  ac.owner = USER
  AND ac.constraint_type = 'C';

-- Exécution pour afficher les contraintes
SELECT
  schema_name AS "Schéma",
  table_name AS "Table",
  constraint_name AS "Nom de la Contrainte",
  constraint_type AS "Type de Contrainte",
  COALESCE(referenced_constraint, 'N/A') AS "Contrainte Référéncée",
  COALESCE(on_delete_rule, 'N/A') AS "Règle de Suppression",
  constraint_status AS "Statut"
FROM
  liste_oracle_constraints;
```

#### • Conclusion globale:

Travailler sur ce projet a été captivant, surtout en explorant un thème aussi complexe que l'analyse des crimes. Bien que ce travail repose sur des bases de données relationnelles, c'est vraiment la richesse du sujet et son potentiel à aider dans des analyses concrètes qui nous ont le plus marqués.

Nous espérons que ce projet vous intéressera autant qu'il nous a passionnés. Merci pour votre attention et pour cette occasion d'approfondir nos connaissances.