

SPORTSHIELD

Backlog produit — Vision Product Owner & User Stories

Projet 3 : Sport — plateforme B2B de gestion, analyse et protection des données sportives.

Le sujet demande notamment de recenser les capteurs et données, gérer l'accord des sportifs, séparer les accès médecin/entraîneur, couper le GPS hors entraînement, permettre au sportif de consulter ses données et alerter en cas d'accès inapproprié.

1. Vision globale

Proposition de valeur : SportShield centralise les données de performance et de santé provenant de plusieurs capteurs, les analyse et garantit que chaque donnée n'est accessible qu'aux personnes autorisées.

Piliers : collecter → analyser → protéger → donner au sportif visibilité et contrôle.

Acteurs : **administrateur fédération** (supervision), **entraîneur** (performance/formes globales), **médecin** (suivi médical), **sportif** (ses données), **analyste** (analyse), **presse/sponsors** (aucun accès privé).

2. Epics

Epic	Nom	Priorité
E1	Fédération & utilisateurs	Must
E2	Sportifs	Must
E3	Capteurs & collecte	Must
E4	Performance	Must
E5	Santé & récupération	Should
E6	Confidentialité & accès	Must
E7	Alertes & sécurité	Must
E8	Dashboards & reporting	Must

E1 — Fédération & utilisateurs

US-01 — Créer une fédération

User Story : En tant que administrateur, je veux créer et configurer l'espace de ma fédération, afin de centraliser sportifs, utilisateurs, capteurs et données.

Critères d'acceptation : renseigner nom/logo/pays/sports • isoler les données de chaque fédération • modifier les informations • confirmer fortement une suppression

US-02 — Inviter un utilisateur

User Story : En tant que administrateur, je veux inviter un membre du staff, afin de lui donner accès à SportShield.

Critères d'acceptation : saisir e-mail et rôle • envoyer une invitation à durée limitée • bloquer l'accès avant activation

US-03 — Modifier un rôle

User Story : En tant que administrateur, je veux modifier le rôle d'un utilisateur, afin de adapter ses droits.

Critères d'acceptation : changer les permissions immédiatement • historiser le changement • interdire à l'utilisateur de modifier son rôle

US-04 — Désactiver un compte

User Story : En tant que administrateur, je veux désactiver un compte, afin de empêcher un ancien membre d'accéder aux données.

Critères d'acceptation : invalider les sessions • bloquer la connexion • conserver l'historique • journaliser l'action

E2 — Sportifs

US-05 — Créer une fiche sportif

User Story : En tant que administrateur ou membre autorisé, je veux créer une fiche sportif, afin de associer correctement ses données.

Critères d'acceptation : identifiant unique • nom/prénom/date de naissance/sport/discipline/club/statut • accès limité aux informations nécessaires

US-06 — Affecter un sportif

User Story : En tant que administrateur, je veux affecter un sportif à un entraîneur, afin de limiter son périmètre de suivi.

Critères d'acceptation : un ou plusieurs entraîneurs • coach limité à son périmètre • historiser les changements

US-07 — Consulter une fiche

User Story : En tant que entraîneur, je veux consulter la fiche d'un sportif affecté, afin de suivre son évolution.

Critères d'acceptation : voir performances, séances, charge, forme globale • ne pas voir le médical détaillé

US-08 — Consulter mes données

User Story : En tant que sportif, je veux consulter mes propres données, afin de comprendre mon évolution.

Critères d'acceptation : performances, séances, FC, sommeil, récupération, historique autorisé • voir ses alertes

E3 — Capteurs & collecte

US-09 — Recenser les capteurs

User Story : En tant que administrateur, je veux enregistrer les capteurs, afin de connaître les sources de données.

Critères d'acceptation : fabricant/modèle/type/n° série • sportif associé • statut/données produites/fréquence/dernière synchronisation

US-10 — Associer un capteur

User Story : En tant que administrateur, je veux associer un capteur à un sportif, afin de attribuer correctement les mesures.

Critères d'acceptation : identifiant unique • pas de double association simultanée • historique des associations

US-11 — Synchroniser les données

User Story : En tant que système, je veux récupérer automatiquement les données des capteurs, afin de éviter la saisie manuelle.

Critères d'acceptation : lier sportif et timestamp • conserver la source • signaler erreurs • ne pas intégrer silencieusement les données corrompues

US-12 — Tracer la source

User Story : En tant que administrateur ou analyste autorisé, je veux connaître la source d'une donnée, afin de garantir sa traçabilité.

Critères d'acceptation : source, sportif, séance, date/heure et valeur

US-13 — Créer une séance

User Story : En tant que entraîneur, je veux créer une séance d'entraînement, afin de rattacher les données à un contexte.

Critères d'acceptation : sportifs, horaires, sport, discipline, type, objectif, intensité, capteurs

US-14 — Associer automatiquement les données

User Story : En tant que système, je veux associer les mesures à la bonne séance, afin de faciliter l'analyse.

Critères d'acceptation : utiliser sportif + période • conserver séparément les données hors séance

US-15 — Couper le GPS hors entraînement

User Story : En tant que sportif, je veux désactiver la collecte GPS hors périodes autorisées, afin de protéger ma vie privée.

Critères d'acceptation : activation pendant période autorisée • désactivation automatique • voir l'état • tracer activation/désactivation

E4 — Performance

US-16 — Calculer les KPI

User Story : En tant que entraîneur, je veux calculer automatiquement les indicateurs sportifs, afin de analyser les performances.

Critères d'acceptation : Natation : temps 25/50/100/200m, vitesse, mouvements, fréquence, distance/mouvement, virages, départ, FC • Sprint : temps 10/20/30/60/100m, passages, vitesse, accélération, décélération, foulées, contact, vol

US-17 — Comparer à l'historique

User Story : En tant que sportif, je veux comparer ma performance actuelle à mes performances précédentes, afin de suivre ma progression.

Critères d'acceptation : sélectionner séances • tableau + graphique

US-18 — Comparer des sportifs

User Story : En tant que entraîneur, je veux comparer les performances de mes sportifs, afin de adapter l'entraînement.

Critères d'acceptation : uniquement données autorisées • aucun détail médical

US-19 — Visualiser un KPI

User Story : En tant que entraîneur, je veux visualiser l'évolution d'un indicateur, afin de identifier les tendances.

Critères d'acceptation : filtrer sportif/KPI/période • graphique

US-20 — Détecter une baisse inhabituelle

User Story : En tant que entraîneur, je veux être informé d'une évolution inhabituelle, afin de pouvoir examiner la situation.

Critères d'acceptation : comparer à l'historique • signaler une tendance • ne pas présenter comme diagnostic

E5 — Santé & récupération

US-21 — Saisir la récupération

User Story : En tant que sportif, je veux renseigner mon état quotidien, afin de compléter les capteurs.

Critères d'acceptation : fatigue/stress/sommeil/douleurs/motivation/récupération • échelle configurable

US-22 — Calculer un indicateur de forme

User Story : En tant que système, je veux calculer un indicateur synthétique, afin de fournir une lecture rapide.

Critères d'acceptation : combiner indicateurs autorisés • présenter comme indicateur sportif, pas diagnostic

US-23 — Enregistrer une blessure

User Story : En tant que médecin, je veux enregistrer une blessure, afin de assurer le suivi médical.

Critères d'acceptation : type/localisation/côté/date • douleur/diagnostic/traitement • statut/indisponibilité/retour

US-24 — Protéger le médical

User Story : En tant que médecin, je veux réserver les données médicales aux personnes autorisées, afin de protéger la confidentialité.

Critères d'acceptation : médecin : détail nécessaire • coach : statut utile, sans diagnostic

E6 — Confidentialité & accès

US-25 — Définir les permissions

User Story : En tant que administrateur, je veux définir les données accessibles par rôle, afin de respecter le moindre privilège.

Critères d'acceptation : admin : supervision • coach : performance/charge/forme • médecin : santé nécessaire • sportif : ses données • presse/sponsors : aucune donnée privée

US-26 — Vérifier une permission

User Story : En tant que système, je veux vérifier les droits avant chaque accès, afin de empêcher les consultations interdites.

Critères d'acceptation : identifier utilisateur/rôle/donnée • autoriser ou refuser • journaliser • alerter si nécessaire

US-27 — Masquer les données sensibles

User Story : En tant que entraîneur, je veux voir uniquement les informations nécessaires, afin de suivre sans accéder au médical.

Critères d'acceptation : afficher par exemple « entraînement adapté » • masquer diagnostic/traitement

US-28 — Gérer les préférences

User Story : En tant que sportif, je veux connaître et gérer les préférences liées à mes données, afin de avoir de la visibilité.

Critères d'acceptation : voir données collectées/capteur/finalité/rôles • voir périodes de collecte

US-29 — Recueillir l'accord

User Story : En tant que administrateur, je veux recueillir et enregistrer l'accord du sportif, afin de conserver une trace.

Critères d'acceptation : présenter catégories/finalité/utilisateurs • enregistrer date/version/décision/catégories

US-30 — Voir l'historique des accès

User Story : En tant que sportif, je veux voir qui a consulté mes données, afin de savoir comment elles sont utilisées.

Critères d'acceptation : utilisateur/date/catégorie/action

E7 — Alertes & sécurité

US-31 — Détecter un accès interdit

User Story : En tant que système, je veux détecter une tentative d'accès non autorisée, afin de protéger le sportif.

Critères d'acceptation : refuser • journaliser • identifier la donnée • alerter selon criticité

US-32 — Alerter l'administrateur

User Story : En tant que administrateur, je veux recevoir une alerte sur un accès sensible, afin de vérifier la situation.

Critères d'acceptation : utilisateur/donnée/sportif/date/action • ouvrir le détail

US-33 — Journal de sécurité

User Story : En tant que administrateur, je veux consulter les événements de sécurité, afin de identifier les comportements anormaux.

Critères d'acceptation : filtrer utilisateur/date/sportif/donnée/résultat • conserver autorisés et refusés

US-34 — Détecter une activité inhabituelle

User Story : En tant que administrateur, je veux être alerté d'un comportement d'accès inhabituel, afin de détecter une éventuelle compromission.

Critères d'acceptation : détecter volume anormal • créer une alerte selon une règle définie

US-35 — Gérer les alertes

User Story : En tant que administrateur, je veux consulter, filtrer et clôturer les alertes, afin de suivre les incidents.

Critères d'acceptation : Nouvelle/En cours/Investigée/Résolue/Fausse alerte • historiser les actions

E8 — Dashboards & reporting

US-36 — Dashboard fédération

User Story : En tant que administrateur, je veux voir une vue globale, afin de superviser la plateforme.

Critères d'acceptation : sportifs/capteurs/synchronisations/séances/alertes/accès refusés/problèmes

US-37 — Dashboard coach

User Story : En tant que entraîneur, je veux voir le tableau de bord de mes sportifs, afin de suivre forme et performance.

Critères d'acceptation : performance/charge/forme/statut • aucun médical détaillé

US-38 — Dashboard médecin

User Story : En tant que médecin, je veux voir un tableau de bord médical, afin de suivre les sportifs pris en charge.

Critères d'acceptation : blessures/statut/récupération/indisponibilités/données physiologiques nécessaires

US-39 — Dashboard sportif

User Story : En tant que sportif, je veux voir mon tableau de bord, afin de comprendre ma progression.

Critères d'acceptation : performance/physiologie/récupération/entraînement/confidentialité

US-40 — Filtrer les données

User Story : En tant que utilisateur autorisé, je veux filtrer les données, afin de trouver rapidement les informations pertinentes.

Critères d'acceptation : sportif/période/sport/discipline/séance/capteur/type/statut

US-41 — Exporter un rapport

User Story : En tant que utilisateur autorisé, je veux exporter un rapport, afin de l'utiliser pour le suivi sportif.

Critères d'acceptation : PDF/CSV/Excel • uniquement données accessibles

14. MVP recommandé — 5 sprints

Sprint	Objectif	Stories
1	Fondation : fédération, utilisateurs, sportifs	US-01 à US-08
2	Capteurs, collecte, séances	US-09 à US-15
3	KPI, historique, graphiques, dashboard coach	US-16 à US-20 + US-37
4	Permissions, masquage, accord, GPS	US-25 à US-30 + US-15
5	Alertes, journal, dashboard sportif	US-31 à US-35 + US-39

15. Scénario central de démonstration

Règle centrale : aucune donnée ne va directement d'un capteur vers un utilisateur. Flux : capteur → SportShield → identification → permission → filtrage → utilisateur.

Coach : voit performance, vitesse, charge, FC et forme globale ; l'accès au dossier médical détaillé est refusé.

Médecin : accède aux informations médicales nécessaires au suivi.

Sportif : consulte ses propres données, ses séances et les informations relatives à leur utilisation.

Tentative interdite : SportShield refuse l'accès, journalise l'événement et peut déclencher une alerte à l'administrateur.

16. Positionnement final

SportShield est une plateforme B2B pour les fédérations sportives permettant de centraliser, analyser et sécuriser les données de performance et de santé des sportifs.

Différenciateur : plus une donnée est sensible, plus son accès est restreint et traçable.

Base de travail pour Jira : chaque User Story pourra être décomposée en tâches techniques, tests, sous-tâches, dépendances et estimations en Story Points.