
IRAZU

El símbolo son las curvas de nivel reales del cráter principal del volcán Irazú (Costa Rica), cada 20 m. El punto naranja es el fondo del cráter. El nombre está escrito en Instrument Serif con el espaciado ajustado y convertido a trazos.





irazu-logo-horizontal_principal-oscuro



irazu-logo-vertical_principal-claro

Versiones


Principal — para casi todo



irazu-logo-horizontal_principal-claro



irazu-logo-vertical_principal-claro



irazu-simbolo_principal-claro



irazu-logo-horizontal_principal-oscuro



irazu-logo-vertical_principal-oscuro


irazu-simbolo_principal-oscuro

Especial (degradado) — portada de la web, presentaciones, productos a todo color



irazu-logo-vertical_especial-claro



irazu-logo-vertical_especial-oscuro

Una tinta y versión gruesa

Para serigrafía, sellos y grabado se usa una sola tinta. Para bordado, grabado láser y tamaños pequeños se usa la versión gruesa: 3 de las 5 curvas reales, con trazo más grueso para que el hilo o el láser no las una.




irazu-logo-horizontal_un-color-negro



irazu-logo-horizontal_un-color-blanco


irazu-simbolo-grueso_negro


irazu-simbolo-grueso_blanco


irazu-simbolo-grueso_principal-claro

Favicon


irazu-favicon_claro


irazu-favicon_oscuro

Color

Color	HEX	RGB	CMYK aprox.	Pantone
Grafito	#121212	18 · 18 · 18	0 · 0 · 0 · 93 (texto: K100)	Black 6 C / Neutral Black C
Lino	#F8F8F6	248 · 248 · 246	papel o blanco (sin tinta)	— (en tela oscura: blanco)
Naranja	#D94A26	217 · 74 · 38	0 · 66 · 82 · 15	candidatos: 173 C · 7597 C
Naranja texto	#B83A1B	184 · 58 · 27	0 · 68 · 85 · 28	solo web (texto pequeño)
Gris técnico	#8A8A84	138 · 138 · 132	0 · 0 · 4 · 46	Cool Gray 8 C (aprox.)

> Los valores CMYK son una conversión directa desde RGB, sin perfil de color. Los Pantone son los más cercanos a ojo. Antes de una tirada grande, pide a la imprenta una prueba impresa o compáralos con un muestrario Pantone físico.

Zona de respeto y tamaño mínimo

Deja alrededor del logotipo un espacio libre igual a la altura de la letra I de IRAZU. Nada de texto, bordes ni otras imágenes dentro de esa zona.

Por debajo de los tamaños mínimos de la tabla siguiente, las curvas se juntan o desaparecen. Si el espacio es menor, usa la versión gruesa o solo el nombre IRAZU.

Qué versión usar en cada soporte

Soporte	Versión	Tamaño mínimo
Web, presentaciones, documentos	Principal claro / oscuro	Logo horizontal ≥ 120 px de ancho; símbolo solo ≥ 32 px
Tarjetas, papelería (offset o digital)	Principal claro; un color negro	Logo horizontal ≥ 40 mm (símbolo ≥ 12 mm)
Cuadernos, pegatinas	Principal o especial	Logo horizontal ≥ 60 mm
Tazas (sublimación)	Principal o especial, vertical u horizontal	Símbolo ≥ 35 mm
Camisetas (DTG / DTF, a todo color)	Principal o especial; en tela oscura, versiones oscuras	Símbolo ≥ 57 mm (líneas ≥ 0,5 mm)
Camisetas (serigrafía)	Un color negro o blanco; o grueso	Símbolo ≥ 57 mm; con versión gruesa ≥ 35 mm
Bordado (polos, gorras, bolsas)	Grueso, un color	Símbolo grueso ≥ 35 mm; letras IRAZU ≥ 7 mm de alto
Llaveros, grabado láser	Grueso, un color	Símbolo grueso ≥ 20 mm

Qué no hacer

- No deformar, girar ni cambiar las proporciones del logotipo.
- No cambiar los colores ni poner el naranja en las curvas de la versión principal.
- No poner el logotipo sobre fotos con mucho detalle sin un fondo liso detrás.
- No añadir sombras, contornos, brillos ni efectos 3D.
- No usar la versión fina por debajo de 60 mm ni para bordado.
- No reescribir IRAZU con otra fuente: usa siempre los archivos del kit.

Archivos del kit

Carpeta o sufijo	Uso
`svg/`	Vectorial. Para la web y para enviar a imprentas que trabajen con SVG.
`pdf/`	Vectorial. El formato más aceptado por imprentas y tiendas de impresión bajo demanda.
`png/`	3000 px de ancho, fondo transparente. Para plataformas que solo aceptan imágenes.
`*_principal-claro / -oscuro`	Versión principal: curvas en grafito (o lino) y fondo del cráter en naranja.
`*_especial-claro / -oscuro`	Degradado de grafito (o lino) a naranja hacia el fondo del cráter. Solo impresión a todo color.
`*_un-color-negro / -blanco`	Una sola tinta: serigrafía, sellos, fax, grabado.
`*-grueso_*`	3 de las 5 curvas, con trazo grueso: bordado, grabado láser y tamaños pequeños.
`*-fino_*`	Trazo fino: solo para el símbolo grande (portada de la web, carteles).
`irazu-favicon_*`	La "I" con el cuadrito naranja. Icono del navegador y avatar de redes.

Créditos

Curvas de nivel derivadas de ALOS World 3D 30 m (AW3D30) v3.2. Credit: AW3D (JAXA). Japan Aerospace Exploration Agency (2021), distribuido por OpenTopography, https://doi.org/10.5069/G94M92HB.

Tipografías: Instrument Serif y JetBrains Mono (licencia SIL Open Font License 1.1), Inter (SIL OFL 1.1).

Este crédito de JAXA debe aparecer también en la página legal de la web.