Anchor: chr1:1,019,276–1,019,776 anc_REF: 9,261 anc_ALT: 8,420

AlphaGenome pred: -0.0204 | empiric ChIP-seq: 1.17 | Hi-C: +0.14

Unphased Σ=142,453

View: 965,500 – 1,065,500
Loop: 1,010,000 – 1,021,000

Loop 1
chr1:1,013,387-1,013,486
× chr1:1,010,000-1,021,000
dist: 2 kb
R/A: 0.96× log2FC: -0.06



Ref (hap1) Σ=1,539



Alt (hap2) Σ=1,607



Unphased Σ=149,865

View: 965,500 – 1,065,500
Loop: 1,010,000 – 1,021,000

Loop 2
chr1:1,019,275-1,019,776
× chr1:1,010,000-1,021,000
dist: 4 kb
R/A: 1.13× log2FC: +0.18



Ref (hap1) Σ=7,722



Alt (hap2) Σ=6,813



Anchor: chr10:29,449,156–29,449,250 anc_REF: 15,537 anc_ALT: 13,197

AlphaGenome pred: 0.00333 | empiric ChIP-seq: 4 | Hi-C: +0.24

Unphased Σ=118,481

View: 29,392,500 – 29,492,500
Loop: 29,435,000 – 29,450,000

Loop 1
chr10:29,445,630-29,445,679
× chr10:29,435,000-29,450,000
dist: 3 kb
R/A: 1.24× log2FC: +0.31



Ref (hap1) Σ=7,798



Alt (hap2) Σ=6,305



Unphased Σ=118,481

View: 29,392,500 – 29,492,500
Loop: 29,435,000 – 29,450,000

Loop 2
chr10:29,449,155-29,449,250
× chr10:29,435,000-29,450,000
dist: 7 kb
R/A: 1.12× log2FC: +0.17



Ref (hap1) Σ=7,739



Alt (hap2) Σ=6,892



Anchor: chr12:49,966,932–49,967,728 anc_REF: 4,783 anc_ALT: 4,920

AlphaGenome pred: 0.00164 | empiric ChIP-seq: -2.25 | Hi-C: -0.04

Unphased Σ=137,099

View: 49,917,000 – 50,017,000
Loop: 49,966,000 – 49,968,000

Loop 1
chr12:49,966,931-49,967,728
× chr12:49,966,000-49,968,000
dist: 0 kb
R/A: 0.97× log2FC: -0.04



Ref (hap1) Σ=4,783



Alt (hap2) Σ=4,920



Anchor: chr14:22,556,999–22,557,483 anc_REF: 28,027 anc_ALT: 26,217

AlphaGenome pred: -0.0172 | empiric ChIP-seq: 1.4 | Hi-C: +0.10

Unphased Σ=198,945

View: 22,507,000 – 22,607,000
Loop: 22,556,000 – 22,558,000

Loop 1
chr14:22,556,264-22,556,653
× chr14:22,556,000-22,558,000
dist: 1 kb
R/A: 1.07× log2FC: +0.10



Ref (hap1) Σ=11,849



Alt (hap2) Σ=11,028



Unphased Σ=198,945

View: 22,507,000 – 22,607,000
Loop: 22,556,000 – 22,558,000

Loop 2
chr14:22,556,998-22,557,483
× chr14:22,556,000-22,558,000
dist: 0 kb
R/A: 1.07× log2FC: +0.09



Ref (hap1) Σ=16,178



Alt (hap2) Σ=15,189



Anchor: chr14:106,564,201–106,564,275 anc_REF: 3,591 anc_ALT: 4,420

AlphaGenome pred: 0.007 | empiric ChIP-seq: -4.17 | Hi-C: -0.30

Unphased Σ=100,998

View: 106,515,000 – 106,615,000
Loop: 106,564,000 – 106,566,000

Loop 1
chr14:106,565,460-106,565,670
× chr14:106,564,000-106,566,000
dist: 1 kb
R/A: 0.80× log2FC: -0.33



Ref (hap1) Σ=1,475



Alt (hap2) Σ=1,850



Unphased Σ=68,180

View: 106,515,000 – 106,615,000
Loop: 106,564,000 – 106,566,000

Loop 2
chr14:106,564,200-106,564,275
× chr14:106,564,000-106,566,000
dist: 1 kb
R/A: 0.82× log2FC: -0.28



Ref (hap1) Σ=2,116



Alt (hap2) Σ=2,570



Anchor: chr16:10,256,830–10,257,260 anc_REF: 20,251 anc_ALT: 18,667

AlphaGenome pred: -0.023 | empiric ChIP-seq: 1.16 | Hi-C: +0.12

Unphased Σ=118,999

View: 10,207,500 – 10,307,500
Loop: 10,255,000 – 10,260,000

Ref (hap1) Σ=9,856

Alt (hap2) Σ=9,240

Loop 1
chr16:10,259,208-10,259,227
× chr16:10,255,000-10,260,000
dist: 2 kb
R/A: 1.07× log2FC: +0.09



Unphased Σ=118,999

View: 10,207,500 – 10,307,500
Loop: 10,255,000 – 10,260,000

Ref (hap1) Σ=10,395

Alt (hap2) Σ=9,427

Loop 2
chr16:10,256,829-10,257,260
× chr16:10,255,000-10,260,000
dist: 0 kb
R/A: 1.10× log2FC: +0.14



Anchor: chr17:3,602,688–3,602,760 anc_REF: 4,392 anc_ALT: 4,507

AlphaGenome pred: -0.0574 | empiric ChIP-seq: 1.32 | Hi-C: -0.04

Unphased Σ=96,263

View: 3,552,500 – 3,652,500
Loop: 3,601,500 – 3,603,500

Loop 1
chr17:3,602,687-3,602,760
× chr17:3,601,500-3,603,500
dist: 0 kb
R/A: 0.97× log2FC: -0.04



Ref (hap1) Σ=4,392



Alt (hap2) Σ=4,507



Anchor: chr17:34,361,633–34,361,717 anc_REF: 3,388 anc_ALT: 4,196

AlphaGenome pred: -0.0583 | empiric ChIP-seq: -4.91 | Hi-C: -0.31

Unphased Σ=106,995

View: 34,311,000 – 34,411,000
Loop: 34,360,000 – 34,362,000

Loop 1
chr17:34,361,632-34,361,717
× chr17:34,360,000-34,362,000
dist: 1 kb
R/A: 0.81× log2FC: -0.31



Ref (hap1) Σ=3,388



Alt (hap2) Σ=4,196



Anchor: chr17:82,494,711–82,494,907 anc_REF: 20,486 anc_ALT: 18,324

AlphaGenome pred: 0 | empiric ChIP-seq: 2.91 | Hi-C: +0.16

Loop 1
chr17:82,494,710-82,494,907
× chr17:82,490,000-82,500,000
dist: 0 kb
R/A: 1.11× log2FC: +0.15

Unphased Σ=87,181

View: 82,445,000 – 82,545,000
Loop: 82,490,000 – 82,500,000



Ref (hap1) Σ=5,788



Alt (hap2) Σ=5,232



Loop 2
chr17:82,497,270-82,497,289
× chr17:82,490,000-82,500,000
dist: 2 kb
R/A: 1.15× log2FC: +0.20

Unphased Σ=137,567

View: 82,445,000 – 82,545,000
Loop: 82,490,000 – 82,500,000



Ref (hap1) Σ=11,361



Alt (hap2) Σ=9,894



Loop 3
chr17:82,490,590-82,490,800
× chr17:82,490,000-82,500,000
dist: 4 kb
R/A: 1.04× log2FC: +0.06

Unphased Σ=87,181

View: 82,445,000 – 82,545,000
Loop: 82,490,000 – 82,500,000



Ref (hap1) Σ=3,337



Alt (hap2) Σ=3,198



Anchor: chr19:49,443,573–49,444,053 anc_REF: 13,425 anc_ALT: 14,270

AlphaGenome pred: -0.00935 | empiric ChIP-seq: 1.35 | Hi-C: -0.09

Unphased Σ=154,569

View: 49,392,500 – 49,492,500
Loop: 49,440,000 – 49,445,000

Loop 1
chr19:49,441,440-49,441,650
× chr19:49,440,000-49,445,000
dist: 1 kb
R/A: 0.94× log2FC: -0.10



Ref (hap1) Σ=3,649



Alt (hap2) Σ=3,898



Unphased Σ=154,569

View: 49,392,500 – 49,492,500
Loop: 49,440,000 – 49,445,000

Loop 2
chr19:49,443,572-49,444,053
× chr19:49,440,000-49,445,000
dist: 1 kb
R/A: 0.94× log2FC: -0.09



Ref (hap1) Σ=9,776



Alt (hap2) Σ=10,372



Anchor: chr2:113,979,627–113,979,899 anc_REF: 4,985 anc_ALT: 6,139

AlphaGenome pred: 0.0565 | empiric ChIP-seq: -2.68 | Hi-C: -0.30





Anchor: chr3:43,996,358–43,996,504 anc_REF: 9,947 anc_ALT: 10,890

AlphaGenome pred: -0.0872 | empiric ChIP-seq: -2 | Hi-C: -0.13

Unphased Σ=128,801

View: 43,948,000 – 44,048,000
Loop: 43,995,000 – 44,001,000

Loop 1
chr3:43,999,164-43,999,285
× chr3:43,995,000-44,001,000
dist: 1 kb
R/A: 0.87× log2FC: -0.20



Ref (hap1) Σ=570



Alt (hap2) Σ=655



Unphased Σ=128,801

View: 43,948,000 – 44,048,000
Loop: 43,995,000 – 44,001,000

Loop 2
chr3:43,996,357-43,996,504
× chr3:43,995,000-44,001,000
dist: 2 kb
R/A: 0.91× log2FC: -0.14



Ref (hap1) Σ=4,655



Alt (hap2) Σ=5,133



Unphased Σ=96,180

View: 43,948,000 – 44,048,000
Loop: 43,995,000 – 44,001,000

Loop 3
chr3:44,000,801-44,000,894
× chr3:43,995,000-44,001,000
dist: 3 kb
R/A: 0.93× log2FC: -0.10



Ref (hap1) Σ=1,816



Alt (hap2) Σ=1,950



Unphased Σ=128,801

View: 43,948,000 – 44,048,000
Loop: 43,995,000 – 44,001,000

Loop 4
chr3:43,994,726-43,995,429
× chr3:43,995,000-44,001,000
dist: 3 kb
R/A: 0.92× log2FC: -0.12



Ref (hap1) Σ=2,906



Alt (hap2) Σ=3,152



Anchor: chr9:20,941,237–20,941,311 anc_REF: 2,224 anc_ALT: 2,013

AlphaGenome pred: -0.0502 | empiric ChIP-seq: -3.25 | Hi-C: +0.14

Unphased Σ=86,368



Anchor: chrX:110,145,938–110,146,092 anc_REF: 8,860 anc_ALT: 9,699

AlphaGenome pred: 0.0957 | empiric ChIP-seq: -1.25 | Hi-C: -0.13

Unphased Σ=167,271

View: 110,104,500 – 110,204,500
Loop: 110,144,000 – 110,165,000

Loop 1
chrX:110,146,687-110,146,768
× chrX:110,144,000-110,165,000
dist: 8 kb
R/A: 0.91× log2FC: -0.14



Ref (hap1) Σ=4,146



Alt (hap2) Σ=4,580



Unphased Σ=154,870

View: 110,104,500 – 110,204,500
Loop: 110,144,000 – 110,165,000

Loop 2
chrX:110,156,332-110,156,397
× chrX:110,144,000-110,165,000
dist: 2 kb
R/A: 1.18× log2FC: +0.24



Ref (hap1) Σ=247



Alt (hap2) Σ=209



Unphased Σ=167,271

View: 110,104,500 – 110,204,500
Loop: 110,144,000 – 110,165,000

Loop 3
chrX:110,145,937-110,146,092
× chrX:110,144,000-110,165,000
dist: 8 kb
R/A: 0.91× log2FC: -0.14



Ref (hap1) Σ=4,146



Alt (hap2) Σ=4,580



Unphased Σ=153,048

View: 110,104,500 – 110,204,500
Loop: 110,144,000 – 110,165,000

Loop 4
chrX:110,160,638-110,160,727
× chrX:110,144,000-110,165,000
dist: 6 kb
R/A: 0.97× log2FC: -0.04



Ref (hap1) Σ=321



Alt (hap2) Σ=330