

## Time complexity of recursive Fibonacci program

For seed values  $F(0) = 0$  and  $F(1) = 1$   
 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$

Çözüm:

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + O(1).$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2)$$

$$x^2 = x + 1$$

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$x = (1 + \sqrt{5})/2 \text{ and } x = (1 - \sqrt{5})/2$$

$$F(n) = (\alpha_1)^n + (\alpha_2)^n$$

$$F(n) = ((1 + \sqrt{5})/2)^n + ((1 - \sqrt{5})/2)^n$$

$$F(n) = ((1 + \sqrt{5})/2)^n + ((1 - \sqrt{5})/2)^n$$

$$T(n) = O(((1 + \sqrt{5})/2)^n + ((1 - \sqrt{5})/2)^n)$$

$$T(n) = O(((1 + \sqrt{5})/2)^n)$$

$$T(n) = O(1.6180)^n$$

ÖRNEK 2:

$$T(n) = T(n-1) + 2T(n-2)$$

$$x^2 - x - 2 = 0.$$

$$x_1 = \frac{1+3}{2} = 2 \text{ and } x_2 = \frac{1-3}{2} = -1.$$

$$T(n) = A 2^n + B (-1)^n$$

$$T(n) = \Theta(2^n).$$

ÖRNEK 3:

$$T(n) = 3T(n-1) + 4T(n-2) + 1$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0.$$

$$x_1 = \frac{3+5}{2} = 4 \text{ and } x_2 = \frac{3-5}{2} = -1.$$

$$T(n) = A 4^n + B (-1)^n + C 1^n$$

$$T(n) = \Theta(4^n).$$