

Data Base Şeması

Kullanıcılar Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
KullaniciID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Kullanıcılar	Kullanıcının benzersiz kimliğini tutar.
RolID	INT	FK	IX_Kullanıcılar_RolID	Kullanıcının rolünü belirtir. Roller.RolID alanına bağlıdır.
AdSoyad	NVARCHAR(100)	-	IX_Kullanıcılar_AdSoyad	Kullanıcının ad ve soyad bilgisini tutar.
KullaniciAdi	NVARCHAR(50)	-	UX_Kullanıcılar_KullaniciAdi	Sisteme giriş yapmak için kullanılan benzersiz kullanıcı adıdır.
SifreHash	VARBINARY(64)	-	-	Kullanıcının şifresi Salt ve Pepper kullanılarak oluşturulan parola özetini tutar. Gerçek şifre veritabanında saklanmaz.
SifreSalt	VARBINARY(32)			Her kullanıcı için ayrı oluşturulan kriptografik Salt değerini tutar.

Rol Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
RolID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Roller	Her rol için benzersiz kimlik numarasını tutar.
RolAdi	NVARCHAR(100)	-	UX_Roller_RolAdi	Rolün adını tutar. (Örn: Satın Alma Yöneticisi, Satın Alma Uzmanı)
Aciklama	NVARCHAR(255)	-	-	Rolün görev ve yetki açıklamasını tutar.

Tedarikçi Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
TedarikciID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Tedarikciler	Her tedarikçiyi benzersiz olarak tanımlar.

FirmaID	INT	FK	IX_Tedarikciler_FirmaID	Tedarikçi firmanın kimliğini tutar.
TedarikciDurumID	INT	-	IX_Tedarikciler_DurumID	Tedarikçi durumunu tutar. (0 = Pasif, 1 = Aktif)
KayıtTarihi	DATETIME	-	-	Tedarikçi kaydının oluşturulduğu tarihtir.

Satın Alma Talep Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
TalepID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_SatınAlmaTalepleri	Her satın alma talebini benzersiz olarak tanımlar.
TalepNo	NVARCHAR(20)	-	UX_SatınAlmaTalepleri_TalepNo	Kullanıcının ekranda gördüğü benzersiz talep numarasını tutar. (Örn: ST0001)

TalepEdenKullaniciID	INT	FK	IX_SatinAlmaTalepleri_TalepEdenID	Talebi oluřturan kullanıcıyı belirtir. Kullanıcılar tablosundaki KullaniciID alanına baėlıdır.
UrunAdi	NVARCHAR(150)	-	IX_SatinAlmaTalepleri_UrunAdi	Talep edilen ürünün adını tutar.
Miktar	DECIMAL(10,2)	-	-	Talep edilen ürün miktarını tutar.
Birim	NVARCHAR(20)	-	-	Ürünün birimini tutar. (Kg, Litre, Adet vb.)
TalepTarihi	DATETIME	-	-	Talebin oluřturulduėu tarihi tutar. Sistem tarafından otomatik oluřturulur.
TalepDurumID	INT	-	IX_SatinAlmaTalepleri_DurumID	Talebin güncel durumunu tutar. (0 = İnceleniyor, 1 = Teklifler Alındı, 2 = Onaylandı, 3 = Reddedildi)

Aciklama	NVARCHAR(255)	-	-	Talep ile ilgili açıklama bilgisini tutar.
----------	---------------	---	---	--

Teklifler Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
TeklifID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Teklifler	Her teklifi benzersiz olarak tanımlar.
TeklifNo	NVARCHAR(20)	-	UX_Teklifler_TeklifNo	Benzersiz teklif numarası.
TalepID	INT	FK	IX_Teklifler_TalepID	Teklifin ait olduğu satın alma talebi.

TedarikciID	INT	FK	IX_Teklifler_TedarikciID	Teklifi veren tedarikçi.
TeklifTutari	DECIMAL(10,2)	-	-	Teklif edilen tutar.
TeslimSuresiGun	INT	-	-	Teslim süresi (gün).
SKT	DATE	-	-	Ürünün son kullanma tarihi.
TeklifTarihi	DATETIME	-	-	Teklifin sisteme girildiği tarih.
TeklifDurumID	INT	-	IX_Teklifler_Durum	Teklif durumunu belirtir. (0 = İnceleniyor, 1 = Seçildi, 2 = Reddedildi)
TeklifGirenKullaniciID	INT	FK	IX_Teklifler_TeklifGirenKullaniciID	Teklifi sisteme giren satın alma uzmanını belirtir.
ParaBirimi	CHAR(3)			Teklifin para birimini tutar. (TRY, USD, EUR)

GecerlilikTarihi	DATE			Teklifin geçerlilik tarihini tutar.
------------------	------	--	--	-------------------------------------

Sipariş Kayıt Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
SiparisID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_SatinAlmaSiparisleri	Sipariş kimliği
SiparisNo	NVARCHAR(20)	-	UX_SatinAlmaSiparisleri_S iparisNo	Benzersiz sipariş numarası
TalepID	INT	FK	IX_SatinAlmaSiparisleri_Tal epID	Onaylanan talep
TeklifID	INT	FK	UX_SatinAlmaSiparisleri_T eklifID	Onaylanan teklif
OnaylayanKullaniciID	INT	FK	IX_SatinAlmaSiparisleri_O naylayanKullaniciID	Onaylayan kullanıcı

SiparisTarihi	DATETIME	-	-	Sipariş tarihi
SiparisDurumID	INT	-	IX_SatinAlmaSiparisleri_Durum	Sipariş durumunu belirtir. (0 = Oluşturuldu, 1 = Tamamlandı, 2 = İptal Edildi)

Bildirimler Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
BildirimID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Bildirimler	Bildirim kimliği
KullaniciID	INT	FK	IX_Bildirimler_KullaniciID	Bildirim gönderildiği kullanıcı
Baslik	NVARCHAR(100)	-	-	Bildirim başlığı
Mesaj	NVARCHAR(500)	-	-	Bildirim içeriği

OkunduMu	BIT	-	IX_Bildirimler_OkunduMu	Okundu bilgisi
OlusturmaTarihi	DATETIME	-	-	Bildirim tarihi
OkunmaTarihi	DATETIME2			Bildirimin okunduğu tarihi tutar.

Yetkiler Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
YetkiID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Yetkiler	Yetki kimliği
YetkiAdi	NVARCHAR(100)	-	-	Yetkinin görünen adı
YetkiKodu	NVARCHAR(100)	-	UX_Yetkiler_YetkiKodu	Sistemde kullanılan benzersiz yetki kodu
Aciklama	NVARCHAR(255)	-	-	Yetki açıklaması

(YetkiKodu = kullanıcıListele, kullanıcıEkle, TeklifGir)

Rol Yetkileri Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
RollID	INT	PK,FK	IX_RolYetkileri_RollID	Roller tablosundaki rolü belirtir.
YetkilID	INT	PK,FK	IX_RolYetkileri_YetkilID	Yetkiler tablosundaki yetkiyi belirtir.

Firmalar Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
FirmaID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_Firmalar	Firmanın kimliğini belirtir.
FirmaAdi	NVARCHAR(150)	-	UX_Firmalar_FirmaAdi	Firma adını belirtir.
VergiNo	NVARCHAR(20)	-	UX_Firmalar_VergiNo	Firma vergi numarasıdır.

Telefon	NVARCHAR(20)	-	-	Firma telefon numarasıdır.
Adres	NVARCHAR(255)	-	-	Firmanın adresini belirtir
Eposta	NVARCHAR(254)			Firmanın e-posta adresini tutar.

Firma Kullanıcıları Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
FirmaKullaniciID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_FirmaKullanicilari	Firma çalışanı kimliği
FirmaID	INT	FK	IX_FirmaKullanicilari_Firma ID	Bağlı olduğu firma
AdSoyad	NVARCHAR(100)	-	IX_FirmaKullanicilari_AdSo yad	Çalışanın adı soyadı

Telefon	NVARCHAR(20)	-	-	Çalışan telefonu
Eposta	NVARCHAR(100)	-	UX_FirmaKullanicilari_Eposta	Çalışan e-postası
Gorev	NVARCHAR(100)	-	-	Çalışanın görevi

Teklif Kalemleri Tablosu

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	Index	Açıklama
TeklifKalemID	INT IDENTITY(1,1)	PK	PK_TeklifKalemleri	Teklif kalemi kimliği
TeklifID	INT	FK	IX_TeklifKalemleri_TeklifID	Bağlı olduğu teklif
KalemAdi	NVARCHAR(150)	-	IX_TeklifKalemleri_Kalema di	Ürün veya hizmet adı
KalemAciklamasi	NVARCHAR(255)	-	-	Ürün/hizmet açıklaması

ToplamTutar	DECIMAL(18,2)			Teklif kaleminin toplam tutarını tutar.
Miktar	DECIMAL(10,2)	-	-	Miktar
Birim	NVARCHAR(20)	-	-	Kg, adet, litre vb.
BirimFiyat	DECIMAL(10,2)	-	-	Birim fiyat

11) ŞİFRE GÜVENLİĞİ NOTU

Kullanıcı şifreleri açık metin olarak saklanmayacaktır.

Her kullanıcı için benzersiz bir Salt değeri üretilecek ve Kullanicilar.SifreSalt alanında saklanacaktır.

Şifre özeti Kullanicilar.SifreHash alanında tutulacaktır.

Pepper değeri veritabanında tutulmayacak, uygulamanın yapılandırma ayarlarından okunacaktır.