



Tickema

TEST CASE SPECIFICATION

Corso Triennale Informatica – Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software – Prof C. Gravino
Autori (Gruppo NC03): Di Tella Sara, Iuorio Irene,
Maurelli Raffaella, Pascarella Laura

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
05/12/2025	0.1	Elaborazione test case: TC4_PER_1	II
05/12/2025	0.2	Elaborazione test case: TC7_PER_1	II
06/12/2025	0.3	Elaborazione test case: TC1_PER_1	LP
06/12/2025	0.4	Elaborazione test case: TC2_PER_1	LP
06/12/2025	0.5	Elaborazione test case: TC3_PER_1	LP
06/12/2025	0.6	Elaborazione test case: TC5_PER_1	SDT
06/12/2025	0.7	Elaborazione test case: TC6_PER_1	SDT
09/12/2025	1.0	Stesura generale del documento	LP
11/12/2025	2.0	Revisione generale del documento	Tutto il team
17/12/2025	3.0	Ulteriore revisione e definizione estetica del documento	II

Team Memebers

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Irene Iuorio	Team Member	II	i.iuorio2@studenti.unisa.it
Laura Pascarella	Team Member	LP	l.pascarella5@studenti.unisa.it
Raffaella Maurelli	Team Member	RM	r.maurelli@studenti.unisa.it
Sara Di Tella	Team Member	SDT	s.ditella@studenti.unisa.it

Sommario

Revision History	2
Team Memebers	3
1.Introduzione	5
1.1 Scopo del Sistema.....	5
2.Riferimenti.....	5
2.Test Case Specification.....	5
2.1 Funzionalità validazione biglietto	6
2.1.1 Test Case ID: TC1_PER_1	6
2.1.2 Test Case ID: TC2_PER_1	7
2.1.3 Test Case ID: TC3_PER_1	8
2.1.4 Test Case ID: TC4_PER_1	9
2.1.5 Test Case ID: TC5_PER_1	10
2.1.6 Test Case ID: TC6_PER_1	11
2.1.7 Test Case ID: TC7_PER_1	12

1.Introduzione

Il presente documento descrive nel dettaglio i singoli test cases progettati per verificare la corretta implementazione dei requisiti del sistema Tickema.

Mentre il *Test Plan Document* definisce la strategia generale e l'approccio ai test, questo documento si pone l'obiettivo di fornire una guida operativa per l'esecuzione delle verifiche, specificando per ogni test gli input, i passi procedurali e i risultati attesi (oracoli).

1.1 Scopo del Sistema

Lo scopo del sistema Tickema è quello di fornire una piattaforma completa e intuitiva per la gestione del ciclo di vita dei titoli di accesso cinematografici. Il sistema permette agli utenti finali l'acquisto, fornendo al contempo al personale autorizzato gli strumenti necessari per la validazione dei biglietti (tramite scansione di QR Code).

L'obiettivo primario di questa fase di testing è garantire l'affidabilità delle funzionalità critiche.

2.Riferimenti

Di seguito sono riportati i riferimenti a risorse che supportano l'analisi e la progettazione del sistema:

	Riferimento
Testo di Riferimento	“Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and Changing Systems”, terza edizione, Bernd Bruegge & Allen Dutoit, 2014.
Documento RAD	IS_NC03_RAD
Documento SDD	IS_NC03_SDD
Documento ODD	IS_NC03_ODD
Documento TPD	IS_NC03_TPD

2.Test Case Specification

Ogni Test Case ID è identificato in modo univoco dalla stringa TCX_PER_1, dove:

- X è un numero intero progressivo.

2.1 Funzionalità validazione biglietto

2.1.1 Test Case ID: TC1_PER_1

Test Case ID: TC1_PER_1	Test Frame: QR1								
Pre-Condizione:									
Il sistema di validazione è attivo. Il personale ha effettuato il login ed è nella schermata “Validazione biglietti”. Nel database del sistema esiste un biglietto associato alla data odierna con stato “Emesso”.									
Flusso di eventi:									
Il lettore QR è pronto per scansionare il codice QR e validare il biglietto.									
L’utente mostra al lettore il biglietto contenente il QR code.									
<table><tr><th>Input:</th><th>Valore:</th></tr><tr><td>QR code</td><td>Non leggibile</td></tr><tr><td>Biglietto</td><td>Presente nel sistema (idBiglietto)</td></tr><tr><td>Stato attuale biglietto</td><td>“Emesso”</td></tr></table>		Input:	Valore:	QR code	Non leggibile	Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)	Stato attuale biglietto	“Emesso”
Input:	Valore:								
QR code	Non leggibile								
Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)								
Stato attuale biglietto	“Emesso”								
Il lettore scansiona il codice QR e tenta di verificarne la correttezza e la leggibilità.									
Il sistema avvia la procedura di validazione del biglietto.									
Il sistema rileva che il QR code non è leggibile.									
Oracolo: Accesso negato. La validazione non va a buon fine perché il QR code non è leggibile.									

2.1.2 Test Case ID: TC2_PER_1

Test Case ID:TC2_PER_1	Test Frame: QR2, DB1						
Pre-Condizione:							
Il sistema di validazione è attivo. Il personale ha effettuato il login ed è nella schermata “Validazione biglietti”.							
Flusso di eventi:							
Il lettore QR è pronto per scansionare il codice QR e iniziare la procedura di validazione.							
L’utente mostra al lettore il QR code							
<table><tr><th>Input:</th><th>Valore:</th></tr><tr><td>QR code</td><td>Stringa valida e leggibile</td></tr><tr><td>Biglietto</td><td>Non Presente</td></tr></table>		Input:	Valore:	QR code	Stringa valida e leggibile	Biglietto	Non Presente
Input:	Valore:						
QR code	Stringa valida e leggibile						
Biglietto	Non Presente						
Il lettore scansiona il QR code e tenta di verificarne la correttezza e la leggibilità.							
Il sistema avvia la procedura di validazione.							
Il sistema rileva che il QR code non è associato a nessun biglietto presente nel database.							
Oracolo: Accesso negato. La validazione non va a buon fine poiché non esiste nessun biglietto nel database associato al QR code scansionato.							

2.1.3 Test Case ID: TC3_PER_1

Test Case ID:TC3_PER_1	Test Frame: QR2, DB1, STATO1								
Pre-Condizione:									
Il sistema di validazione è attivo, l'utente si trova davanti al punto di validazione, il lettore QR è pronto a ricevere un codice in ingresso e nel database esiste un biglietto con lo stesso ID che è già stato validato.									
Flusso di eventi:									
L'utente presenta il biglietto davanti al lettore QR code.									
<table><tr><th>Input:</th><th>Valore:</th></tr><tr><td>QR code</td><td>Stringa valida e leggibile</td></tr><tr><td>Biglietto</td><td>Presente nel sistema (idBiglietto)</td></tr><tr><td>Stato attuale biglietto</td><td>"Validato"</td></tr></table>		Input:	Valore:	QR code	Stringa valida e leggibile	Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)	Stato attuale biglietto	"Validato"
Input:	Valore:								
QR code	Stringa valida e leggibile								
Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)								
Stato attuale biglietto	"Validato"								
Il sistema esegue la scansione del QR code.									
Il sistema verifica lo stato del biglietto nel database.									
Il sistema rileva che il biglietto risulta essere già validato e nega un'ulteriore validazione.									
Oracolo: Accesso negato. La validazione non va a buon fine perché il biglietto è già stato usato.									

2.1.4 Test Case ID: TC4_PER_1

Test Case ID:TC4_PER_1	Test Frame: QR2, DB2, STATO2, DATA2										
Pre-Condizione:											
Il sistema è attivo. Il personale ha effettuato il login ed è nella schermata “Validazione biglietti”. Esiste nel database un biglietto associato alla proiezione odierna, ma il suo stato attuale è impostato su “Rimborsato”.											
Flusso di eventi:											
L’operatore inquadra il QR Code del biglietto con il dispositivo.											
Il sistema scansiona il codice ed interroga il database.											
<table><tr><th>Input:</th><th>Valore:</th></tr><tr><td>QR code</td><td>Stringa valida e leggibile</td></tr><tr><td>Biglietto</td><td>Presente nel sistema (idBiglietto)</td></tr><tr><td>Stato attuale biglietto</td><td>“Rimborsato”</td></tr><tr><td>Data Proiezione</td><td>Oggi (Data odierna)</td></tr></table>		Input:	Valore:	QR code	Stringa valida e leggibile	Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)	Stato attuale biglietto	“Rimborsato”	Data Proiezione	Oggi (Data odierna)
Input:	Valore:										
QR code	Stringa valida e leggibile										
Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)										
Stato attuale biglietto	“Rimborsato”										
Data Proiezione	Oggi (Data odierna)										
Il sistema verifica la corrispondenza del giorno (Data Proiezione).											
Il sistema controlla lo Stato Attuale del biglietto.											
Il sistema rileva che lo stato è "Rimborsato".											
Oracolo: Il sistema mostra un messaggio di errore dettagliato che informa che lo stato del biglietto è rimborsato. Al cliente non viene consentito l’accesso in sala.											

2.1.5 Test Case ID: TC5_PER_1

Test Case ID:TC5_PER_1	Test Frame: QR2, DB2, STATO3								
Pre-Condizione:									
Il personale del cinema addetto alla validazione si trova nella schermata di scansione. Nel sistema esiste un biglietto associato al QR code preso in considerazione, ma il suo stato nel database del sistema risulta "Scaduto".									
Flusso di eventi:									
Il personale addetto alla validazione inquadra il QR code del cliente con il dispositivo di scansione.									
Il sistema riceve il codice e verifica lo stato attuale.									
<table><tr><th>Input:</th><th>Valore:</th></tr><tr><td>QR code</td><td>Stringa valida e leggibile</td></tr><tr><td>Biglietto</td><td>Presente nel sistema (idBiglietto)</td></tr><tr><td>Stato attuale biglietto</td><td>"Scaduto"</td></tr></table>		Input:	Valore:	QR code	Stringa valida e leggibile	Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)	Stato attuale biglietto	"Scaduto"
Input:	Valore:								
QR code	Stringa valida e leggibile								
Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)								
Stato attuale biglietto	"Scaduto"								
Il sistema rileva lo stato non conforme per l'ingresso in sala e blocca l'operazione di validazione.									
Oracolo: Accesso Negato. Il sistema mostra un messaggio di errore. Lo stato del biglietto nel database non viene modificato.									

2.1.6 Test Case ID: TC6_PER_1

Test Case ID:TC6_PER_1	Test Frame: QR2, DB2, STATO4, DATA1
Pre-Condizione:	
Il personale del cinema addetto alla validazione si trova nella schermata di scansione. Esiste un biglietto nel sistema con stato "Emesso" e quindi potenzialmente valido, ma la data della programmazione che gli risulta associata non coincide con la data odierna esposta dal sistema.	
Flusso di eventi:	
Il personale addetto alla validazione inquadra il QR code del cliente attraverso il suo dispositivo di scansione dei biglietti digitali.	
Il sistema trova il biglietto e verifica che lo stato sia "Emesso". Il primo controllo viene superato con successo.	
Il sistema confronta la data della programmazione con la data odierna.	
Input:	Valore:
QR code	Stringa valida e leggibile
Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)
Stato attuale biglietto	"Emesso"
Data Proiezione	15/08/2025
Data odierna secondo il sistema	05/12/2025
Il sistema rileva la non corrispondenza delle date.	
Oracolo: Accesso Negato. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico: <i>"Data non valida: proiezione prevista per il 15/08/2025"</i> . Lo stato del biglietto rimane "Emesso", esso risulta ancora non validato.	

2.1.7 Test Case ID: TC7_PER_1

Test Case ID:TC7_PER_1	Test Frame: QR2, DB2, STATO3, DATA2										
Pre-Condizione:											
Il sistema è attivo. Il personale ha effettuato il login ed è nella schermata di "Validazione Biglietti". Esiste nel database un biglietto con le caratteristiche definite nella tabella Input (Stato "Emesso", Data odierna).											
Flusso di eventi:											
L'operatore inquadra il QR Code del biglietto con il dispositivo.											
Il sistema scansiona il codice e interroga il database.											
<table><tr><th>Input:</th><th>Valore:</th></tr><tr><td>QR code</td><td>Stringa valida e leggibile</td></tr><tr><td>Biglietto</td><td>Presente nel sistema (idBiglietto)</td></tr><tr><td>Stato attuale biglietto</td><td>"Emesso"</td></tr><tr><td>Data Proiezione</td><td>Oggi (Data odierna)</td></tr></table>		Input:	Valore:	QR code	Stringa valida e leggibile	Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)	Stato attuale biglietto	"Emesso"	Data Proiezione	Oggi (Data odierna)
Input:	Valore:										
QR code	Stringa valida e leggibile										
Biglietto	Presente nel sistema (idBiglietto)										
Stato attuale biglietto	"Emesso"										
Data Proiezione	Oggi (Data odierna)										
Il sistema verifica la corrispondenza del giorno (Data Proiezione).											
Il sistema verifica lo stato attuale del biglietto.											
Oracolo: Il sistema mostra un messaggio di conferma e lo stato del biglietto nel database viene aggiornato da "Emesso" a "Validato", e al cliente è consentito l'accesso alla sala.											