

Informatik 1

Einführung


von
Irene Rothe

Zuletzt geändert am 13.10.2026

Büro B 241
irene.rothe@h-brs.de (Antwort in 24 Stunden auf HS-emails, wenn keine Out of Office email kommt)
Instagram: irenerothedesign

https://youtu.be/d3xlkpQpdoY

Ihre Ziele, was ist nützlich?




Wer wird gesucht in der Industrie?

Aus IEEE 2026:

- Master the fundamentals first: data structures, algorithms, problem-solving, core programming languages: C, C++, Java, Python
- Learn how to work **with** AI: clear prompts, review and debug AI-code
- Learn to build systems and not just solutions for a problem
- Sharpen your design skills
- Maintain soft skills: clear communication (explain abilities, documentation, collaborate in cross-functional teams)
- Stay curious: think behind coding, spot risks in AI

Ingenieure…


How to get
an engineer's attention
Break something
Free coffee
Say "There's gotta be a better
way to do this"

Was ich am Programmierertypus liebe…

„Wenn ich Rückblick halte in meinem Leben, kam ich am besten mit Kollegen klar, die richtige Programmierer sind. Ich mag die Art, wie Programmierer sind: großzügig (geben Tipps aus Berufung, ihnen käme gar nichts anderes in den Sinn), immer nur am Inhalt interessiert, keine Schwafler, stellen niemals jemanden als dumm hin...ach, ich liebe diesen Menschentypus.“

Motivation für die Informatik

- Top 10 der Programmiersprachen (IEEE): https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022/ieee-spectrums-top-programming-languages-2022
- Linus Torvalds: Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, was mich am Programmieren so fasziniert, aber ich werde es versuchen. Für jemanden, der programmiert, ist es das Interessanteste auf der Welt. Es ist ein Spiel, bei dem du deine eigenen Regeln aufstellen kannst, und bei dem am Ende das herauskommt, was du daraus machst. Der Reiz besteht dann, dass der Computer das tut, was du ihm sagst. Unbeirrbar. Für immer. Ohne ein Wort der Klage. Du kannst den Computer dazu bringen, dass er tut, was du willst, aber du musst herausfinden, wie. Programmieren ist eine Übung der Kreativität.
- Alan Turing (Gründer der Informatik): if thoughts (that is, information) can be broken up into simple constructs and algorithmic steps, then machines can add, subtract or rearrange them as our brains do.

Informatik – eine Möglichkeit der Vernetzung Ihres Gehirns

Nutzen Sie dieses Fach, um Ihr Gehirn weiter zu vernetzen, damit Sie ein interessantes (schönes) Leben haben,

- weil Sie gut denken können,
- Entscheidungen treffen können,
- Dinge bewerten können,
- Zusammenhänge erfassen können,
- Ideen haben können,
- Freude haben können.

→ Können baut man auf durch Üben, wofür ich Sie anregen und Trost geben möchte

Kennenlernen der Studis

→Pingo

→Welche Lernmethoden kennen Sie?

→Fragen zur **Motivation** zum Einsammeln (anonym auf Zettel oder als email mit Notieren des Namens)

Informatik =

Lösen von Problemen mit dem Rechner

Was braucht man dafür?

→ Algorithmus

→Extrafolien!

Was ist Informatik? Teil 1



Was ist Informatik?

https://www.youtube.com/watch?v=y80yQEQENZ0

Was ist Informatik? Teil 2



Was ist Informatik

https://youtu.be/a-sx2FnyUVs

Über mich



Der Unterschied zwischen **Tippen** und **Schreiben** ist ähnlich wie zwischen **Coden** und **Programmieren**.

Hauptziel der Veranstaltung

Sie schreiben Code, der

- niemanden umbringt,
- niemanden verletzt und
- niemanden in den Wahnsinn treibt, also gut lesbar (verständlich) ist.
- und Sie bestehen die Klausur!

Beispiele für schlechten Code?

- Flugzeugabsturz
- Zu viel Röntgenstrahlung
- Server reagiert nicht
- VW ruiniert



https://youtu.be/62hHeeahGCM

Mein Teaching Style

- Ich möchte Sie unterstützen und Ihnen helfen, wo ich kann. Sprechen Sie mich an!
- Ein Lehrender will die Menschen weiterbringen. Das will ich auch.
- Ich wäre gern: Ihr Coach, Ihr Motivator, Ihr Unterstützer
- Meine Methode: learning by doing, Lernen aus Fehlern
- Ich würde gerne Ihre Namen lernen!
- Wer keinen Laptop oder Zugang zu einem Computer hat, mir bitte eine email schreiben an irene.rothe@h-brs.de
- Ich bin für Sie da, ich antworte in 24 Stunden auf emails, wenn Sie Ihre HS-email-Adresse benutzen.

Design der Folien

- Orange hinterlegt sind alle Übungsaufgaben. Sie sind teilweise sehr schwer, bitte absolut nicht entmutigen lassen! Wir können Sie in Präsenz besprechen oder über Fragen per email.
- Grün hinterlegte Informationen und grüne Smileys sind wichtig und klausurrelevant.
- Alles hinter „**Achtung**“ unbedingt beachten!
-  verwende ich, wenn überraschende Probleme auftreten können. Wenn Sie schon programmiererfahrend sind, können das eventuell besonders große Überraschungen für Sie sein, wenn Sie eine andere Sprache als C kennen.
- „Tipp“ benutze ich, um Ihnen einen Weg zu zeigen, wie ich damit umgehen würde.
- „Bemerkung“ in Folien beziehen sich meist auf Sonderfälle, die nicht unbedingt klausurrelevant sind, aber für Sie beim Programmieren eine Bedeutung haben könnten
-  hinter diesem Symbol ist ein Link fürs Anhören bzw. Gucken weiterer Infos

Aufbau der einzelnen Themen:

- Am Anfang motiviere ich gerne mit einem Beispiel, das eventuell schwer verständlich ist. Wem das nicht zusagt, dem empfehle ich, diese Folien zu überspringen.
- Weiter arbeite ich mit vielen Beispielen, die oftmals immer wieder das Gleiche erklären nur auf unterschiedliche Arten. Hat man einen Sachverhalt einmal verstanden, braucht man eventuell diese Beispiele nicht.
- Folien, die mit **Einschub** beginnen, beinhalten Zusatzinformationen, die nicht nötig für das Verständnis des Themas sind.
- Grün hinterlegte Informationen sind das, was Sie aus der Vorlesung rausnehmen sollen, alles andere sind vertiefende Informationen und Motivation.

Feedback

Bitte per email (irene.rothe@h-brs.de) mitteilen,

- wenn etwas Falsches in meinen Folien steht.
- wenn Sie Probleme haben.
- wenn Sie eine Idee haben, wie ich etwas besser machen kann.
- wenn Sie gute Anwendungsbeispiele/Übungsaufgaben passend zu Ihrem Fach haben (Ideen aus anderen Veranstaltungen)
- wenn Sie einen guten Informatikerwitz gefunden haben.

→ Für fast alles gebe ich Bonuspunkte für die Klausur Informatik 2!!!

Ganz Wichtig

Ich antworte auf HS-emails mit **inhaltlichen Fragen zu Informatik und persönlichen Anliegen** an

irene.rothe@h-brs.de

innerhalb von 24 Stunden wochentags. Wenn ich das nicht tue und Sie keine „Out of office“- email erhalten, schicken Sie Ihre email bitte noch einmal, dann habe ich sie übersehen.

Organisatorische Fragen beantworte ich in der Vorlesung.

Klausur


Die Übungen auf den orangen Folien sind gute Anhaltspunkte, was für Aufgaben in der Klausur gestellt werden.

Modulhandbuch Informatik 1

→ Extrazettel

Literatur

- Irene Rothe: **Informatik für alle**, Springer
- Der Klassiker: Kernighan/Ritchie: **Programmieren in C,** Hanser



- Griffiths&Griffiths: **C von Kopf bis Fuß,** O'Reilly



Informatik 1+2

Vorlesung: wöchentlich (außer in Projektwochen), inklusive Übungen und Fragenbeantwortung

Praktikum: wöchentlich, **alle** Aufgaben müssen gelöst sein und **von mir** für gut befunden worden sein bis zum Ende des Semesters, um die **Zulassungsvoraussetzung** für die Klausur (Testat) zu erhalten

ProjektBlockwochen: 3 halbe Tage als zusammenhängendes *Zusatzangebot*: Arbeiten im Team an einer selbstgewählten Programmieraufgabe (in der Regel ein Spiel), eventuell verwendbar für Bonuspunkte für Informatik 2. Pünktlichkeit am ersten Tag ist sehr wichtig wegen der Gruppeneinteilung. Man kann nicht mehr später einsteigen. Wird durchgeführt zusammen mit ET und Björn Flintrop (deshalb beginnen wir mit C).

Lernmethoden 1

- Per Hand mitschreiben ist gut für die Gehirnaktivität (https://www.welt.de/wissenschaft/article252589950/Per-Hand-oder-Tastatur-So-wirkt-sich-Schreiben-auf-das-Gehirn-aus.html)
- Bildschirme nur benutzen im Zusammenhang mit der Veranstaltung, ansonsten bitte vor die Hörsaaltür gehen, um andere nicht abzulenken
- Handy nicht in der Nähe haben ist gut für bessere kognitive Leistung → Handybenutzung nur im Zusammenhang mit Pingo, alles andere bitte vor oder nach der Vorlesung erledigen (Handy am besten in die Tasche tief unten verstecken, damit die Verführung nicht so stark ist, siehe SkoSeiLin 2023: Skowronek, Seifert, Lindberg: Die bloße Anwesenheit eines Smartphones verringert die basale Aufmerksamkeitsleistung. https://www.nature.com/articles/s41598-023-36256-4, zuletzt geprüft am 23.09.2023)

Lernmethoden 2

- Arbeitsplan anlegen
- Schätzungen ohne "heimlichen" Puffer machen und dann die "heimlichen" Puffer addieren, diesen aber nie nie nie angreifen: gut für die Klausur.

Hilfen

- Über Problemen eine **Nacht schlafen**
- **Rubber Ducking** (Methode aus der Softwareentwicklung, bei der man ein Problem im Programmcode Schritt für Schritt einer Gummiente laut erklärt, um den Fehler zu finden.)
- Nachdenken über **Ordnung** auf Rechner oder Stick, z.B. können wenige Unterordner besser sein als viele/ Nachdenken über sinnvolle Dateinamen (nicht *Vorlesung1* – diese Info nutzt einem i.R. später wenig, besser *VorlesungMitOrdnungstipps*)/ Backups regelmäßig machen/ *readme.txt* Dateien anlegen mit Infos, die man immer wieder braucht oder vergisst/Emails, bei denen man auf eine Antwort wartet, an sich selbst zur Erinnerung schicken
- Auf Rothes Informatik1 Webseite unter Hilfreiches:
  ProgrammierenAlleinzuHause: Schritt für Schritt Anleitung
  Lerntipps

Motivationsforschung

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc



- Autonomy: das Praktikum kann in eigener Geschwindigkeit durchgeführt werden
- Mastery: besser werden in etwas
- Purpose:

KI 1


- Finden Sie heraus, was für ein Lerntyp Sie sind
- Laden Sie dann meine Vorlesungen in die KI hoch und lassen sich neues Material erstellen passend zu Ihrem
  - →Lerntyp
  - →Vorwissen
  - →Interessen + Neigungen
- Kommen Sie zu jeder 2. Vorlesung, wo ich eine Aufgabe stelle, an der Sie testen können, ob Sie das gelernt haben, was in der Klausur gefragt wird
- Wenn Sie gerne in der großen Gruppe im Hörsaal lernen oder ab und an in Kleingruppen, kommen Sie gerne zur Vorlesung

Bemerkung: KI hilft den Interessierten, schwächt die Uninteressierten. (Badewannenkurve)

KI 2

- Prompt an die KI: Ich möchte gerne … üben. Stelle mir Übungsaufgaben, damit darüber eine Klausur bestehe.
- Bessere Ideen?

Themengebiete der Informatik



Programmierung in C

Warum?

Besser kann man das nicht sagen:
https://www.youtube.com/watch?v=bB2o81DnKHk (23:23 bis 24:10)

Compiler für Gnu C89 (mehr oder weniger)

Um zu programmieren, brauchen Sie einen Compiler, welches ein Programm ist, das Programmcode in Maschinencode übersetzt, den Ihr Rechner versteht und ausführen kann.

Kostenlose Compiler:

- **Meine Empfehlung: Dev-C++** (ist total veraltet, wird nicht mehr gepflegt, existiert portable – kann also auf Stick kopiert werden, und man kann überall auch ohne Internet programmieren): http://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
- Code::Blocks: siehe https://www.youtube.com/watch?v=clx8HthehKs





Coco startet mit der C Programmierung Teil 1 - Der Compiler

- Visual Code: sehr modern, sehr chic, aber man muss C selbst installieren
- gcc + Eclipse
- Für kleine schnelle Tests: https://www.onlinegdb.com
- jeder beliebige andere C-Compiler

Achtung: Egal womit Sie arbeiten, legen Sie keine Projekte an, sondern wählen Sie immer: File→Neu→SourceFile oder Quelldatei

Etwas Geschichte: Ken Thompson and Dennis Ritchie






(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ken_Thompson_%28sitting%29_and_D
Urheber: Peter Hamer; Lizenz: CC BY-SA 2.0)

Etwas Geschichte: Erster Rechner der DDR: ZRA

- von VEB Carl Zeiss
- Halbleiter-Dioden und Elektronenröhren
- Speicher: 4096 48-Bit-Worte
- Eingabe: Lochkartenleser
- Ausgabe: Druckwerk
- Platz: 6 × 8 m²
- Strukturell: von-Neumann-Architektur (gemeinsamer Programm- und Datenspeicher)
- acht Schnellspeicher
- Befehle der CPU: wie heute (Holen und Abspeichern von Daten im Hauptspeicher und den Prozessorregistern, Grundrechenarten, Fest- und Gleitkommazahlen, logische Operationen: Konjunktion und Disjunktion sowie Schiebeoperationen)
- 120 FLOPS (2005 3 Milliarden Flops)



Wozu muss ich Programmieren lernen?

Ingenieure sind immer an allem Schuld.

Einschub: Wozu muss ich Programmieren lernen?
→ Zum Gedichte schreiben: Perl Poetry

```
#!/usr/bin/perl

APPEAL:

listen (please, please);

open yourself, wide;
    join (you, me),
connect (us,together),

tell me.

do something if distressed;

    @dawn, dance;
    @evening, sing;
    read (books,$poems,stories) until
peaceful;
    study if able;
```

```
  write me if-you-please;

sort your feelings, reset goals, seek (friends, family,
anyone);

        do*not*die (like this)
        if sin abounds;

keys (hidden), open (locks, doors), tell secrets;
do not, I-beg-you, close them, yet.


                                accept (yourself, changes),
                                bind (grief, despair);

require truth, goodness if-you-will, each moment;

select (always), length(of-days)

# listen (a perl poem)
# Sharon Hopkins
# rev. June 19, 1995
```

Was ist Programmieren?



Motivationsbeispiel

Auch wenn es so scheint, als würden Sie nichts verstehen, versuchen Sie für ein paar Minuten doch Sinn in diesem Text zu sehen:

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int bierflaschenanzahl=50;
    while (bierflaschenanzahl>0) {
      printf("Es stehen noch %i leckere Bierchen im
       Kuehlschrank!\n",bierflaschenanzahl);
      printf("Kuehlschrank auf.\n");
       printf("Flasche rausnehmen und irgendwann trinken.\n");
       printf("Kuehlschrank zu.\n");
      bierflaschenanzahl=bierflaschenanzahl-1;
           }
    printf("Bier ist alle!\n");
    return 0;
}
```

Einschub: Boeing 737 Max

Aktuelles Beispiel: Absturz in Indonesien 2018, Absturz in Äthiopien 2019

```
immer=1;
while(immer==1){
  nasenhoehe=messenNasenhoehe();
  if (nasenhoehe>…){
     anschaltenMCAS();//senkt Nase nach unten
  }
  else {
     //alles super
  }
}
```

Übersetzung in Deutsch: Immer steht für eine Variable (entspricht einem Speicherplatz im Rechner, wenn das Programm ausgeführt wird), wo der Wert 1 gespeichert ist. Solange dieser Wert gleich 1 ist, wird die Nasenhöhe des Flugzeuges gemessen und in der Variable nasenhoehe (=Speicherplatz) gespeichert. Wenn die Nasenhöhe größer als ein bestimmter Wert ist (…), wird ein System (genannt MCAS) angeschaltet, das die Nase des Flugzeuges mit Gewalt nach unten drückt. Ansonsten wird nix gemacht.

Problem: Die Piloten wussten nichts von diesem eingebauten Programm, wunderten sich über das Verhalten des Flugzeuges und steuerten dagegen (Nase nach oben und Geschwindigkeit), wodurch die Nase ständig auf und ab hüpfte. (https://www.welt.de/wirtschaft/article190768827/Boeing-737-Max-Blowback-Problem-liefert-neue-Erklaerung-fuer-Sturzflug.html)

Was ist Programmieren

Was ist Programmieren?

→ Schreiben von Programmen

Was ist ein Programm?

→ etwas Virtuelles, das nützliche Dinge für uns erledigt auf einem Rechner

Was muss man tun und für Charakterzüge haben, um ein Programm schreiben zu können?

→ eine Sprache (Programmiersprache) erlernen

→ Problem verstehen

→ algorithmisches Denken

→ Hartnäckigkeit und Geduld

Algorithmisches Denken

Es gibt 3 Möglichkeiten, aus denen ein Programm aufgebaut ist (plus einige Dinge ringsum):

- Mach was - Dinge
- Mach was wieder und wieder - Dinge
- Mach was, falls – Dinge

Um algorithmisch zu denken, muss man:

- in einzelnen Schritten (unbedingt endlich viele Schritte!) denken
- einzelne Schritte präzise und eindeutig erklären (so dass keine andere Auslegung möglich ist)

Am besten nur noch wie folgt denken:

- tue solange wie ...
- wenn ..., dann ... ansonsten ...
- tue von ... bis ... und allem dazwischen

Dafür gibt es Strukturen: Sprach- und Datenstrukturen

ACHTUNG: eine wirkliche Methode, wie man einen Algorithmus findet, gibt es nicht. Leider!

Übung

Geben Sie jeweils ein Beispiel aus Ihrem Leben an:

1. Was machen Sie mehr als einmal? Wann hören Sie auf damit? Wann hören Sie nicht auf damit?
2. Was tun Sie abhängig von einer bestimmten Bedingung? Was tun Sie ansonsten (wenn diese Bedingung nicht eintritt)?

Übung

1. Stellen Sie sich vor, Ihnen werden nacheinander 20 Zahlen (also nicht alle gleichzeitig) gezeigt.
2. Denken Sie, dass Sie am Ende die größte Zahl benennen könnten?
3. Wie haben Sie das gemacht?
4. Schreiben Sie als Liste auf, wie Sie das gemacht haben. Versuchen Sie jeden einzelnen Schritt aufzuschreiben so präzise wie möglich und immer auf eine neue Zeile.
5. Sie haben Ihren ersten eigenen **Algorithmus** erstellt. Übrigens ist dies kein so einfacher Algorithmus. Es ist nicht klar, warum das eigentlich jeder kann. Wer hat Ihnen das beigebracht? Man lernt im Laufe seines Lebens eine Menge Dinge, deren man sich gar nicht bewusst ist. In der Informatik kann man einige dieser versteckten Fähigkeiten nutzen. Zwei weitere Dinge, die eigentlich jeder kann sind: Sortieren von Büchern und Suchen nach einem Buch in der Bibliothek.
6. Den Algorithmus für die **Suche nach der größten Zahl unter 20** zu programmieren, ist die viel einfachere Aufgabe, als die Idee für den Algorithmus selbst zu haben.
7. Hier lernen wir, wie man einen Algorithmus von Deutsch in eine Programmiersprache umschreibt. Dies ist am Anfang nicht so einfach, aber jede neue Sprache ist am Anfang ungewohnt und neu.
8. Der Algorithmus, formuliert in einer Programmiersprache (in unserem Fall wird das C sein), wird dann von einem Programm, genannt **Compiler** oder Übersetzungsprogramm, in Maschinensprache umgewandelt. Wenn Sie Fehler in der Sprache gemacht haben (eine Art Rechtschreibfehler), kann der Compiler Ihr Programm nicht übersetzen.
9. Das Programm in Maschinensprache kann dann Ihr Rechner ausführen.
10. Man muss dann noch testen, ob das Programm so abläuft, wie man das wollte. Man sollte das Programm mit verschiedenen Eingaben ausprobieren.

Einschub: Testen

- Flugzeugunglück in Barcelona
- Bug Bounty (hinfällig wegen KI?)



https://youtu.be/ss0_IrtnoCk

Wie finden wir einen Algorithmus?

- Suche nach der HOLZHAMMERLÖSUNG (einfachste Lösung)
- Suche nach einem besseren = effizienteren Algorithmus (hierbei kann der Holzhammeralgorithmus gut zum Testen dienen)
  - effizient in der Zeit
  - Algorithmus arbeitet gut mit tatsächlichen Daten, zufälligen Daten und extremen Daten

Programmiersprache

- übernimmt die Rolle eines Vermittlers zwischen Mensch und Maschine.
- bietet Möglichkeit zur Eingabe und Ausgabe von Daten
- Problem: endlicher Speicher

Einschub: Programmiersprache C

- darin wurde UNIX programmiert, der Linux/Android Kernel
- designed for experienced programmers with the power to do whatever needs to be done
- this includes the power to hang yourself by invalid pointer references and array-out-of-bound violations
- am Ende von 2 Semestern wissen Sie, was die 2 obigen Sätze bedeuten.

Programmieren

- …ist das Erlernen einer Sprache mit **Syntax** (Wörtern, Punkt, Komma, ...) und **Semantik** (Bedeutung)
- Programm besteht aus
  - einem Anfang,
  - einem Ende und
  - dem Algorithmus dazwischen.
- Alles hat einen Anfang: In der Programmiersprache C sieht der Anfang wie folgt aus (2 Zeilen, die später noch genau erklärt werden):

```
#include <stdio.h>
     int main (){
```

- Und das Ende wie folgt (2 Zeilen, die später noch genau erklärt werden):

```
    return 0;
}
```

Ein Programm…

1. Kann **Eingabe/n** bekommen
2. Macht irgendwas (**Algorithmus**), z.B. irgendwas mit den Eingabe/n
3. Und reagiert durch **Ausgabe/n**

Programme…

- Werden in einem Schreibprogramm (Editor) geschrieben
- Sollten am Anfang folgende Informationen als Kommentare (//) haben

1. Name der Programmierer
2. Was es macht
3. Testfall/Was soll passieren (wenn sinnvoll)

Das erste C-Programm - Ausgabe

```
//Irene
//Ausgabe
//Was soll passieren: Hallo Welt!
#include <stdio.h>
int main() {
   printf("Hallo Welt!");
   return 0;
}
```

Anfang des Programms (wird später genau erklärt)

Ausgabe auf dem Bildschirm

Ende des Programms

Hier fängt die Ausführung des Programms an. Das ist sozusagen die Seite 1 eines Buches, wo man mit dem Lesen beginnt (da lässt man auch das Inhaltverzeichnis und Vorwort meist weg).

1. Geben Sie diesen Text in Ihr Compilerprogramm, z.B. dev-cpp, ein.
2. Übersetzten Sie den Text (Programm) in Maschinensprache (damit nicht nur Sie das Programm verstehen, sondern auch der Rechner) durch Klicken auf z.B. ein kleines gelbes Zahnrad oder Compile oder…
3. Lassen Sie Ihr Programm durch Ihren Rechner ausführen, z.B. über cmd in Windows oder durch Klicken auf einen grünen ausgefüllten Pfeil oder **Run** oder….
4. Es sollte folgende Ausgabe auf dem Bildschirm erscheinen: Hallo Welt!

Das erste C-Programm - Erklärung

- Programme werden von oben nach unten abgearbeitet. Das ist ähnlich wie bei einem Buch, das man auch von Anfang bis Ende liest.
- Dabei beginnt die Abarbeitung bei dem Schlüsselwort **`main`** (Hauptprogramm), was vergleichbar zur Seite 1 eines Buches ist, wo man in der Regel mit Lesen beginnt.
- Hinter // stehen Kommentare, die der Rechner ignoriert.
- Zeilen, wo der Rechner etwas macht, enden mit einem Semikolon

```
#include <stdio.h>              //Anfang
int main() {                    //Anfang, bei main der Abarbeitung
   printf("Hallo Welt!\n");     //Ausgabefunktion, \n – neue Zeile
   printf("Wie geht es?");
   return 0;                    //Ende
}                               //Ende
```

Wozu ist dieses erste Programm nützlich?


Dieses Programm ist gut, um zu wissen,

- dass ein Compiler auf unserem Rechner installiert ist,
- dass der Compiler funktioniert,
- dass wir mindestens ein Programm schon mal hinbekommen haben.

Zweites Programm: Speichern einer ganzen Zahl und Ausgabe

```
//Test:Zahl=42
#include <stdio.h>
int main(){
    int zahl=42;
    printf("Zahl=%i",zahl);
    return 0;
}
```

Das hier ist eine Bibliothek, wo die Funktion printf definiert ist.



- Das `int` in der 4. Zeile bedeutet, dass es sich um eine ganze Zahl handelt, die abgespeichert werden soll. So weiß der Rechner (eigentlich das Betriebssystem), wie viel Speicher reserviert werden soll. Dazu später mehr.
- Mit `zahl` wird ein Speicherplatz bezeichnet. Dieser Speicherplatz gehört dem Programm, so lange es läuft. Der Rechner spricht seine Speicherplätze mit Adressen an, aber für den Programmierer ist es einfacher, diese Speicherplätze mit Namen anzusprechen.
- Mit dem Gleichheitszeichen = (hat nicht die Bedeutung wie in Mathe) weist man Speicher Werte zu.
- %i ist ein Formatierungszeichen, das angibt, in welcher Art der Inhalt des Speichers nach dem Komma ausgegeben wird. Man kann sich hier merken: i wie int (ganze Zahl)
- Die Ausgabe sieht wie folgt aus: Zahl=42

Drittes Programm - Eingabe einer ganzen Zahl

```
//Test: 234->Zahl=234
#include <stdio.h>
int main(){
    int zahl=42;
    printf("Eingabe einer ganzen Zahl");
    scanf("%i",&zahl);
    printf("Zahl=%i",zahl);
    return 0;
}
```

& bedeutet Speicheradresse, wo die Zahl hingeschrieben werden soll. Zum &-Operator später mehr.

Funktion aus der Bibliothek **`stdio.h`** zur Eingabe: **`scanf()`**

Viertes Programm - Berechnungen

```
//Test: Ergebnis: ??
#include <stdio.h>
int main(){
    int zahl=42;
    zahl=2*5+8*zahl/6;
    printf("Ergebnis: %i",zahl);
    return 0;
}
```

Übung: Fehlerprogramm

Finden Sie Syntaxfehler (die Zahlen am Anfang bitte ignorieren):

```
1: #insert <stdio.h>
2: int program(){
3:  int zahl1 = 15;
4:  int zahl1 = 0;
5:  print("Zahl   = %i \n",zahl1);
6:  scanf("%h",zahl2);
7:  printf("Zahl   = %i \n",zahl2)
8:  printf("Summme = %I \n",{zahl1+zahl2});
9:  return 0;
}
```

Programmieren – Wie geht man vor?

1. Testfall
2. Was sind die Eingaben?
3. Was sind die Ausgaben?
4. Algorithmus zwischen Eingaben und Ausgaben implementieren, z.B. Berechnung (rechts vom =)

Übung: Summe von zwei Zahlen

Typische Anfangsfehler

Hilfe bei der Fehlersuche: https://www.youtube.com/watch?v=Ji6bMBDuqKU



Coco startet mit der C Programmierung Teil 2 - Fehler beim Programmieren

Ingenieure sind

Informatiker, die keine Angst vor Strom haben.

Begriffe

- **Hauptprogramm:** `int main (){return 0;}`

Achtung: **main** darf es nur genau einmal pro Programm geben! Hier fängt die Ausführung des Programmes an.

- **Anweisung**: alles, wonach ein Semikolon steht

- **Schlüsselwörter** (Wörter, die zur C-Sprache gehören): **`int`, `return`, `while`**