KLİNİK İMMÜNOLOJİ

Lenfosit Alt Grup Değerlendirme

Yaşa göre normal aralık karşılaştırması

Hasta yaş grubu

Kord Kanı | 0–39 gün | 40 gün – 6 ay | 6–9 ay | 9–12 ay | **1–2 yaş** | 2–5 yaş

GİRİLDİ	NORMAL	DÜŞÜK	YÜKSEK
0 / 39	0	0	0

⚠ **Anthropic API Anahtarı**
PDF yüklemek için gerekli — anahtarınızı girin +

Lab raporu PDF'i yükle
Değerler otomatik olarak doldurulsun

Tümünü Temizle

Majör Periferik Kan Lenfosit Alt Grupları
11 parametre

Mutlak Lenfosit Sayısı
Birim: **hücre/µL** · Ref: **1829 – 10242**

Hasta değeri

T hücreleri (CD3⁺)
Birim: **%** · Ref: **51 – 81.8**

Hasta değeri

T hücreleri (CD3⁺)
Birim: **/µL** · Ref: **1338 – 6611**

Hasta değeri

Yardımcı T ($CD3^+CD4^+$)
Birim: **%** · Ref: **27.6 – 55.6**

Hasta değeri

Yardımcı T ($CD3^+CD4^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **820 – 4138**

Hasta değeri

Sitotoksik T ($CD3^+CD8^+$)
Birim: **%** · Ref: **12.7 – 30.9**

Hasta değeri

Sitotoksik T ($CD3^+CD8^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **540 – 2812**

Hasta değeri

B hücreleri ($CD19^+$)
Birim: **%** · Ref: **11 – 34.2**

Hasta değeri

B hücreleri ($CD19^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **516 – 3083**

Hasta değeri

NK hücreleri ($CD16^+CD56^+$)
Birim: **%** · Ref: **2 – 26.3**

Hasta değeri

NK hücreleri ($CD16^+CD56^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **101 – 1741**

Hasta değeri

Diğer T Hücre Popülasyonları

4 parametre

TCR αβ / CD3⁺

Birim: % · Ref: **87 – 98.5**

Hasta değeri

TCR γδ / CD3⁺

Birim: % · Ref: **1.5 – 12.2**

Hasta değeri

Recent Thymic Emigrants (RTE)

Birim: % · Ref: **42.5 – 82.2**

Hasta değeri

Double Negative T hücreleri

Birim: % · Ref: **0.2 – 2.9**

Hasta değeri

Naif & Bellek T Lenfositleri

8 parametre

CD4⁺ Bellek T (CD45RO⁺)

Birim: % · Ref: **11.5 – 34.4**

Hasta değeri

CD4⁺ Bellek T (CD45RO⁺)

Birim: **/µL** · Ref: **281 – 804**

Hasta değeri

$CD4^+$ Naif T ($CD45RA^+$)
Birim: **%** · Ref: **56.1 – 91**

Hasta değeri

$CD4^+$ Naif T ($CD45RA^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **33 – 3434**

Hasta değeri

$CD8^+$ Bellek T ($CD45RO^+$)
Birim: **%** · Ref: **10.9 – 49.8**

Hasta değeri

$CD8^+$ Bellek T ($CD45RO^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **114 – 718**

Hasta değeri

$CD8^+$ Naif T ($CD45RA^+$)
Birim: **%** · Ref: **46.6 – 92.2**

Hasta değeri

$CD8^+$ Naif T ($CD45RA^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **323 – 2203**

Hasta değeri

B Lenfosit Alt Grupları
8 parametre

Naif B hücreleri ($CD19^+CD27^-IgD^+$)
Birim: **%** · Ref: **68.6 – 96.5**

Hasta değeri

Naif B hücreleri ($CD19^+CD27^-IgD^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **417 – 2692**

Hasta değeri

Unswitched Bellek B ($CD27^+IgD^+$)
Birim: **%** · Ref: **1.6 – 16.7**

Hasta değeri

Unswitched Bellek B ($CD27^+IgD^+$)
Birim: **/µL** · Ref: **32 – 362**

Hasta değeri

Class-switched Bellek B ($CD27^+IgD^-$)
Birim: **%** · Ref: **2 – 16.6**

Hasta değeri

Class-switched Bellek B ($CD27^+IgD^-$)
Birim: **/µL** · Ref: **23 – 247**

Hasta değeri

Otoreaktif B hücreleri (21low 38low)
Birim: **%** · Ref: **0.9 – 9.9**

Hasta değeri

Otoreaktif B hücreleri (21low 38low)
Birim: **/µL** · Ref: **11 – 118**

Hasta değeri

$CD4^+$ T Hücre Alt Grupları

4 parametre

Santral Bellek $CD4^+$ ($CCR7^+CD45RA^-CD27^+$)

Birim: % · Ref: **10 – 36.5**

Hasta değeri

Naif $CD4^+$ ($CD45RA^+CD27^+$)

Birim: % · Ref: **51.4 – 93**

Hasta değeri

Efektör Bellek $CD4^+$ ($CD45RA^-CD27^-$)

Birim: % · Ref: **0.3 – 10.9**

Hasta değeri

Terminal Efektör $CD4^+$ ($CD45RA^+CD27^-$)

Birim: % · Ref: **0.3 – 56.2**

Hasta değeri

$CD8^+$ T Hücre Alt Grupları

4 parametre

Santral Bellek $CD8^+$ ($CCR7^+CD45RA^-CD27^+$)

Birim: % · Ref: **0.8 – 9.7**

Hasta değeri

Naif $CD8^+$ ($CCR7^+CD45RA^+CD27^+$)

Birim: % · Ref: **21.5 – 78.9**

Hasta değeri

Efektör Bellek $CD8^+$ ($CCR7^-CD45RA^-CD27^-$) –

Birim: % · Ref: **3.2 – 38.7**

Hasta değeri

Terminal Efektör Bellek $CD8^+$ ($CD45RA^+CD27^-$) –

Birim: % · Ref: **8.3 – 58.5**

Hasta değeri

Bu araç klinik karar destek amaçlıdır; tek başına tanı koymak için kullanılmamalıdır.
Yaşa özgü referans aralıkları sağlanan tablodan alınmıştır.