

PVG Turkey Ltd.7405 Sok. No: 8 Pınarbaşı - İzmir  
Tel : +90 232 478 24 20  
Fax : +90 232 478 24 27  
E-mail : info@pvg.com.tr  
İnternet : www.pvg.com.tr

Tarih : 2015-05-12

Teklif No:

554345b93e810e2524380dac

Sayın İrfan Hasbek Bey - Integral Fabrika,

Talebiniz üzerine hazırlanan "**Hastane Sogutma Sistemi**" fiyat teklifimiz ve diğer bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Teklifimizin olumlu olarak karşılanması dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Fiyat Teklifi Tutarı: 404.52588000000003 (TL) + KDV (18%)

#### Teklif İçeriği ve Genel Şartları

1. **Proje Yeri / Adı** : Yukarıda yazılı fiyat teklifi “deneme” için talebiniz üzerine verilmiştir.
2. **KDV**: Fiyat teklifimize KDV dâhil değildir, ayrıca belirtilmiştir.
3. **Ödeme Şartları**: Siparişe istinaden 35%’i nakden, kalan 65%’i ürün tesliminde nakden tahsil edilir. Ödemeler teklif formunda yazılı döviz kuru cinsinden ya da yazılı kurun ödeme günündeki TCMB efektif döviz satış kuru karşılığı TL olarak yapılacaktır.
4. **Teslimat Süresi & Şekli**: Stoklarda bulunan ürünler hemen teslim edilir. Stoklarda bulunmayan ürünler için teslimat 85 gündür. Tüm sistemlerin nakliyesi dilediğiniz adrese tarafımızca yapılacaktır. Nakliye ücreti yukarıda yazılı fiyat teklifimize dâhildir. Ürünler şantiye sahasında araç üzerinde teslim edilir.
5. **Garanti Süresi & Şartları**: Klima sistemlerimizdeki tüm parçalar üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamındadır. Elektrik ve ani voltaj değişikliği, fiziksel darbe ve bakım hataları sebepli arızalarda, cihazlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
6. **Montaj & İşçilik**: Yukarıdaki fiyat teklifinde verilen Haier VRF tipi ürünler için montaj, işçilik ve borulama bedelleri teklifimize dahildir.
7. **İşletmeye Alma**: Kurulan klima sisteminin işletmeye alınması fiyat teklifimize dâhildir. Tarafımızca ya da yetkili Haier teknik servislerince devreye alınmayan sistemler garanti kapsamı dışında kalacaktır.
8. **Opsiyon**: Fiyat teklifimiz 5 gün süreyle geçerlidir.

**EK DOSYALAR**: Teklif edilen sistemin parça kodları, ürün başına kapasiteleri ve parça adetleri ekteki listede bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Zekeriya Müjde / Firma Sahibi

İNTEGRAL



## TEKLİF FORMU



### Fatura Adı ve Adresi :

Alize iklimlendirme Ekipmanları ve Aliüminyum Profil Çekme San. Tic. Ltd. Şti  
Karacaoğlan Mah. 6170 sok. No:17/F Işıkent/İZMİR Bornova VD 053 049 3846  
www.alizeiklimlendirme.com | info@alizeiklimlendirme.com

Tarih : 12.3.2015  
Firma : irfan hasbek  
Teslim Tarihi :  
Ödeme Şekli : Çek  
İlgili Teklif No : 554345b93e810e2524380dac  
Tel : 0544 444 44 44

No	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	W	H	MONTAJ ŞEKLİ	KAPLAMA	AYAR MEKANİZMASI	AKSESUAR	MİKTAR	LİSTE FİYATI	İSKONTOLU BİRİM FİYATI		TUTAR
1	4	Tek Sıra Kanatlı Menfez-(Dampersiz)	200	200	Yok	RAL1500	Yok	Yok	3 cm	17 TL	10 %	15.3 TL	51.408 TL
2	9	Ayarlı Panjur	200	200	Yok	RAL22	Yok	Yok	6 cm	24 TL	20 %	19.2 TL	124.416 TL
3	3	Jet Nozul	20		Yok	RAL22	Yok	Yok	6 koli	37.95 TL	7 %	35.2935 TL	228.70188 TL

### Fatura Adı ve Adresi :

Alize iklimlendirme Ekipmanları ve Aliüminyum Profil Çekme San. Tic. Ltd. Şti  
Karacaoğlan Mah. 6170 sok. No:17/F Işıkent/İZMİR Bornova VD 053 049 3846  
www.alizeiklimlendirme.com | info@alizeiklimlendirme.com

HAZIRLAYAN  
isim soyisim

NOT: 90 gün olarak fiyatlandırılmıştır. !

## 3 / Jet Nozul


1



Acıklama Yok

## 4 / Tek Sıra Kanatli Menfez-(Dampersiz)

2

**Tanım**

Havalandırma kanallarına ve duvara montajı yapılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Egzost Havasının tahliye edilmesinde kullanılırlar.

**Özellikler**

AMT tipi menfezler, ayarlanabilir kanatlıdır. Kanat özelliği bakımından yatay atışlara uygundur. Kanatların ayarlanması menfezin ön yüzeyindendir.

**Malzeme**

Kasa ve kanatlar alüminyum profilden imal edilirler. Standart olarak elektrostatik toz boya ile Mat 9010 boya ile boyanır. İsteğe bağlı diğer renkler uygulanabilir.

**Aksesuar**

Zıt Kanatlı Damper, Kör Kasa

**Montaj Şekli**

Montajsız / Vidalı / Kör kasalı Klipsli / Mandallı / Karolaj

3



**Tanım**

Havalandırma sistemlerinde dış havanın emilmesi veya egzoz havasının atılması amacı ile kullanılır.

**Özellikler**

LPD tipi dış hava panjurları,yatay pozisyonlu kanatçıklar ile düşük basınç düşümü sağlar ve kanat aralığından görünümü engeller. Havalandırma kanallarının kanal bitimlerine veya dış cephe üzerine monte edilir. Tel kafes dışarıdan yabancı madde girişini engeller. Kanatçık yapısı yağmur suyunun içeri girişini önlenmiştir.Büyük ölçüler için modüler yapıda üretimi yapılabilir.

**Malzeme**

Kasa ve kanatlar alüminyum profilden imal edilirler.Standart olarak elektrostatik toz boya ile Mat 9010 boya ile boyanır.İsteğe bağlı diğer renkler uygulanabilir.

**Aksesuar**

Tel kafes

**Montaj Şekli**

Montajsız / Vidalı