

Nama : Muhammad Irfan Ramadhan

NIM : 124140159

Kelas : PAW RB

Hosting Github :

Deskripsi Tugas

Pada tugas ini saya membuat website pendaftaran anggota UKM Robotika ITERA yang terdiri dari dua halaman, yaitu halaman pendaftaran (index.html) dan halaman detail informasi pendaftar (detail.html). Kedua halaman memakai satu file CSS yang sama yaitu style.css.

1. Halaman Pendaftaran (index.html)

Halaman ini berisi form dengan method="get" dan action="detail.html". Elemen form yang dipakai antara lain input text, email, date, radio, checkbox, select dengan optgroup, datalist, dan textarea.

Pendaftaran Anggota UKM Robotika ITERA

Isi data di bawah ini dengan benar, lalu tekan tombol daftar.

Data Diri

Nama Lengkap: Masukkan nama lengkap

NIM: 124140xxxx

Email: nama@student.itera.ac.id

Tanggal Lahir: dd/mm/yyyy

Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Program Studi: Pilih Prodi

Minat dan Pengalaman

Divisi yang diminati: ☐ Programming ☐ Mekanik ☐ Elektronika

Angkatan: Contoh: 2024

Alasan ingin bergabung: Tulis alasan kamu

Reset Daftar

Informasi

Pendaftaran dibuka sampai 20 Oktober 2026.

Setelah daftar, kamu akan diarahkan ke halaman detail pendaftar.

2. Halaman Detail Pendaftar (detail.html)

Halaman ini menampilkan data pendaftar dalam bentuk tabel. Datanya masih dummy, jadi tidak mengambil data dari form. Pada tabel saya memakai colspan untuk judul tabel dan rowspan pada bagian divisi.


[Pendaftaran](#)
[Detail Pendaftar](#)

Detail Informasi Pendaftar

Data di bawah ini masih data dummy.

Data Pendaftar	
Nama Lengkap	Muhammad Irfan Ramadhan
NIM	124140159
Email	muhammad.124140159@student.itera.ac.id
Tanggal Lahir	12 Januari 2006
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Teknik Informatika
Angkatan	2024
Divisi	Programming Elektronika
Alasan	Ingin belajar membuat robot dan menambah pengalaman organisasi

Kembali ke Pendaftaran

Desain Query String

Karena form memakai method GET, data yang diisi akan dikirim lewat URL ke halaman detail.html dalam bentuk pasangan name=value yang dipisah dengan tanda &. Spasi akan berubah menjadi tanda + dan karakter @ berubah menjadi %40. Contoh query string ketika form diisi:

detail.html?nama=Muhammad+Irfan+Ramadhan&nim=124140159&email=muhammad.124140159%40student.itera.ac.id&tgl_lahir=2006-01-12&jk=laki-laki&prodi=informatika&divisi=programming&divisi=elektronika&angkatan=2024&alasan=Ingin+belajar+membuat+robot

Berikut name yang digunakan pada setiap input:

Name	Contoh Value	Jenis Input
nama	Muhammad+Irfan+Ramadhan	input text
nim	124140159	input text (pattern)
email	muhammad.124140159%40student.itera.ac.id	input email
tgl_lahir	2006-01-12	input date
jk	laki-laki	radio
prodi	informatika	select
divisi	programming, elektronika	checkbox
angkatan	2024	input + datalist
alasan	Ingin+belajar+membuat+robot	textarea

Untuk checkbox divisi, jika memilih lebih dari satu maka name divisi akan muncul dua kali di URL.

Penggunaan CSS

1. Selector

Selector yang saya pakai yaitu selector elemen (body, table), class (.box, .wadah), descendant (nav ul), attribute (input[type="text"]), dan pseudo class (:hover, :focus).

2. Layout

Layout utama memakai grid dengan grid-template-columns: 3fr 1fr sehingga form dan kotak informasi bersebelahan. Navbar dan pilihan radio/checkbox memakai flexbox. Saya juga menambahkan media query agar tampilan menjadi satu kolom di layar kecil.

3. Box

Setiap bagian dibungkus dengan class .box yang diberi padding, border, dan border-radius.

4. Tabel

Tabel memakai border-collapse: collapse, warna hijau pada heading, dan efek hover pada baris.

5. Form

Input, select, dan textarea diberi lebar penuh, padding, dan border. Saat diklik (focus), warna border berubah menjadi hijau.

Tantangan dan Solusi

1. Membuat query string tanpa menangkap data

Tantangan :

Awalnya saya bingung bagaimana halaman detail bisa menampilkan data dari form, padahal tugas ini hanya mendesain query string dan tidak menangkap data.

Solusi :

Saya fokus memberi atribut name yang jelas pada setiap input dan memakai method GET, jadi data otomatis muncul di URL. Halaman detail cukup diisi data dummy.

2. Label radio dan checkbox tidak sejajar

Tantangan :

Karena semua label saya beri display: block, label pada radio dan checkbox jadi turun ke bawah dan tidak sejajar dengan inputnya.

Solusi :

Radio dan checkbox saya bungkus dengan class .pilihan yang memakai flexbox, lalu label di dalamnya diubah menjadi display: inline.