

TARTU ÜLIKOOL
MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND
Arvutiteaduse instituut
Infotehnoloogia eriala

Irina Ivanova
Versiooniuuenduse raamistik
kasutades skriptimiskeelt Bash
Bakalaureusetöö (6 EAP)

Juhendajad: dotsent Helle Hein
Polina Morozova, MSc (Nortal AS)

TARTU 2016

Versiooniuuenduse raamistik kasutades skriptimiskeelt Bash

Lühikokkuvõte:

Võtmesõnad:

Thesis title

Abstract:

Keywords:

Sisukord

Sissejuhatus	3
1 Probleem	4
1.1 Probleemi püstitus	4
1.2 Süsteemi arhitektuur	4
1.3 Nõuded lahendusele	4
2 Võimalikud lahendused	5
2.1 Bash scripti valimine	5
3 Lahendus	6
3.1 Skripti arhitektuur ja tööpõhimõte	6
3.2 Skripti paigaldus	6
3.3 Skripti kasutus	6
3.4 Dokumentatsioon	6
4 Mõju projektile	7
4.1 Kolleegide tagasiside	7
5 Lahenduse perspektiivid	7
Kokkuvõte	8
Kasutatud materjalid	9
Lisad	10

Sissejuhatus

- teema valiku põhjendus (teema aktuaalsus ja uudsus)
- töö eesmärk
- uuritav probleem (vajadusel püstitatud hüpotees(id), uurimisküsimus(ed), uuringu objekt)
- töö struktuuri kirjeldus peatükkide kaupa. Samuti tutvustakse lühidalt lisasid, sh kaasapandud materjalide sisu.

1 Probleem

1.1 Probleemi püstitus

1.2 Süsteemi arhitektuur

Environment	Count	Web Server
Test-TC	12	Tomcat 8
Live-TC	8	Tomcat 8
Local	N*	Tomcat 8
Test-WL	4	WebLogic 12

1.3 Nõuded lahendusele

2 Võimalikud lahendused

Bamboo, Chef, Jenkins, Ansible - mis on nende puudused?

2.1 Bash scripti valimine

Bash skriptimiskeel - mis on selle eelised?

3 Lahendus

3.1 Skripti arhitektuur ja tööpõhimõte

3.2 Skripti paigaldus

3.3 Skripti kasutus

3.4 Dokumentatsioon

4 Mõju projekte

4.1 Kolleegide tagasiside

5 Lahenduse perspektiivid

Kokkuvõte

Kokkuvõttes tuuakse selgelt välja töö põhilised saavutused. Ei tohi sisse tuua uusi väiteid, põhjendusi ja analüüse, mida töö põhiosas ei ole käsitletud. Mõistlik on viidata eesmärgile ja sõnastada kokkuvõte nii, et on näha eesmärgi saavutamine ning ka autori panus.

Kokkuvõttes võib lühidalt esile tuua töö edasiarendamise võimalikke teid ja perspektiive.

Kokkuvõtte tekstis on soovitatav kasutada lihtmineviku umbisikulist tegumoodi, näiteks "Töös toodi välja . . . , kirjeldati . . . , leiti lahendus . . . ", aga ka olevik on vastuvõetav.

Kasutatud materjalid

<https://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html>

<https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/manager-howto.html>

<https://help.ubuntu.com/community/CronHowto>

<https://www.mercurial-scm.org/guide>

<https://wiki.centos.org/FrontPage>

Lisad