

Задача
Создать кликабельный прототип сайта по предоставленным UI-макетам. Прототип нужен для UX-тестирования сценария, в котором пользователь добавляет в корзину товары с разными типами доставки и оформляет их отдельными заказами.

1. Макеты
В проекте находятся готовые макеты экранов.
Сначала изучи все макеты и только после этого начинай разработку. Макеты являются source of truth для визуальной части прототипа. Не придумывай новый дизайн и не меняй существующий UI без необходимости.
Максимально точно воспроизведи:

- структуру экранов;
- размеры и пропорции;
- отступы;
- типографику;
- цвета;
- изображения;
- карточки;
- кнопки;
- табы;
- bottom sheet;
- карту;
- состояния компонентов.

Если в макетах представлены разные состояния одного экрана, реализуй их как отдельные состояния интерфейса.
Если для прохождения сценария не хватает какого-либо состояния, создай его на основе существующего дизайна.
Не добавляй новые UX-паттерны без необходимости.

2. Экраны
В прототипе должны быть реализованы:

1. Главная страница
2. Страница товара
3. Экран выбора адреса
4. Экран карты
5. Корзина
6. Оформление заказа
7. Необходимые состояния этих экранов для прохождения полного сценария

3. Начальное состояние
При первом открытии сайта:

- адрес не выбран;
- пользователь не авторизован;
- система ещё не знает адрес доставки;
- отображается демо-каталог;
- пользователь может просматривать товары.

В каталоге должны быть как минимум два тестовых товара:

Товар 1

- доступна быстрая/экспресс-доставка.

Товар 2

- доступна только стандартная доставка.

Используй названия и изображения товаров из предоставленных макетов.

4. Логика адреса
Адрес является глобальным состоянием прототипа.
Если адрес не выбран
При нажатии «Добавить в корзину» открывается сценарий выбора адреса.
Пользователь должен:

1. открыть экран выбора адреса;
2. перейти на карту;
3. выбрать точку на карте;
4. подтвердить адрес.

После подтверждения:

- адрес сохраняется;
- пользователь возвращается к сценарию добавления товара;
- выбранный товар добавляется в корзину.

Если адрес уже выбран
При последующем нажатии «Добавить в корзину»:

- экран выбора адреса повторно не открывается;
- товар сразу добавляется в корзину.

Выбранный адрес должен использоваться на последующих экранах.

5. Карта
Реализовать карту как интерактивную имитацию.
Пользователь должен иметь возможность:

- открыть карту;
- перемещать карту;
- выбрать адрес с помощью пина;
- подтвердить выбранный адрес.

Пин должен оставаться зафиксированным относительно экрана, пока пользователь перемещает карту под ним.
Реальная геолокация, API карт и настоящий геокодинг для прототипа не нужны.
После подтверждения выбранная точка должна считаться выбранным адресом.

6. Добавление товаров
Пользователь должен пройти сценарий:

Первый товар

1. Открывает сайт.
2. Переходит на страницу товара с быстрой доставкой.
3. Нажимает «Добавить в корзину».
4. Так как адрес не выбран, открывается выбор адреса.
5. Пользователь выбирает адрес на карте.
6. Адрес сохраняется.
7. Первый товар добавляется в корзину.

Второй товар

1. Пользователь возвращается в каталог/на главную.
2. Выбирает товар со стандартной доставкой.
3. Нажимает «Добавить в корзину».
4. Так как адрес уже выбран, товар сразу добавляется в корзину.

7. Логика корзины
В корзине должны учитываться типы доставки товаров.
У каждого товара есть свой тип доставки:

- Быстрая/экспресс-доставка
- Стандартная доставка

Важное условие для табов
Табы в корзине появляются только тогда, когда в корзине одновременно есть товары с быстрой и стандартной доставкой.
То есть:

Вариант 1 — только быстрая доставка
В корзине только товары с быстрой доставкой.
→ Табы не отображаются.
Показывается обычное содержимое корзины.

Вариант 2 — только стандартная доставка
В корзине только товары со стандартной доставкой.
→ Табы не отображаются.
Показывается обычное содержимое корзины.

Вариант 3 — оба типа доставки
В корзине есть:

- минимум один товар с быстрой доставкой;
- минимум один товар со стандартной доставкой.

→ В корзине появляются два таба:
Быстрая доставка | Стандартная доставка
Каждый таб показывает соответствующие товары.
Важно: это не просто визуальное разделение товаров. Товары из этих двух разделов оформляются отдельными заказами.

8. Экспресс-доставка
Для товаров с доступной быстрой доставкой:

- отображается возможность выбрать/использовать быструю доставку;
- стоимость быстрой доставки — 299 ₽;
- стоимость 299 ₽ должна учитываться в итоговой стоимости экспресс-заказа.

Быстрая доставка относится только к соответствующим товарам.

9. Оформление заказов
Если в корзине есть товары с обоими типами доставки, пользователь оформляет их отдельно.
Экспресс-заказ
Пользователь открывает таб «Быстрая доставка».
Нажимает кнопку оформления.
Открывается экран оформления заказа.
На нём отображаются:

- товар;
- выбранный адрес;
- стоимость товара;
- стоимость быстрой доставки — 299 ₽;
- итоговая стоимость.

Пользователь может завершить оформление заказа в рамках прототипа.

Стандартный заказ
Пользователь переходит в таб «Стандартная доставка».
Товар оформляется отдельным заказом.
Переход к оформлению стандартного заказа должен работать независимо от экспресс-заказа.

10. Изменение ассортимента после выбора адреса
До выбора адреса отображается демо-каталог.
После выбора адреса система учитывает выбранную географию.
В зависимости от выбранного адреса:

- ассортимент может измениться;
- условия доставки могут измениться;
- у некоторых товаров может пропасть возможность быстрой доставки.

Для прототипа это состояние можно имитировать.
Важно показать саму логику:
адрес выбран → система определяет доступность → ассортимент/условия доставки обновляются.

11. Интерактивность
Все элементы, участвующие в основном сценарии, должны быть кликабельными.
Минимально должны работать:

- карточка товара;
- переход на страницу товара;
- «Добавить в корзину»;
- открытие выбора адреса;
- переход на карту;
- перемещение карты;
- выбор адреса;
- подтверждение адреса;
- переход в корзину;
- появление/исчезновение табов в зависимости от содержимого корзины;
- переключение табов;
- переход к оформлению;
- кнопки оформления заказа;
- возврат назад;
- отображение выбранного адреса.

Не нужно делать кликабельными элементы, которые не участвуют в тестируемом сценарии.

12. Состояния
Реализовать как минимум следующие состояния:

Адрес

1. Адрес не выбран.
2. Выбор адреса.
3. Карта.
4. Адрес выбран.

Товары

1. Товар с быстрой доставкой не добавлен.
2. Товар с быстрой доставкой добавлен.
3. Товар со стандартной доставкой не добавлен.
4. Товар со стандартной доставкой добавлен.

Корзина

1. В корзине только быстрая доставка — без табов.
2. В корзине только стандартная доставка — без табов.
3. В корзине оба типа доставки — появляются два таба.
4. Открыт раздел быстрой доставки.
5. Открыт раздел стандартной доставки.

Оформление

1. Оформление экспресс-заказа.
2. Оформление стандартного заказа.
3. Завершение заказа.

13. Главный тестовый сценарий
Прототип должен позволять открыть сайт с чистого состояния и полностью пройти следующий flow:

Открыть сайт
↓
Адрес не выбран
↓
Открыть товар с быстрой доставкой
↓
Нажать «Добавить в корзину»
↓
Выбрать адрес на карте
↓
Товар добавляется в корзину
↓
Вернуться в каталог
↓
Открыть товар со стандартной доставкой
↓
Нажать «Добавить в корзину»
↓
Товар сразу добавляется в корзину
↓
Открыть корзину
↓
Появляются два таба, потому что в корзине есть оба типа доставки
↓
Быстрая доставка / Стандартная доставка
↓
Открыть быструю доставку
↓
Оформить отдельный экспресс-заказ
↓
Стоимость доставки +299 ₽
↓
Вернуться в корзину
↓
Открыть стандартную доставку
↓
Оформить отдельный стандартный заказ

14. Технические требования

- Прототип должен запускаться локально.
- Все основные переходы должны работать без перезагрузки страницы, если это позволяет выбранный стек.
- Состояние корзины и выбранный адрес должно сохраняться во время прохождения сценария.
- Не использовать реальные платежи.
- Не использовать реальные заказы.
- Не требовать авторизации.
- Не запрашивать реальную геолокацию.
- Не подключать внешние сервисы без необходимости.
- После перезапуска можно возвращать прототип в начальное состояние.
- Код должен быть структурирован так, чтобы состояния и сценарии можно было легко изменить.

15. Перед началом разработки
Не начинать сразу писать код.
Сначала:

1. Изучи все предоставленные макеты.
2. Определи все экраны.
3. Определи все состояния.
4. Определи интерактивные элементы.
5. Определи переходы между экранами.
6. Определи, какие элементы являются общими между экранами.
7. Отдельно проверь логику корзины и появления табов.
8. Составь краткую карту flow.

После анализа покажи мне:

- список экранов;
- список состояний;
- карту переходов;
- как будет работать состояние адреса;
- как будет работать корзина;
- при каком условии появляются табы;
- как будет работать разделение на два заказа.

Не приступай к реализации, пока я не подтвержу этот план.
После моего подтверждения реализуй прототип.